


## คำนำรายงานทะเบียนสถิติโรคมะเร็ง ปี 2556

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบัน ความแตกต่างขึ้นอยู่กับพื้นที่ เชื้อชาติ เพศ อาหารการกิน และแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในทุกวัยอายุโดยปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ตามความเจริญและลักษณะ และพฤติกรรมการกินอาหารเปลี่ยนไปมาก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภารกิจหลักนอกเหนือจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแบบตติยภูมิ เพื่อสนองตอบต่อการบริการในเขตบริการสุขภาพในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการดูแลโรคมะเร็งร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ในลักษณะของเครือข่ายบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และยังต้องเป็นส่วนที่จัดทำ และนำเสนอข้อมูลทะเบียนมะเร็งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติ และระบาดวิทยาเป็นประจำทุกปี ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รวบรวมนี้ เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางสถิติของมะเร็งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งสามารถนำไปช่วยติดตามการดำเนินการต่างๆ ในการควบคุมและป้องกันมะเร็งที่ยกขึ้นมาเป็นวาระที่ต้องขับเคลื่อนแก้ไขส่วนการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของการเกิดมะเร็งที่เปลี่ยนไป ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงระยะเวลา ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพการคัดกรองที่ผ่านมา การวินิจฉัยที่ดีขึ้น ถูกต้อง และรวดเร็วกว่าเดิม นำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกัน ควบคุม และการรักษาของมะเร็งที่พบบ่อยในภูมิภาคนี้ ตลอดจนนำมาวิจัยเพื่อการศึกษา และพัฒนาในเชิงบริการวิชาการ และการรักษาต่อไป โดยหวังเพื่อให้ระบบของการควบคุมมะเร็งประสบความสำเร็จ คือ ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในประชาชนให้ได้ ผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกเพื่อการรักษาให้ได้รับการหายขาดมากขึ้น และลดอัตราการพบมะเร็งในระยะลุกลามให้น้อยลง โดยมุ่งหวังเพื่อลดอัตราการตายต่อไป แม้สถิติล่าสุดยังไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในการควบคุม และป้องกันโรคมะเร็งได้ดีก็จริง เพราะยังไม่สามารถค้นหาระยะเริ่มต้นของมะเร็งเป็นส่วนใหญ่อีกชัดเจนว่า 3 ปีที่ผ่านมาสถิติผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี คือ ในปี 2554 สถิติผู้ป่วย จำนวน 2594 ราย, ปี 2555 สถิติผู้ป่วย จำนวน 2738 ราย, ปี 2556 สถิติผู้ป่วยจำนวน 2752 ราย ตามลำดับ

ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีได้มีการปรับภารกิจเน้นการการยกระดับศักยภาพด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการบำบัดรักษาเฉพาะทางโรคมะเร็ง ทั้งทางด้านศัลยกรรมมะเร็ง เคมีบำบัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์ประคับประคอง และด้วยความชำนาญมีองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้ง มีทรัพยากรผู้ป่วยและทรัพยากรบุคลากรผู้ให้บริการ จึงได้ทำความร่วมมือร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับมหาวิทยาลัย และสถาบันฝึกอบรมหลังปริญญาหลายสถาบัน เช่น สภาเภสัชบำบัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้านต่างๆ และฝึกอบรมแพทย์ในภูมิภาคอีสานตอนล่าง ให้มีความสามารถทางด้านอัลตราซาวด์ เพื่อคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคมะเร็งประจำถิ่นของชาวอีสานในระยะเริ่มต้นได้ เพื่อนำมาสู่การผ่าตัดของผู้ป่วยในระยะแรกที่สามารถหายได้และสามารถมีชีวิตอยู่ได้เกิน 5 ปี

หวังว่าข้อมูลทะเบียนมะเร็งฉบับปี 2556 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยแนวโน้มของอวัยวะที่เป็นทั้งมะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอดยังมากอยู่ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ก็ยังคงเริ่มเป็นปัญหาขึ้นทั้งสองเพศอยู่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและร่วมรณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงกันไป

ขอขอบคุณหน่วยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งทุกคน และได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ขอขอบคุณแพทย์ทุกสาขาทุกท่านที่ช่วยแนะนำ และช่วยทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น



นายถวิล กลิ่นวิมล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

## สารบัญตาราง

### เรื่อง

### หน้า

#### ข้อมูลทั่วไป

|             |                                                                               |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ตารางที่ 1  | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2556 แยกตามช่วงอายุ                               | 1  |
| ตารางที่ 2  | แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย                                        | 2  |
| ตารางที่ 3  | แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง                                                 | 2  |
| ตารางที่ 4  | แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก               | 3  |
| ตารางที่ 5  | แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ                                | 4  |
| ตารางที่ 6  | วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง                                                  | 6  |
| ตารางที่ 7  | มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ                                       | 7  |
| ตารางที่ 8  | มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ                                      | 8  |
| ตารางที่ 9  | มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)                                        | 9  |
| ตารางที่ 10 | มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)                                                 | 10 |
| ตารางที่ 11 | มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)                                                  | 11 |
| ตารางที่ 12 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ                             | 12 |
| ตารางที่ 13 | มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง | 13 |
| ตารางที่ 14 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ                               | 14 |
| ตารางที่ 15 | มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี                                            | 15 |
| ตารางที่ 16 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ                                        | 17 |
| ตารางที่ 17 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค                                      | 18 |
| ตารางที่ 18 | แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม                                     | 19 |
| ตารางที่ 19 | วิธีการรักษามะเร็งเต้านม                                                      | 20 |
| ตารางที่ 20 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ                                | 22 |
| ตารางที่ 21 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค                              | 23 |
| ตารางที่ 22 | แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี                             | 24 |
| ตารางที่ 23 | วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี                                              | 25 |
| ตารางที่ 24 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ                                      | 27 |
| ตารางที่ 25 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค                                    | 28 |
| ตารางที่ 26 | แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก                                   | 29 |
| ตารางที่ 27 | วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก                                                    | 30 |
| ตารางที่ 28 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ                            | 32 |
| ตารางที่ 29 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค                          | 33 |
| ตารางที่ 30 | แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง                         | 34 |

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง                         | 35    |
| ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ                          | 37    |
| ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค                        | 38    |
| ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด                       | 39    |
| ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งปอด                                        | 40    |
| ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)                        | 42    |
| ตารางที่ 37 จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่แยกตาม อวัยวะ, ผลพยาธิวิทยา, เพศ | 43-59 |

## สารบัญภาพ

### เรื่อง

### หน้า

#### ข้อมูลทั่วไป

|           |                                                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 1  | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งแยกตามช่วงอายุ                                          | 1  |
| รูปที่ 2  | กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2544 - 2556       | 2  |
| รูปที่ 3  | แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก           | 3  |
| รูปที่ 4  | แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วยแยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก                         | 5  |
| รูปที่ 5  | วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง                                              | 6  |
| รูปที่ 6  | มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)                                    | 9  |
| รูปที่ 7  | มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)                                             | 10 |
| รูปที่ 8  | มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)                                              | 11 |
| รูปที่ 9  | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไปแยกตามช่วงอายุ                          | 12 |
| รูปที่ 10 | มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง | 13 |
| รูปที่ 11 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ                           | 14 |
| รูปที่ 12 | มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง                       | 15 |
| รูปที่ 13 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ                                    | 17 |
| รูปที่ 14 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค                                  | 18 |
| รูปที่ 15 | แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา                    | 19 |
| รูปที่ 16 | วิธีการรักษามะเร็งเต้านม                                                  | 20 |
| รูปที่ 17 | กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2544 - 2556               | 21 |
| รูปที่ 18 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ                            | 22 |
| รูปที่ 19 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค                          | 23 |
| รูปที่ 20 | แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา            | 24 |
| รูปที่ 21 | วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี                                          | 25 |
| รูปที่ 22 | กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ ปี พ.ศ. 2544 - 2556   | 26 |
| รูปที่ 23 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ                                  | 27 |
| รูปที่ 24 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค                                | 28 |
| รูปที่ 25 | แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา                  | 29 |
| รูปที่ 26 | วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก                                                | 30 |
| รูปที่ 27 | กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2544 - 2556             | 31 |
| รูปที่ 28 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ                        | 32 |
| รูปที่ 29 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค                      | 33 |
| รูปที่ 30 | แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา        | 34 |


|           |                                                                         |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 31 | วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง                                    | 35 |
| รูปที่ 32 | กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2544 – 2556 | 36 |
| รูปที่ 33 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ                                     | 37 |
| รูปที่ 34 | จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค                                   | 38 |
| รูปที่ 35 | แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา                     | 39 |
| รูปที่ 36 | วิธีการรักษามะเร็งปอด                                                   | 40 |
| รูปที่ 37 | กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2544 - 2556                | 41 |
| รูปที่ 38 | วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)                                   | 42 |

ตารางที่ 1   จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2556   แยกตามช่วงอายุ


| ช่วงอายุ (ปี) | รวมทั้ง 2 เพศ |                 | เพศชาย      |                 | เพศหญิง     |                 |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|               | จำนวน (ราย)   | เปอร์เซ็นต์ (%) | จำนวน (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) | จำนวน (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
| 0 - 9         | 14            | 0.51            | 6           | 0.52            | 8           | 0.50            |
| 10 - 19       | 34            | 1.24            | 21          | 1.84            | 13          | 0.81            |
| 20 - 29       | 53            | 1.93            | 24          | 2.10            | 29          | 1.80            |
| 30 - 39       | 172           | 6.25            | 56          | 4.90            | 116         | 7.21            |
| 40 - 49       | 533           | 19.37           | 144         | 12.59           | 389         | 24.19           |
| 50 - 59       | 764           | 27.76           | 296         | 25.87           | 468         | 29.10           |
| 60 - 69       | 665           | 24.16           | 330         | 28.85           | 335         | 20.83           |
| 70 - 79       | 408           | 14.83           | 207         | 18.09           | 201         | 12.50           |
| 80 - 89       | 102           | 3.71            | 55          | 4.81            | 47          | 2.92            |
| 90 ขึ้นไป     | 7             | 0.25            | 5           | 0.44            | 2           | 0.12            |
| รวม           | 2,752         | 100             | 1,144       | 100             | 1,608       | 100             |

หมายเหตุ   ผู้ป่วยทั้งหมด       2,752   ราย  
                  เพศชาย               1,144   ราย  
                  เพศหญิง             1,608   ราย  
อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ  1.4 : 1

รูปที่ 1   จำนวนผู้ป่วยมะเร็งแยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริจากปี พ.ศ.2544 - 2556



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ค่าเฉลี่ย ( Mean ) อายุผู้ป่วยทั้งหมด | = 56.53 ปี |
| ค่าเฉลี่ย ( Mean ) อายุผู้ป่วยเพศชาย  | = 58.72 ปี |
| ค่าเฉลี่ย ( Mean ) อายุผู้ป่วยเพศหญิง | = 54.97 ปี |


ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง

| เชื้อชาติ | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
|-----------|--------------------|-----------------|
| ไทย       | 2,665              | 96.84           |
| ลาว       | 76                 | 2.76            |
| กัมพูชา   | 8                  | 0.29            |
| อื่น ๆ    | 3                  | 0.11            |
| รวม       | 2,752              | 100             |

ตารางที่ 4   แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก

| เดือน      | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%) |
|------------|--------------------|------------------------------------------|
| มกราคม     | 251                | 9.12                                     |
| กุมภาพันธ์ | 246                | 8.94                                     |
| มีนาคม     | 198                | 7.19                                     |
| เมษายน     | 215                | 7.81                                     |
| พฤษภาคม    | 239                | 8.68                                     |
| มิถุนายน   | 206                | 7.49                                     |
| กรกฎาคม    | 257                | 9.34                                     |
| สิงหาคม    | 266                | 9.67                                     |
| กันยายน    | 226                | 8.21                                     |
| ตุลาคม     | 231                | 8.39                                     |
| พฤศจิกายน  | 214                | 7.78                                     |
| ธันวาคม    | 203                | 7.38                                     |
| รวม        | 2,752              | 100                                      |

รูปที่ 3   แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก






ตารางที่ 5 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

| จังหวัด / ประเทศ               | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | เปอร์เซ็นต์ |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| อุบลราชธานี                    | 780                | 28.34       |
| ศรีสะเกษ                       | 616                | 22.38       |
| สุรินทร์                       | 282                | 10.25       |
| ยโสธร                          | 255                | 9.27        |
| อำนาจเจริญ                     | 199                | 7.23        |
| ร้อยเอ็ด                       | 176                | 6.40        |
| มุกดาหาร                       | 134                | 4.87        |
| นครพนม                         | 107                | 3.89        |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 76                 | 2.76        |
| บุรีรัมย์                      | 24                 | 0.87        |
| มหาสารคาม                      | 15                 | 0.55        |
| สกลนคร                         | 13                 | 0.47        |
| กาฬสินธุ์                      | 10                 | 0.36        |
| กรุงเทพมหานคร                  | 8                  | 0.29        |
| สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา        | 8                  | 0.29        |
| ขอนแก่น                        | 6                  | 0.22        |
| นครราชสีมา                     | 4                  | 0.15        |
| หนองคาย                        | 4                  | 0.15        |
| นครสวรรค์                      | 3                  | 0.11        |
| สหราชอาณาจักรอังกฤษ            | 3                  | 0.11        |
| อุดรธานี                       | 2                  | 0.07        |
| ปทุมธานี                       | 2                  | 0.07        |
| หนองบัวลำภู                    | 2                  | 0.07        |
| ชัยภูมิ                        | 2                  | 0.07        |
| ฉะเชิงเทรา                     | 2                  | 0.07        |
| ลพบุรี                         | 2                  | 0.07        |
| พิจิตร                         | 2                  | 0.07        |
| สมุทรปราการ                    | 1                  | 0.04        |
| ระยอง                          | 1                  | 0.04        |
| นนทบุรี                        | 1                  | 0.04        |
| จันทบุรี                       | 1                  | 0.04        |
| ปราจีนบุรี                     | 1                  | 0.04        |
| ราชบุรี                        | 1                  | 0.04        |
| เลย                            | 1                  | 0.04        |
| ลำปาง                          | 1                  | 0.04        |
| อุดรดิตร                       | 1                  | 0.04        |
| เพชรบูรณ์                      | 1                  | 0.04        |
| กาญจนบุรี                      | 1                  | 0.04        |
| สมุทรสาคร                      | 1                  | 0.04        |
| พังงา                          | 1                  | 0.04        |
| สุราษฎร์ธานี                   | 1                  | 0.04        |
| สงขลา                          | 1                  | 0.04        |
| รวม                            | 2,752              | 100         |

รูปที่ 4 แสดงภูมิร่ำนของผู้ป่วยแยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก


จำนวน(ราย)



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

| วิธีวินิจฉัย                         | จำนวน (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา          | 2,114       | 76.82           |
| รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound | 434         | 15.77           |
| ตรวจชิ้นเนื้ออกที่แพร่กระจาย         | 129         | 4.69            |
| ตรวจทางเซลล์ หรือ ตรวจเลือด          | 39          | 1.42            |
| ซักประวัติและตรวจร่างกาย             | 28          | 1.02            |
| ผ่าตัดหรือผ่าศพโดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ   | 8           | 0.29            |
| รวม                                  | 2,752       | 100             |

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2556  Number of Cancer by Age - group - Male

| SITE                     | ALL  | AGE  | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85+ | % of    | ICD         |
|--------------------------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|
|                          | AGES | UNK. | -4 | -9 | -14 | -19 | -24 | -29 | -34 | -39 | -44 | -49 | -54 | -59 | -64 | -69 | -74 | -79 | -84 |     | Total   | (10th)      |
| Lip                      | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0.40%   | C00         |
| Tongue                   | 48   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 4   | 9   | 4   | 9   | 4   | 5   | 4   | 5   | 1   | 4.20%   | C01-C02     |
| Mouth                    | 45   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 7   | 6   | 10  | 6   | 4   | 4   | 3   | 2   | 3.90%   | C03-C06     |
| Salivary glands          | 8    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.70%   | C07-C08     |
| Tonsil                   | 18   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 1   | 1   | 4   | 1   | 1   | 3   | 2   | 0   | 1.60%   | C09         |
| Other Oropharynx         | 10   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 3   | 0   | 2   | 0   | 1   | 2   | 1   | 0   | 0.90%   | C10         |
| Nasopharynx              | 67   | 0    | 0  | 0  | 1   | 2   | 0   | 0   | 2   | 4   | 8   | 8   | 6   | 11  | 10  | 7   | 6   | 1   | 0   | 1   | 5.90%   | C11         |
| Hypopharynx              | 17   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 5   | 5   | 2   | 1   | 1   | 0   | 1.50%   | C12-C13     |
| Pharynx unspec.          | 6    | 0    | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0.50%   | C14         |
| Oesophagus               | 40   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 8   | 7   | 4   | 10  | 7   | 0   | 2   | 0   | 3.50%   | C15         |
| Stomach                  | 30   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 4   | 2   | 5   | 7   | 4   | 4   | 1   | 0   | 0   | 2.60%   | C16         |
| Small intestine          | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C17         |
| Colon                    | 37   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 3   | 4   | 7   | 4   | 7   | 2   | 3   | 4   | 0   | 0   | 3.20%   | C18         |
| Rectum                   | 101  | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 10  | 14  | 17  | 12  | 17  | 17  | 6   | 2   | 0   | 8.90%   | C19-C20     |
| Anus                     | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C21         |
| Liver                    | 172  | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4   | 6   | 12  | 14  | 29  | 33  | 27  | 23  | 14  | 9   | 0   | 15.10%  | C22         |
| Gallbladder etc.         | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0.40%   | C23-C24     |
| Pancreas                 | 10   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 3   | 0   | 0   | 4   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.90%   | C25         |
| Nose, sinuses etc.       | 10   | 0    | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 0   | 1   | 1   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.90%   | C30-C31     |
| Larynx                   | 44   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 2   | 8   | 8   | 7   | 8   | 5   | 2   | 0   | 3.90%   | C32         |
| Trachea,Bronchus,Lung    | 141  | 0    | 0  | 0  | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 5   | 9   | 8   | 13  | 24  | 24  | 22  | 19  | 8   | 5   | 1   | 12.40%  | C33-C34     |
| Other Thoracic organs    | 4    | 0    | 0  | 0  | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C37-C38     |
| Bone                     | 7    | 0    | 0  | 0  | 2   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.60%   | C40-C41     |
| Melanoma of Skin         | 7    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0.60%   | C43         |
| Other Skin               | 23   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2.00%   | C44         |
| Mesothelioma             | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C45         |
| Kaposi sarcoma           | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C46         |
| Connective,Soft tissue   | 17   | 0    | 0  | 0  | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 0   | 0   | 1.40%   | C47;C49     |
| Breast                   | 2    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.20%   | C50         |
| Penis                    | 18   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 2   | 2   | 5   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 0   | 1.60%   | C60         |
| Prostate                 | 21   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 4   | 5   | 6   | 4   | 1   | 0   | 1.80%   | C61         |
| Testis                   | 13   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 4   | 2   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1.10%   | C62         |
| Other male genital       | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C63         |
| Kidney                   | 6    | 0    | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0.50%   | C64         |
| Renal Pelvis             | 3    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.30%   | C65         |
| Ureter                   | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C66         |
| Bladder                  | 15   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 3   | 3   | 0   | 1   | 1.30%   | C67         |
| Other Urinary organs     | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C68         |
| Eye                      | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C69         |
| Brain, Nervous system    | 38   | 0    | 1  | 0  | 2   | 3   | 3   | 1   | 2   | 2   | 1   | 3   | 6   | 2   | 7   | 2   | 2   | 0   | 1   | 0   | 3.10%   | C70-C72     |
| Thyroid                  | 8    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 3   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0.70%   | C73         |
| Adrenal gland            | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C74         |
| Other Endocrine          | 2    | 0    | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.20%   | C75         |
| Hodgkin disease          | 6    | 0    | 0  | 2  | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0.50%   | C81         |
| Non-Hodgkin lymphoma     | 51   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 3   | 0   | 2   | 1   | 3   | 2   | 4   | 10  | 4   | 9   | 4   | 5   | 3   | 1   | 4.50%   | C82-C85;C96 |
| Immunoproliferative dis. | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C88         |
| Multiple Myeloma         | 8    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0.70%   | C90         |
| Lymphoid Leukaemia       | 2    | 0    | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.20%   | C91         |
| Myeloid Leukaemia        | 3    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.30%   | C92-C94     |
| Leukaemia unspec.        | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C95         |
| Other & unspecified      | 64   | 0    | 0  | 0  | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 3   | 1   | 3   | 7   | 7   | 10  | 13  | 8   | 5   | 2   | 1   | 5.60%   | Other       |
| All sites Total          | 1144 | 0    | 2  | 4  | 8   | 13  | 13  | 11  | 16  | 40  | 59  | 85  | 122 | 174 | 175 | 155 | 132 | 75  | 48  | 12  | 100.00% | All         |

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ


มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2556 Number of Cancer by Age - group - Female

| SITE                     | ALL  | AGE  | 0- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85+ | % of    | ICD         |
|--------------------------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|
|                          | AGES | UNK. | -4 | -9 | -14 | -19 | -24 | -29 | -34 | -39 | -44 | -49 | -54 | -59 | -64 | -69 | -74 | -79 | -84 |     | Total   | (10th)      |
| Lip                      | 30   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 3   | 5   | 5   | 6   | 4   | 4   | 1.90%   | C00         |
| Tongue                   | 29   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 9   | 3   | 3   | 3   | 5   | 1   | 0   | 0   | 1.80%   | C01-C02     |
| Mouth                    | 68   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 4   | 7   | 12  | 11  | 9   | 13  | 4   | 4   | 4.30%   | C03-C06     |
| Salivary glands          | 4    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0.30%   | C07-C08     |
| Tonsil                   | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.30%   | C09         |
| Other Oropharynx         | 3    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.20%   | C10         |
| Nasopharynx              | 35   | 0    | 0  | 0  | 1   | 1   | 0   | 0   | 4   | 1   | 4   | 3   | 6   | 4   | 4   | 2   | 2   | 2   | 0   | 1   | 2.20%   | C11         |
| Hypopharynx              | 6    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C12-C13     |
| Pharynx unspec.          | 2    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C14         |
| Oesophagus               | 3    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0.20%   | C15         |
| Stomach                  | 21   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 4   | 4   | 2   | 3   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1.30%   | C16         |
| Small intestine          | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C17         |
| Colon                    | 31   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 4   | 2   | 9   | 4   | 1   | 2   | 3   | 1   | 2   | 0   | 1.90%   | C18         |
| Rectum                   | 80   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 2   | 1   | 2   | 4   | 10  | 16  | 13  | 10  | 10  | 6   | 3   | 1   | 0   | 5.00%   | C19-C20     |
| Anus                     | 3    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0.20%   | C21         |
| Liver                    | 110  | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 16  | 9   | 15  | 20  | 16  | 18  | 10  | 2   | 2   | 6.90%   | C22         |
| Gallbladder etc.         | 12   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0.80%   | C23-C24     |
| Pancreas                 | 6    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C25         |
| Nose, sinuses etc.       | 11   | 0    | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 1   | 1   | 0   | 2   | 3   | 0   | 0   | 0.70%   | C30-C31     |
| Larynx                   | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0.10%   | C32         |
| Trachea,Bronchus,Lung    | 67   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 4   | 3   | 12  | 12  | 11  | 5   | 11  | 5   | 0   | 1   | 4.20%   | C33-C34     |
| Other Thoracic organs    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C37-C38     |
| Bone                     | 2    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C40-C41     |
| Melanoma of Skin         | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0.30%   | C43         |
| Other Skin               | 19   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 1.20%   | C44         |
| Mesothelioma             | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C45         |
| Kaposi sarcoma           | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C46         |
| Connective,Soft tissue   | 21   | 0    | 0  | 0  | 1   | 0   | 2   | 0   | 2   | 0   | 3   | 3   | 4   | 2   | 0   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0   | 1.30%   | C47;C49     |
| Breast                   | 464  | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 10  | 35  | 84  | 84  | 90  | 61  | 42  | 33  | 12  | 5   | 2   | 2   | 29.00%  | C50         |
| Vulva                    | 23   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 4   | 3   | 1   | 4   | 1   | 6   | 1   | 0   | 1.40%   | C51         |
| Vagina                   | 6    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C52         |
| Cervix Uteri             | 275  | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 2   | 6   | 23  | 47  | 48  | 35  | 35  | 23  | 20  | 19  | 9   | 5   | 1   | 17.20%  | C53         |
| Corpus Uteri             | 77   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 1   | 15  | 22  | 10  | 16  | 3   | 2   | 1   | 0   | 4.80%   | C54         |
| Uterus unspec.           | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C55         |
| Ovary                    | 42   | 0    | 0  | 0  | 0   | 2   | 1   | 0   | 1   | 6   | 5   | 7   | 4   | 5   | 4   | 3   | 4   | 0   | 0   | 0   | 2.60%   | C56         |
| Other Female Genital     | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C57         |
| Placenta                 | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C58         |
| Kidney                   | 2    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C64         |
| Renal Pelvis             | 3    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.20%   | C65         |
| Ureter                   | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C66         |
| Bladder                  | 2    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C67         |
| Other Urinary organs     | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C68         |
| Eye                      | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0.10%   | C69         |
| Brain, Nervous system    | 38   | 0    | 1  | 3  | 2   | 0   | 1   | 4   | 1   | 1   | 7   | 6   | 2   | 5   | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1.80%   | C70-C72     |
| Thyroid                  | 15   | 0    | 0  | 0  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0.90%   | C73         |
| Adrenal gland            | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C74         |
| Other Endocrine          | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C75         |
| Hodgkin disease          | 7    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C81         |
| Non-Hodgkin lymphoma     | 23   | 0    | 0  | 0  | 0   | 1   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 6   | 1   | 4   | 1   | 1   | 0   | 1.40%   | C82-C85;C96 |
| Immunoproliferative dis. | 0    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | C88         |
| Multiple Myeloma         | 5    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0.30%   | C90         |
| Lymphoid Leukaemia       | 6    | 0    | 1  | 3  | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.40%   | C91         |
| Myeloid Leukaemia        | 1    | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C92-C94     |
| Leukaemia unspec.        | 1    | 0    | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.10%   | C95         |
| Other & unspecified      | 41   | 0    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 5   | 4   | 10  | 7   | 8   | 2   | 2   | 0   | 1   | 2.60%   | Other       |
| All sites Total          | 1608 | 0    | 2  | 6  | 7   | 6   | 14  | 15  | 32  | 83  | 177 | 212 | 248 | 220 | 180 | 155 | 122 | 80  | 30  | 19  | 100.00% | All         |

## ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE   | จำนวนผู้ป่วย(ราย) | คิดเป็นร้อยละ<br>ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด(%) |
|----------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งเต้านม             | C50            | 469               | 17.04                                       |
| 2        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี     | C22, C24       | 292               | 10.61                                       |
| 3        | มะเร็งปากมดลูก           | C53            | 275               | 9.99                                        |
| 4        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18 - C20      | 251               | 9.12                                        |
| 5        | มะเร็งปอด                | C34            | 208               | 7.56                                        |
| 6        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02 - C06 | 199               | 7.23                                        |
| 7        | มะเร็งหลังโพรงจมูก       | C11            | 106               | 3.85                                        |
| 8        | เนื้องอกสมอง             | C70,C71,C75.3  | 80                | 2.91                                        |
| 9        | มะเร็งมดลูก              | C54 - C55      | 77                | 2.80                                        |
| 10       | มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง     | C01, C09, C10  | 65                | 2.36                                        |

## รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)




ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

| ลำดับที่ | โรค                        | ICD - O SITE | จำนวนผู้ป่วย(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง<br>เพศหญิง(%) |
|----------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งเต้านม               | C50          | 467               | 29.04                                       |
| 2        | มะเร็งปากมดลูก             | C53          | 275               | 17.10                                       |
| 3        | มะเร็งช่องปาก              | C00, C02-C06 | 121               | 7.52                                        |
| 4        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี       | C22,C24      | 117               | 7.28                                        |
| 5        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง | C18-C20      | 111               | 6.90                                        |
| 6        | มะเร็งมดลูก                | C54          | 77                | 4.79                                        |
| 7        | มะเร็งปอด                  | C34          | 67                | 4.17                                        |
| 8        | มะเร็งรังไข่               | C56          | 42                | 2.61                                        |
| 9        | เนื้องอกสมอง               | C70,C71      | 38                | 2.36                                        |
| 10       | มะเร็งหลังโพรงจมูก         | C11          | 36                | 2.24                                        |

รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)


จำนวน(ราย)



### ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE  | จำนวนผู้ป่วย(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง<br>เพศชาย(%) |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี     | C22,C24       | 175               | 15.30                                      |
| 2        | มะเร็งปอด                | C34           | 141               | 12.33                                      |
| 3        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18-C20       | 140               | 12.24                                      |
| 4        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02-C06  | 78                | 6.82                                       |
| 5        | มะเร็งหลังโพรงจมูก       | C11           | 70                | 6.12                                       |
| 6        | มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง     | C01,C09,C10   | 51                | 4.46                                       |
| 7        | มะเร็งกล่องเสียง         | C32           | 44                | 3.85                                       |
| 8        | เนื้องอกสมอง             | C70,C71,C75.3 | 42                | 3.67                                       |
| 9        | มะเร็งหลอดอาหาร          | C15           | 40                | 3.50                                       |
| 10       | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง      | C77           | 39                | 3.41                                       |

### รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)






ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%) |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| 60 - 69   | 665         | 56.26                                             |
| 70 - 79   | 408         | 34.52                                             |
| 80 - 89   | 102         | 8.63                                              |
| 90 ขึ้นไป | 7           | 0.59                                              |
| รวม       | 1,182       | 100                                               |

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ




### ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60ปี ขึ้นไป)

ทั้งเพศชายและเพศหญิง

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE  | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป(%) |
|----------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี     | C22,C24       | 178         | 15.06                                            |
| 2        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02-C06  | 135         | 11.42                                            |
| 3        | มะเร็งปอด                | C34           | 112         | 9.48                                             |
| 4        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18-C20       | 110         | 9.31                                             |
| 5        | มะเร็งเต้านม             | C50           | 98          | 8.29                                             |
| 6        | มะเร็งปากมดลูก           | C53           | 77          | 6.51                                             |
| 7        | มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง     | C01, C09, C10 | 41          | 3.47                                             |
| 8        | มะเร็งหลังโพรงจมูก       | C11           | 37          | 3.13                                             |
| 9        | มะเร็งมดลูก              | C54           | 32          | 2.71                                             |
| 10       | มะเร็งผิวหนัง            | C44           | 29          | 2.45                                             |

### รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)


ทั้งเพศชายและเพศหญิง



ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี (%) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| 0 - 5     | 6           | 18.75                                           |
| 6 - 10    | 11          | 34.38                                           |
| 11 - 15   | 15          | 46.88                                           |
| รวม       | 32          | 100                                             |

รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ




### ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

| โรค                  | ICD - O SITE  | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0-15 ปีทั้งหมด(%) |
|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| เนื้องอกสมอง         | C70, C71, C75 | 11                 | 34.38                                               |
| มะเร็งเม็ดเลือดขาว   | C42           | 8                  | 25.00                                               |
| มะเร็งหลังโพรงจมูก   | C11           | 2                  | 6.25                                                |
| มะเร็งกระดูก         | C40, C41      | 2                  | 6.25                                                |
| มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน | C49           | 2                  | 6.25                                                |
| มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  | C77           | 2                  | 6.25                                                |
| มะเร็งคอหอย          | C14           | 1                  | 3.13                                                |
| มะเร็งช่องจมูก       | C30           | 1                  | 3.13                                                |
| มะเร็งไชนัส          | C31           | 1                  | 3.13                                                |
| มะเร็งปอด            | C34           | 1                  | 3.13                                                |
| มะเร็งไต             | C64           | 1                  | 3.13                                                |
| รวม                  |               | 32                 | 100                                                 |

### รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วย อายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง

จำนวน(ราย)



### ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งตับและท่อน้ำดี
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปอด

## มะเร็งเต้านม (Breast , C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ


| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%) |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| 20 - 29   | 5           | 1.07                                    |
| 30 - 39   | 45          | 9.59                                    |
| 40 - 49   | 169         | 36.03                                   |
| 50 - 59   | 152         | 32.41                                   |
| 60 - 69   | 76          | 16.20                                   |
| 70 - 79   | 18          | 3.84                                    |
| 80 - 89   | 4           | 0.85                                    |
| รวม       | 469         | 100                                     |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ ( Mean ) = 51.20 ปี

เพศชาย 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.43 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เพศหญิง 467 ราย คิดเป็น ร้อยละ 99.57 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(%) |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| I               | 29          | 6.18                                   |
| II              | 173         | 36.89                                  |
| III             | 158         | 33.69                                  |
| IV              | 102         | 21.75                                  |
| ไม่ทราบ         | 7           | 1.49                                   |
| รวม             | 469         | 100                                    |


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18   แสดงผลทางพยาธิวิทยา ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

| ผลทางพยาธิวิทยา Morphology                              | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%) |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 8000/3   Neoplasm, malignant                            | 11          | 2.35                                    |
| 8010/3   Carcinoma, NOS                                 | 2           | 0.43                                    |
| 8032/3   Spindle cell carcinoma, NOS                    | 1           | 0.21                                    |
| 8033/3   Pseudosarcomatous carcinoma                    | 1           | 0.21                                    |
| 8140/3   Adenocarcinoma, NOS                            | 2           | 0.43                                    |
| 8200/3   Adenoid cystic carcinoma                       | 1           | 0.21                                    |
| 8246/3   Neuroendocrine carcinoma, NOS                  | 2           | 0.43                                    |
| 8480/3   Mucinous adenocarcinoma                        | 3           | 0.64                                    |
| 8500/3   Infiltrating duct carcinoma, NOS               | 430         | 91.68                                   |
| 8504/3   Intracystic carcinoma, NOS                     | 1           | 0.21                                    |
| 8510/3   Medullary carcinoma, NOS                       | 1           | 0.21                                    |
| 8520/3   Lobular carcinoma, NOS                         | 9           | 1.92                                    |
| 8562/3   Epithelial-myoepithelial carcinoma             | 1           | 0.21                                    |
| 9020/3   Phyllodes tumor, malignant                     | 1           | 0.21                                    |
| 9651/3   Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich              | 1           | 0.21                                    |
| 9680/3   Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 2           | 0.43                                    |
| รวม                                                     | 469         | 100                                     |

รูปที่ 15   แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา





## ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม


| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 311         |
| เคมีบำบัด    | 175         |
| ผ่าตัด       | 104         |
| ฮอร์โมน      | 42          |
| ประคับประคอง | 1           |

### หมายเหตุ


- ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
- ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

## รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

จำนวน (ราย)



รูปที่ 17 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่  
ปี พ.ศ 2545 - 2556




## มะเร็งตับและท่อน้ำดี ( Liver & Bile duct, C22 & C24 )

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี)   | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%) |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 30 - 39     | 6           | 2.05                                            |
| 40 - 49     | 38          | 13.01                                           |
| 50 - 59     | 70          | 23.97                                           |
| 60 - 69     | 97          | 33.22                                           |
| 70 - 79     | 67          | 22.95                                           |
| 80 - 89     | 13          | 4.45                                            |
| 90 ปีขึ้นไป | 1           | 0.34                                            |
| รวม         | 292         | 100                                             |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ ( Mean ) = 62.22 ปี  
 เพศชาย 175 ราย คิดเป็น ร้อยละ 59.93 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี  
 เพศหญิง 117 ราย คิดเป็น ร้อยละ 40.07 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี


รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21   จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| I               | 2           | 0.68                                            |
| II              | 0           | 0.00                                            |
| III             | 7           | 2.40                                            |
| IV              | 131         | 44.86                                           |
| ไม่ทราบ         | 152         | 52.05                                           |
| รวม             | 292         | 100                                             |


รูปที่ 19   จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยา ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

| ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)         | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%) |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant           | 254         | 86.99                                           |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS           | 18          | 6.16                                            |
| 8160/3 Cholangiocarcinoma            | 16          | 5.48                                            |
| 8161/3 Bile duct cystadenocarcinoma  | 1           | 0.34                                            |
| 8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS | 1           | 0.34                                            |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma       | 2           | 0.68                                            |
| รวม                                  | 292         | 100                                             |

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



### ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี


| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| เคมีบำบัด    | 96          |
| รังสีรักษา   | 27          |
| ประคับประคอง | 16          |
| ผ่าตัด       | 1           |

#### หมายเหตุ


1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

### รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี

จำนวน (ราย)



รูปที่ 22 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่  
ปี พ.ศ. 2545 - 2556




มะเร็งปากมดลูก (Cervix , C53)  
ตารางที่ 24   จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| 20 - 29   | 4           | 1.45                                      |
| 30 - 39   | 29          | 10.55                                     |
| 40 - 49   | 95          | 34.55                                     |
| 50 - 59   | 70          | 25.45                                     |
| 60 - 69   | 43          | 15.64                                     |
| 70 - 79   | 28          | 10.18                                     |
| 80 - 89   | 6           | 2.18                                      |
| รวม       | 275         | 100                                       |

หมายเหตุ :   ค่าเฉลี่ยอายุ ( Mean ) = 52.77 ปี

รูปที่ 23   จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ






ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| I               | 58          | 21.09                                     |
| II              | 104         | 37.82                                     |
| III             | 89          | 32.36                                     |
| IV              | 23          | 8.36                                      |
| ไม่ทราบ         | 1           | 0.36                                      |
| รวม             | 275         | 100                                       |


รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 26   แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

| ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)                                       | จำนวน(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก(%) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 8000/3   Neoplasm, malignant                                       | 14         | 5.09                                     |
| 8020/3   Carcinoma, undifferentiated, NOS                          | 1          | 0.36                                     |
| 8041/3   Small cell carcinoma, NOS                                 | 3          | 1.09                                     |
| 8052/3   Papillary squamous cell carcinoma                         | 3          | 1.09                                     |
| 8070/3   Squamous cell carcinoma, NOS                              | 60         | 21.82                                    |
| 8071/3   Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 27         | 9.82                                     |
| 8072/3   Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 104        | 37.82                                    |
| 8076/3   Squamous cell earcinoma, microinvasive                    | 3          | 1.09                                     |
| 8140/3   Adenocarcinoma, NOS                                       | 29         | 10.55                                    |
| 8262/3   Villous adenocarcinoma                                    | 1          | 0.36                                     |
| 8310/3   Clear cell adenocarcinoma, NOS                            | 3          | 1.09                                     |
| 8380/3   Endometrioid adenocarcinoma, NOS                          | 1          | 0.36                                     |
| 8384/3   Adenocarcinoma,endocervical type                          | 19         | 6.91                                     |
| 8480/3   Mucinous adenocarcinoma                                   | 1          | 0.36                                     |
| 8481/3   Mucin-producing adenocarcinoma                            | 1          | 0.36                                     |
| 8482/3   Mucinous adenocarcinoma, endocervical type                | 1          | 0.36                                     |
| 8560/3   Adenosquamous carcinoma                                   | 4          | 1.45                                     |
| รวม                                                                | 275        | 100                                      |

รูปที่ 25   แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่27 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 251         |
| เคมีบำบัด    | 149         |
| ผ่าตัด       | 48          |
| ประคับประคอง | 2           |


- หมายเหตุ
- 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  - 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่26 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่  
ปี พ.ศ 2545 - 2556

จำนวน (ราย)




มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18-C20)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%) |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 20 - 29   | 6           | 2.39                                                |
| 30 - 39   | 10          | 3.98                                                |
| 40 - 49   | 40          | 15.94                                               |
| 50 - 59   | 85          | 33.86                                               |
| 60 - 69   | 61          | 24.30                                               |
| 70 - 79   | 44          | 17.53                                               |
| 80 - 89   | 5           | 1.99                                                |
| รวม       | 251         | 100                                                 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ ( Mean ) = 57.88 ปี  
เพศชาย 140 ราย คิดเป็น ร้อยละ 55.78 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง  
เพศหญิง 111 ราย คิดเป็น ร้อยละ 44.22 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| I               | 0           | 0.00                                                |
| II              | 23          | 9.16                                                |
| III             | 105         | 41.83                                               |
| IV              | 111         | 44.22                                               |
| ไม่ทราบ         | 12          | 4.78                                                |
| รวม             | 251         | 100                                                 |


รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

| ผลทางพยาธิวิทยา<br>(Morphology)                       | จำนวน<br>( ราย ) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ( % ) |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                            | 14               | 5.58                                                      |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                            | 221              | 88.05                                                     |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                        | 6                | 2.39                                                      |
| 8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma                 | 1                | 0.40                                                      |
| 8490/3 Signet ring cell carcinoma                     | 1                | 0.40                                                      |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 2                | 0.80                                                      |
| 8560/3 Adenosquamous carcinoma                        | 1                | 0.40                                                      |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                 | 1                | 0.40                                                      |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                   | 3                | 1.20                                                      |
| 8262/3 Villous adenocarcinoma                         | 1                | 0.40                                                      |
| รวม                                                   | 251              | 100                                                       |

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




### ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| เคมีบำบัด    | 168         |
| รังสีรักษา   | 145         |
| ผ่าตัด       | 30          |


- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

### รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง





รูปที่ 32 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่  
ปี พ.ศ 2545 - 2556



## มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ


| อายุ (ปี)   | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด ( % ) |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 20 - 29     | 3           | 1.44                                          |
| 30 - 39     | 8           | 3.85                                          |
| 40 - 49     | 24          | 11.54                                         |
| 50 - 59     | 61          | 29.33                                         |
| 60 - 69     | 62          | 29.81                                         |
| 70 - 79     | 43          | 20.67                                         |
| 80 - 89     | 6           | 2.88                                          |
| 90 ปีขึ้นไป | 1           | 0.48                                          |
| รวม         | 208         | 100                                           |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ ( Mean ) = 60.07 ปี

เพศชาย 141 ราย คิดเป็น ร้อยละ 67.79 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

เพศหญิง 67 ราย คิดเป็น ร้อยละ 32.21 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%) |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| I               | 1           | 0.48                                 |
| II              | 5           | 2.40                                 |
| III             | 27          | 12.98                                |
| IV              | 161         | 77.40                                |
| ไม่ทราบ         | 14          | 6.73                                 |
| รวม             | 208         | 100                                  |


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

| ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)                                     | จำนวน(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด(%) |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       | 70         | 33.65                               |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            | 3          | 1.44                                |
| 8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS                          | 3          | 1.44                                |
| 8033/3 Pseudosarcomatous carcinoma                               | 1          | 0.48                                |
| 8041/3 Small cell carcinoma, NOS                                 | 4          | 1.92                                |
| 8046/3 Non-small cell carcinoma                                  | 25         | 12.02                               |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              | 22         | 10.58                               |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 3          | 1.44                                |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 1          | 0.48                                |
| 8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma                          | 1          | 0.48                                |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       | 63         | 30.29                               |
| 8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma                        | 6          | 2.88                                |
| 8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous               | 4          | 1.92                                |
| 8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS                             | 1          | 0.48                                |
| 9081/3 Teratocarcinoma                                           | 1          | 0.48                                |
| รวม                                                              | 208        | 100                                 |

ตารางที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งปอด

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 161         |
| เคมีบำบัด    | 53          |
| ผ่าตัด       | 2           |
| ประคับประคอง | 1           |


หมายเหตุ

- ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
- ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 37   กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่  
ปี พ.ศ 2545 - 2556




ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 1,813       |
| เคมีบำบัด    | 964         |
| ผ่าตัด       | 244         |
| ฮอร์โมน      | 43          |
| ประคับประคอง | 38          |

- หมายเหตุ :
- ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  - ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



# จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD – 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- เพศ



| PATHOLOGY AND SITES                              |                                                           | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C00 LIP</b>                                   | <b>Total</b>                                              | <b>5</b>  | <b>30</b> | <b>35</b> |
| 8000/3                                           | Neoplasm, malignant                                       | 0         | 1         | 1         |
| 8051/3                                           | Verrucous carcinoma, NOS                                  | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3                                           | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 2         | 17        | 19        |
| 8071/3                                           | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 2         | 10        | 12        |
| 8072/3                                           | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 1         | 0         | 1         |
| 8076/3                                           | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0         | 1         | 1         |
| <b>C01 BASE OF TONGUE</b>                        | <b>Total</b>                                              | <b>20</b> | <b>6</b>  | <b>26</b> |
| 8070/3                                           | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 17        | 4         | 21        |
| 8071/3                                           | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 3         | 1         | 4         |
| 8076/3                                           | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0         | 1         | 1         |
| <b>C02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE</b> | <b>Total</b>                                              | <b>28</b> | <b>23</b> | <b>51</b> |
| 8000/3                                           | Neoplasm, malignant                                       | 3         | 0         | 3         |
| 8070/3                                           | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 13        | 18        | 31        |
| 8071/3                                           | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 9         | 4         | 13        |
| 8072/3                                           | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 3         | 1         | 4         |
| <b>C03 GUM</b>                                   | <b>Total</b>                                              | <b>12</b> | <b>21</b> | <b>33</b> |
| 8010/3                                           | Carcinoma, NOS                                            | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3                                           | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 8         | 15        | 23        |
| 8071/3                                           | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 4         | 4         | 8         |
| 8806/3                                           | Desmoplastic small round cell tumor                       | 0         | 1         | 1         |
| <b>C04 FLOOR OF MOUTH</b>                        | <b>Total</b>                                              | <b>9</b>  | <b>4</b>  | <b>13</b> |
| 8000/3                                           | Neoplasm, malignant                                       | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3                                           | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 5         | 3         | 8         |
| 8071/3                                           | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 2         | 0         | 2         |
| 8072/3                                           | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 1         | 0         | 1         |
| 8083/3                                           | Basaloid squamous cell carcinoma                          | 1         | 0         | 1         |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           | MALE  | FEMALE | TOTAL |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----|
| C05                 | PALATE                                                    | Total | 9      | 6     | 15 |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 5     | 1      | 6     |    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 2     | 3      | 5     |    |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 1     | 0      | 1     |    |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  | 1     | 1      | 2     |    |
| 8430/3              | Mucoepidermoid carcinoma                                  | 0     | 1      | 1     |    |
| C06                 | OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH                      | Total | 15     | 37    | 52 |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       | 0     | 2      | 2     |    |
| 8051/3              | Verrucous carcinoma, NOS                                  | 0     | 4      | 4     |    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 10    | 18     | 28    |    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 3     | 11     | 14    |    |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 1     | 1      | 2     |    |
| 8076/3              | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0     | 1      | 1     |    |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                                   | 1     | 0      | 1     |    |
| C07                 | PAROTID GLAND                                             | Total | 8      | 5     | 13 |
| 8022/3              | Pleomorphic carcinoma                                     | 1     | 0      | 1     |    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 1     | 2      | 3     |    |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       | 1     | 0      | 1     |    |
| 8430/3              | Mucoepidermoid carcinoma                                  | 4     | 0      | 4     |    |
| 8550/3              | Acinar cell carcinoma                                     | 0     | 2      | 2     |    |
| 8982/3              | Malignant myoepithelioma                                  | 1     | 0      | 1     |    |
| 9591/3              | Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS                      | 0     | 1      | 1     |    |
| C09                 | TONSIL                                                    | Total | 21     | 5     | 26 |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 16    | 3      | 19    |    |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 2     | 0      | 2     |    |
| 8076/3              | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0     | 1      | 1     |    |
| 8430/3              | Mucoepidermoid carcinoma                                  | 0     | 1      | 1     |    |
| 9670/3              | Malignant lymphoma, small B lymphocytic, NOS              | 1     | 0      | 1     |    |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,NOS             | 1     | 0      | 1     |    |
| 9699/3              | Marginal zone B-cell lymphoma, NOS                        | 1     | 0      | 1     |    |

| PATHOLOGY AND SITES                                              |              | MALE      | FEMALE    | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>C10 OROPHARYNX</b>                                            | <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>3</b>  | <b>13</b>  |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 0         | 1          |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 8         | 3         | 11         |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 1         | 0         | 1          |
| <b>C11 NASOPHARYNX</b>                                           | <b>Total</b> | <b>70</b> | <b>36</b> | <b>106</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 2         | 0         | 2          |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            |              | 14        | 8         | 22         |
| 8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS                          |              | 36        | 18        | 54         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 11        | 5         | 16         |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 1         | 0         | 1          |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 2         | 4         | 6          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 1         | 0         | 1          |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-Cell, diffuse, NOS            |              | 1         | 1         | 2          |
| 9699/3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS                        |              | 1         | 0         | 1          |
| 9731/3 Plasmacytoma, NOS                                         |              | 1         | 0         | 1          |
| <b>C12 PYRIFORM SINUS</b>                                        | <b>Total</b> | <b>11</b> | <b>1</b>  | <b>12</b>  |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 0         | 1          |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 7         | 0         | 7          |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 3         | 0         | 3          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 0         | 1         | 1          |
| <b>C13 HYPOPHARYNX</b>                                           | <b>Total</b> | <b>6</b>  | <b>5</b>  | <b>11</b>  |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 3         | 2         | 5          |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 2         | 3         | 5          |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 1         | 0         | 1          |
| <b>C14 PHARYNX</b>                                               | <b>Total</b> | <b>6</b>  | <b>2</b>  | <b>8</b>   |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 4         | 2         | 6          |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 1         | 0         | 1          |
| 8810/3 Fibrosarcoma, NOS                                         |              | 1         | 0         | 1          |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           |              | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C15</b>          | <b>ESOPHAGUS</b>                                          | <b>Total</b> | <b>40</b> | <b>3</b>  | <b>43</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 2         | 1         | 3         |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |              | 2         | 0         | 2         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 23        | 1         | 24        |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 6         | 1         | 7         |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 4         | 0         | 4         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 3         | 0         | 3         |
| <b>C16</b>          | <b>STOMACH</b>                                            | <b>Total</b> | <b>30</b> | <b>21</b> | <b>51</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 6         | 2         | 8         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 0         | 1         | 1         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 15        | 8         | 23        |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                                   |              | 1         | 0         | 1         |
| 8481/3              | Mucin-producing adenocarcinoma                            |              | 1         | 0         | 1         |
| 8490/3              | Signet ring cell carcinoma                                |              | 7         | 9         | 16        |
| 8936/3              | Gastrointestinal stromal sarcoma                          |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C17</b>          | <b>SMALL INTESTINE</b>                                    | <b>Total</b> | <b>5</b>  | <b>2</b>  | <b>7</b>  |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 0         | 1         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 1         | 1         | 2         |
| 8936/3              | Gastrointestinal stromal sarcoma                          |              | 3         | 0         | 3         |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C18</b>          | <b>COLON</b>                                              | <b>Total</b> | <b>38</b> | <b>31</b> | <b>69</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 4         | 3         | 7         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 29        | 26        | 55        |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                                   |              | 2         | 2         | 4         |
| 8481/3              | Mucin-producing adenocarcinoma                            |              | 1         | 0         | 1         |
| 8490/3              | Signet ring cell carcinoma                                |              | 1         | 0         | 1         |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |              | 1         | 0         | 1         |

| PATHOLOGY AND SITES                   |                                                           | MALE  | FEMALE | TOTAL |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----|
| C19 RECTOSIGMOID JUNCTION             |                                                           | Total | 13     | 12    | 25  |
| 8000/3                                | Neoplasm, malignant                                       | 0     | 1      | 1     |     |
| 8140/3                                | Adenocarcinoma, NOS                                       | 12    | 10     | 22    |     |
| 8480/3                                | Mucinous adenocarcinoma                                   | 0     | 1      | 1     |     |
| 8560/3                                | Adenosquamous carcinoma                                   | 1     | 0      | 1     |     |
| C20 RECTUM                            |                                                           | Total | 89     | 68    | 157 |
| 8000/3                                | Neoplasm, malignant                                       | 5     | 1      | 6     |     |
| 8010/3                                | Carcinoma, NOS                                            | 1     | 0      | 1     |     |
| 8070/3                                | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 2     | 1      | 3     |     |
| 8140/3                                | Adenocarcinoma, NOS                                       | 79    | 65     | 144   |     |
| 8262/3                                | Villous adenocarcinoma                                    | 0     | 1      | 1     |     |
| 8480/3                                | Mucinous adenocarcinoma                                   | 1     | 0      | 1     |     |
| 9680/3                                | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            | 1     | 0      | 1     |     |
| C21 ANUS AND ANAL CANAL               |                                                           | Total | 5      | 3     | 8   |
| 8000/3                                | Neoplasm, malignant                                       | 0     | 1      | 1     |     |
| 8071/3                                | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 2     | 0      | 2     |     |
| 8072/3                                | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 0     | 1      | 1     |     |
| 8076/3                                | Squamous call carcinoma, microinvasive                    | 2     | 0      | 2     |     |
| 8140/3                                | Adenocarcinoma, NOS                                       | 1     | 1      | 2     |     |
| C22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS |                                                           | Total | 172    | 110   | 282 |
| 8000/3                                | Neoplasm, malignant                                       | 151   | 99     | 250   |     |
| 8140/3                                | Adenocarcinoma, NOS                                       | 10    | 4      | 14    |     |
| 8160/3                                | Cholangiocarcinoma                                        | 10    | 5      | 15    |     |
| 8161/3                                | Bile duct cystadenocarcinoma                              | 0     | 1      | 1     |     |
| 8170/3                                | Hepatocellular carcinoma, NOS                             | 1     | 0      | 1     |     |
| 8480/3                                | Mucinous adenocarcinoma                                   | 0     | 1      | 1     |     |
| C23 GALL BLADDER                      |                                                           | Total | 2      | 5     | 7   |
| 8000/3                                | Neoplasm, malignant                                       | 1     | 0      | 1     |     |
| 8140/3                                | Adenocarcinoma, NOS                                       | 1     | 5      | 6     |     |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           |              | MALE      | FEMALE   | TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| <b>C24</b>          | <b>OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT</b>       | <b>Total</b> | <b>3</b>  | <b>7</b> | <b>10</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 3        | 4         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 2         | 2        | 4         |
| 8160/3              | Cholangiocarcinoma                                        |              | 0         | 1        | 1         |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                                   |              | 0         | 1        | 1         |
| <b>C25</b>          | <b>PANCREAS</b>                                           | <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>7</b> | <b>17</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 7         | 3        | 10        |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 3         | 2        | 5         |
| 8246/3              | Neuroendocrine carcinoma, NOS                             |              | 0         | 1        | 1         |
| 8470/3              | Mucinous cystadenocarcinoma, NOS                          |              | 0         | 1        | 1         |
| <b>C30</b>          | <b>NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR</b>                        | <b>Total</b> | <b>6</b>  | <b>6</b> | <b>12</b> |
| 8020/3              | Carcinoma, undifferentiated, NOS                          |              | 1         | 0        | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 2         | 1        | 3         |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 0         | 1        | 1         |
| 8083/3              | Basaloid squamous cell carcinoma                          |              | 1         | 0        | 1         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 0         | 1        | 1         |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma, NOS                             |              | 1         | 0        | 1         |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                                   |              | 0         | 1        | 1         |
| 8900/3              | Rhabdomyosarcoma, NOS                                     |              | 1         | 0        | 1         |
| 9719/3              | NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type                  |              | 0         | 2        | 2         |
| <b>C31</b>          | <b>ACCESSORY SINUSES</b>                                  | <b>Total</b> | <b>6</b>  | <b>7</b> | <b>13</b> |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 1         | 2        | 3         |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 2         | 0        | 2         |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 0         | 1        | 1         |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma, NOS                             |              | 1         | 0        | 1         |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                                   |              | 0         | 1        | 1         |
| 8890/3              | Leiomyosarcoma, NOS                                       |              | 0         | 1        | 1         |
| 8900/3              | Rhabdomyosarcoma, NOS                                     |              | 0         | 1        | 1         |
| 9473/3              | Primitive neuroectodermal tumor, NOS                      |              | 0         | 1        | 1         |
| 9731/3              | Plasmacytoma, NOS                                         |              | 2         | 0        | 2         |

| PATHOLOGY AND SITES                                              |              |  | MALE       | FEMALE    | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|-----------|------------|
| <b>C32 LARYNX</b>                                                | <b>Total</b> |  | <b>44</b>  | <b>1</b>  | <b>45</b>  |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 8052/3 Papillary squamous cell carcinoma                         |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              |  | 33         | 1         | 34         |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              |  | 6          | 0         | 6          |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              |  | 3          | 0         | 3          |
| <b>C34 BRONCHUS AND LUNG</b>                                     | <b>Total</b> |  | <b>141</b> | <b>67</b> | <b>208</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              |  | 50         | 20        | 70         |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            |              |  | 1          | 2         | 3          |
| 8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS                          |              |  | 2          | 1         | 3          |
| 8033/3 Pseudosarcomatous carcinoma                               |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 8041/3 Small cell carcinoma, NOS                                 |              |  | 4          | 0         | 4          |
| 8046/3 Non-small cell carcinoma                                  |              |  | 14         | 11        | 25         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              |  | 14         | 8         | 22         |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              |  | 2          | 1         | 3          |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma                          |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              |  | 41         | 22        | 63         |
| 8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma                        |              |  | 4          | 2         | 6          |
| 8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous               |              |  | 4          | 0         | 4          |
| 8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS                             |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 9081/3 Teratocarcinoma                                           |              |  | 1          | 0         | 1          |
| <b>C38 HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA</b>                        | <b>Total</b> |  | <b>5</b>   | <b>0</b>  | <b>5</b>   |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              |  | 2          | 0         | 2          |
| 9051/3 Fibrous mesothelioma, malignant                           |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 9064/3 Germinoma                                                 |              |  | 1          | 0         | 1          |
| 9100/3 Choriocarcinoma, NOS                                      |              |  | 1          | 0         | 1          |
| <b>C40 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS</b>        | <b>Total</b> |  | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>3</b>   |
| 9180/3 Osteosarcoma, NOS                                         |              |  | 2          | 1         | 3          |

| PATHOLOGY AND SITES                                      |                                            | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C41 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE</b>         |                                            |           |           |           |
| <b>OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES</b>                    | <b>Total</b>                               | <b>5</b>  | <b>2</b>  | <b>7</b>  |
| 9180/3                                                   | Osteosarcoma, NOS                          | 1         | 0         | 1         |
| 9220/3                                                   | Chondrosarcoma, NOS                        | 1         | 0         | 1         |
| 9260/3                                                   | Ewing sarcoma                              | 1         | 1         | 2         |
| 9370/3                                                   | Chordoma, NOS                              | 2         | 0         | 2         |
| 9731/3                                                   | Plasmacytoma, NOS                          | 0         | 1         | 1         |
| <b>C42 HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS</b> | <b>Total</b>                               | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>24</b> |
| 8000/3                                                   | Neoplasm, malignant                        | 1         | 0         | 1         |
| 9719/3                                                   | NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type   | 1         | 0         | 1         |
| 9732/3                                                   | Multiple myeloma                           | 5         | 4         | 9         |
| 9800/3                                                   | Leukemia, NOS                              | 0         | 1         | 1         |
| 9835/3                                                   | Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS | 1         | 6         | 7         |
| 9837/3                                                   | Precursor T-cell lymphoblastic leukemia    | 1         | 0         | 1         |
| 9861/3                                                   | Acute myeloid leukemia, NOS                | 0         | 1         | 1         |
| 9863/3                                                   | Chronic myeloid leukemia, NOS              | 3         | 0         | 3         |
| <b>C44 SKIN</b>                                          | <b>Total</b>                               | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>54</b> |
| 8000/3                                                   | Neoplasm, malignant                        | 1         | 0         | 1         |
| 8010/3                                                   | Carcinoma, NOS                             | 1         | 0         | 1         |
| 8051/3                                                   | Verrucous carcinoma, NOS                   | 1         | 0         | 1         |
| 8070/3                                                   | Squamous cell carcinoma, NOS               | 14        | 9         | 23        |
| 8071/3                                                   | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS | 0         | 1         | 1         |
| 8076/3                                                   | Squamous cell carcinoma, microinvasive     | 1         | 0         | 1         |
| 8090/3                                                   | Basal cell carcinoma, NOS                  | 2         | 6         | 8         |
| 8200/3                                                   | Adenoid cystic carcinoma                   | 0         | 1         | 1         |
| 8401/3                                                   | Apocrine adenocarcinoma                    | 0         | 1         | 1         |
| 8720/3                                                   | Malignant melanoma, NOS                    | 6         | 5         | 11        |
| 8832/3                                                   | Dermatofibrosarcoma, NOS                   | 3         | 1         | 4         |
| 9699/3                                                   | Marginal zone B-cell lymphoma, NOS         | 1         | 0         | 1         |



| PATHOLOGY AND SITES |                                                 | MALE  | FEMALE | TOTAL |    |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|----|
| C48                 | RETROPERITONEUM AND PERITONEUM                  | Total | 1      | 2     | 3  |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                             | 1     | 0      | 1     |    |
| 8830/3              | Malignant fibrous histiocyoma                   | 0     | 1      | 1     |    |
| 8850/3              | Liposarcoma, NOS                                | 0     | 1      | 1     |    |
| C49                 | CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES | Total | 16     | 20    | 36 |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                             | 0     | 1      | 1     |    |
| 8004/3              | Malignant tumor, spindle cell type              | 0     | 2      | 2     |    |
| 8800/3              | Sarcoma, NOS                                    | 2     | 2      | 4     |    |
| 8801/3              | Spindle cell sarcoma                            | 1     | 1      | 2     |    |
| 8805/3              | Undifferentiated sarcoma                        | 2     | 0      | 2     |    |
| 8806/3              | Desmoplastic small round cell tumor             | 0     | 2      | 2     |    |
| 8811/3              | Fibromyxosarcoma                                | 1     | 0      | 1     |    |
| 8821/1              | Aggressive fibromatosis                         | 1     | 0      | 1     |    |
| 8830/3              | Malignant fibrous histiocyoma                   | 0     | 2      | 2     |    |
| 8840/3              | Myxosarcoma                                     | 0     | 1      | 1     |    |
| 8850/3              | Liposarcoma, NOS                                | 1     | 0      | 1     |    |
| 8851/3              | Liposarcoma, well differentiated                | 0     | 1      | 1     |    |
| 8852/3              | Myxoid liposarcoma                              | 1     | 0      | 1     |    |
| 8890/3              | Leiomyosarcoma, NOS                             | 2     | 1      | 3     |    |
| 8894/3              | Angiomyosarcoma                                 | 1     | 0      | 1     |    |
| 8900/3              | Rhabdomyosarcoma, NOS                           | 1     | 1      | 2     |    |
| 8901/3              | Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type        | 0     | 1      | 1     |    |
| 9120/3              | Hemangiosarcoma                                 | 0     | 1      | 1     |    |
| 9150/3              | Hemangiopericytoma, malignant                   | 1     | 1      | 2     |    |
| 9473/3              | Primitive neuroectodermal tumor, NOS            | 0     | 1      | 1     |    |
| 9540/3              | Malignant peripheral nerve sheath tumor         | 1     | 1      | 2     |    |
| 9560/3              | Neurilemoma, malignant                          | 0     | 1      | 1     |    |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS  | 1     | 0      | 1     |    |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           | MALE     | FEMALE     | TOTAL      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| <b>C50 BREAST</b>   | <b>Total</b>                                              | <b>2</b> | <b>467</b> | <b>469</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 11         | 11         |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            | 0        | 2          | 2          |
| 8032/3              | Spindle cell carcinoma, NOS                               | 0        | 1          | 1          |
| 8033/3              | Pseudosarcomatous carcinoma                               | 0        | 1          | 1          |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       | 0        | 2          | 2          |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  | 0        | 1          | 1          |
| 8246/3              | Neuroendocrine carcinoma, NOS                             | 0        | 2          | 2          |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                                   | 0        | 3          | 3          |
| 8500/3              | Infiltrating duct carcinoma, NOS                          | 2        | 428        | 430        |
| 8504/3              | Intracystic carcinoma, NOS                                | 0        | 1          | 1          |
| 8510/3              | Medullary carcinoma, NOS                                  | 0        | 1          | 1          |
| 8520/3              | Lobular carcinoma, NOS                                    | 0        | 9          | 9          |
| 8562/3              | Epithelial-myoepithelial carcinoma                        | 0        | 1          | 1          |
| 9020/3              | Phyllodes tumor, malignant                                | 0        | 1          | 1          |
| 9651/3              | Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich                         | 0        | 1          | 1          |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            | 0        | 2          | 2          |
| <b>C51 VULVA</b>    | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>23</b>  | <b>23</b>  |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 1          | 1          |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 0        | 11         | 11         |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 0        | 6          | 6          |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 0        | 1          | 1          |
| 8076/3              | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0        | 1          | 1          |
| 8090/3              | Basal cell carcinoma, NOS                                 | 0        | 2          | 2          |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                                   | 0        | 1          | 1          |
| <b>C52 VAGINA</b>   | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 1          | 1          |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 0        | 1          | 1          |
| 8074/3              | Squamous cell carcinoma, spindle cell                     | 0        | 1          | 1          |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       | 0        | 1          | 1          |
| 8560/3              | Adenosquamous carcinoma                                   | 0        | 1          | 1          |
| 8980/3              | Carcinosarcoma, NOS                                       | 0        | 1          | 1          |

| PATHOLOGY AND SITES     |                                                           | MALE     | FEMALE     | TOTAL      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| <b>C53 CERVIX UTERI</b> | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>275</b> | <b>275</b> |
| 8000/3                  | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 14         | 14         |
| 8020/3                  | Carcinoma, undifferentiated, NOS                          | 0        | 1          | 1          |
| 8041/3                  | Small cell carcinoma, NOS                                 | 0        | 3          | 3          |
| 8052/3                  | Papillary squamous cell carcinoma                         | 0        | 3          | 3          |
| 8070/3                  | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 0        | 60         | 60         |
| 8071/3                  | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 0        | 27         | 27         |
| 8072/3                  | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 0        | 104        | 104        |
| 8076/3                  | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0        | 3          | 3          |
| 8140/3                  | Adenocarcinoma, NOS                                       | 0        | 29         | 29         |
| 8262/3                  | Villous adenocarcinoma                                    | 0        | 1          | 1          |
| 8310/3                  | Clear cell adenocarcinoma, NOS                            | 0        | 3          | 3          |
| 8380/3                  | Endometrioid adenocarcinoma, NOS                          | 0        | 1          | 1          |
| 8384/3                  | Adenocarcinoma, endocervical type                         | 0        | 19         | 19         |
| 8480/3                  | Mucinous adenocarcinoma                                   | 0        | 1          | 1          |
| 8481/3                  | Mucin-producing adenocarcinoma                            | 0        | 1          | 1          |
| 8482/3                  | Mucinous adenocarcinoma, endocervical type                | 0        | 1          | 1          |
| 8560/3                  | Adenosquamous carcinoma                                   | 0        | 4          | 4          |
| <b>C54 CORPUS UTERI</b> | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>77</b>  | <b>77</b>  |
| 8000/3                  | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 1          | 1          |
| 8010/3                  | Carcinoma, NOS                                            | 0        | 1          | 1          |
| 8140/3                  | Adenocarcinoma, NOS                                       | 0        | 2          | 2          |
| 8310/3                  | Clear cell adenocarcinoma, NOS                            | 0        | 6          | 6          |
| 8380/3                  | Endometrioid adenocarcinoma, NOS                          | 0        | 59         | 59         |
| 8441/3                  | Serous cystadenocarcinoma, NOS                            | 0        | 2          | 2          |
| 8560/3                  | Adenosquamous carcinoma                                   | 0        | 1          | 1          |
| 8890/3                  | Leiomyosarcoma, NOS                                       | 0        | 2          | 2          |
| 8930/3                  | Endometrial stromal sarcoma, NOS                          | 0        | 2          | 2          |
| 8950/3                  | Mullerian mixed tumor                                     | 0        | 1          | 1          |

| PATHOLOGY AND SITES |                                             |       | MALE | FEMALE | TOTAL |
|---------------------|---------------------------------------------|-------|------|--------|-------|
| C56                 | OVARY                                       | Total | 0    | 42     | 42    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                         |       | 0    | 5      | 5     |
| 8001/3              | Tumor cells, malignant                      |       | 0    | 1      | 1     |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                              |       | 0    | 2      | 2     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                         |       | 0    | 6      | 6     |
| 8310/3              | Clear cell adenocarcinoma, NOS              |       | 0    | 8      | 8     |
| 8380/3              | Endometrioid adenocarcinoma, NOS            |       | 0    | 3      | 3     |
| 8441/3              | Serous cystadenocarcinoma, NOS              |       | 0    | 6      | 6     |
| 8460/3              | Papillary serous cystadenocarcinoma         |       | 0    | 1      | 1     |
| 8470/3              | Mucinous cystadenocarcinoma, NOS            |       | 0    | 3      | 3     |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                     |       | 0    | 1      | 1     |
| 8490/3              | Signet ring cell carcinoma                  |       | 0    | 1      | 1     |
| 9064/3              | Germinoma                                   |       | 0    | 1      | 1     |
| 9080/3              | Teratoma, malignant, NOS                    |       | 0    | 3      | 3     |
| 9580/3              | Granular cell tumor, malignant              |       | 0    | 1      | 1     |
| C57                 | OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS | Total | 0    | 1      | 1     |
| 8380/3              | Endometrioid adenocarcinoma, NOS            |       | 0    | 1      | 1     |
| C60                 | PENIS                                       | Total | 18   | 0      | 18    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                         |       | 1    | 0      | 1     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                |       | 12   | 0      | 12    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS  |       | 4    | 0      | 4     |
| 8076/3              | Squamous cell earcinoma, microinvasive      |       | 1    | 0      | 1     |
| C61                 | PROSTATE GLAND                              | Total | 21   | 0      | 21    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                         |       | 5    | 0      | 5     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                |       | 1    | 0      | 1     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                         |       | 15   | 0      | 15    |

| PATHOLOGY AND SITES       |                                                | MALE      | FEMALE   | TOTAL     |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>C62 TESTIS</b>         | <b>Total</b>                                   | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>16</b> |
| 8640/3                    | Sertoli cell carcinoma                         | 1         | 0        | 1         |
| 9061/3                    | Seminoma, NOS                                  | 9         | 0        | 9         |
| 9062/3                    | Seminoma, anaplastic                           | 1         | 0        | 1         |
| 9085/3                    | mixed germ cell tumor                          | 2         | 0        | 2         |
| 9680/3                    | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 3         | 0        | 3         |
| <b>C64 KIDNEY</b>         | <b>Total</b>                                   | <b>6</b>  | <b>2</b> | <b>8</b>  |
| 8000/3                    | Neoplasm, malignant                            | 0         | 1        | 1         |
| 8312/3                    | Renal cell carcinoma, NOS                      | 2         | 1        | 3         |
| 8318/3                    | Renal cell carcinoma, sarcomatoid              | 1         | 0        | 1         |
| 8481/3                    | Mucin-producing adenocarcinoma                 | 1         | 0        | 1         |
| 8560/3                    | Adenosquamous carcinoma                        | 1         | 0        | 1         |
| 8960/3                    | Nephroblastoma, NOS                            | 1         | 0        | 1         |
| <b>C65 RENAL PELVIS</b>   | <b>Total</b>                                   | <b>3</b>  | <b>3</b> | <b>6</b>  |
| 8120/3                    | Transitional cell carcinoma, NOS               | 3         | 2        | 5         |
| 8140/3                    | Adenocarcinoma, NOS                            | 0         | 1        | 1         |
| <b>C67 BLADDER</b>        | <b>Total</b>                                   | <b>15</b> | <b>2</b> | <b>17</b> |
| 8000/3                    | Neoplasm, malignant                            | 1         | 0        | 1         |
| 8071/3                    | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS     | 1         | 0        | 1         |
| 8120/3                    | Transitional cell carcinoma, NOS               | 10        | 1        | 11        |
| 8130/3                    | Papillary transitional cell carcinoma          | 3         | 1        | 4         |
| <b>C69 EYE AND ADNEXA</b> | <b>Total</b>                                   | <b>2</b>  | <b>3</b> | <b>5</b>  |
| 8010/3                    | Carcinoma, NOS                                 | 0         | 1        | 1         |
| 9680/3                    | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 1         | 0        | 1         |
| 9699/3                    | Marginal zone B-cell lymphoma, NOS             | 1         | 2        | 3         |

| PATHOLOGY AND SITES                                                                 |                                                | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C70 MENINGES</b>                                                                 | <b>Total</b>                                   | <b>2</b>  | <b>15</b> | <b>17</b> |
| 9530/0                                                                              | Meningioma, NOS                                | 1         | 1         | 2         |
| 9530/3                                                                              | Meningioma, malignant                          | 0         | 6         | 6         |
| 9537/0                                                                              | Transitional meningioma                        | 0         | 3         | 3         |
| 9538/1                                                                              | Clear cell meningioma                          | 0         | 2         | 2         |
| 9539/1                                                                              | Atypical meningioma                            | 1         | 3         | 4         |
| <b>C71 BRAIN</b>                                                                    | <b>Total</b>                                   | <b>38</b> | <b>23</b> | <b>61</b> |
| 8000/3                                                                              | Neoplasm, malignant                            | 5         | 3         | 8         |
| 8140/3                                                                              | Adenocarcinoma, NOS                            | 1         | 0         | 1         |
| 8890/3                                                                              | Leiomyosarcoma, NOS                            | 1         | 0         | 1         |
| 9064/3                                                                              | Germinoma                                      | 1         | 0         | 1         |
| 9150/3                                                                              | Hemangiopericytoma, malignant                  | 1         | 0         | 1         |
| 9161/1                                                                              | Hemangioblastoma                               | 1         | 0         | 1         |
| 9382/3                                                                              | Mixed glioma                                   | 1         | 1         | 2         |
| 9391/3                                                                              | Ependymoma, NOS                                | 0         | 2         | 2         |
| 9400/3                                                                              | Astrocytoma, NOS                               | 3         | 2         | 5         |
| 9401/3                                                                              | Astrocytoma, anaplastic                        | 0         | 2         | 2         |
| 9411/3                                                                              | Gemistocytic astrocytoma                       | 2         | 0         | 2         |
| 9424/3                                                                              | Pleomorphic xanthoastrocytoma                  | 0         | 1         | 1         |
| 9440/3                                                                              | Glioblastoma, NOS                              | 16        | 8         | 24        |
| 9450/3                                                                              | Oligodendroglioma, NOS                         | 1         | 0         | 1         |
| 9451/3                                                                              | Oligodendroglioma, anaplastic                  | 2         | 1         | 3         |
| 9470/3                                                                              | Medulloblastoma, NOS                           | 1         | 1         | 2         |
| 9473/3                                                                              | Primitive neuroectodermal tumor, NOS           | 0         | 1         | 1         |
| 9680/3                                                                              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 2         | 1         | 3         |
| <b>C72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PART<br/>OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b> | <b>Total</b>                                   | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>  |
| 9680/3                                                                              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 2         | 0         | 2         |

| PATHOLOGY AND SITES                      |                                                | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C73 THYROID GLAND</b>                 | <b>Total</b>                                   | <b>8</b>  | <b>15</b> | <b>23</b> |
| 8000/3                                   | Neoplasm, malignant                            | 1         | 2         | 3         |
| 8020/3                                   | Carcinoma, undifferentiated, NOS               | 1         | 0         | 1         |
| 8021/3                                   | Carcinoma, anaplastic, NOS                     | 2         | 4         | 6         |
| 8050/3                                   | Papillary carcinoma, NOS                       | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3                                   | Squamous cell carcinoma, NOS                   | 1         | 0         | 1         |
| 8140/3                                   | Adenocarcinoma, NOS                            | 1         | 1         | 2         |
| 8260/3                                   | Papillary adenocarcinoma, NOS                  | 1         | 2         | 3         |
| 8330/3                                   | Follicular adenocarcinoma, NOS                 | 0         | 4         | 4         |
| 8510/3                                   | Medullary carcinoma, NOS                       | 1         | 1         | 2         |
| <b>C74 ADRENAL GLANDS</b>                | <b>Total</b>                                   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  |
| 8370/3                                   | Adrenal cortical carcinoma                     | 1         | 0         | 1         |
| <b>C75 GLANDS - OTHER</b>                | <b>Total</b>                                   | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>  |
| 9064/3                                   | Germinoma                                      | 1         | 0         | 1         |
| 9362/3                                   | Pineoblastoma                                  | 1         | 0         | 1         |
| <b>C76 OTHER AND ILL - DEFINED SITES</b> | <b>Total</b>                                   | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| 8800/3                                   | Sarcoma, NOS                                   | 0         | 1         | 1         |
| 8890/3                                   | Leiomyosarcoma, NOS                            | 1         | 0         | 1         |
| <b>C77 LYMPH NODES</b>                   | <b>Total</b>                                   | <b>39</b> | <b>19</b> | <b>58</b> |
| 8589/3                                   | Carcinoma showing thymus-like element          | 1         | 0         | 1         |
| 9590/3                                   | Malignant lymphoma, NOS                        | 1         | 2         | 3         |
| 9591/3                                   | Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS           | 3         | 1         | 4         |
| 9650/3                                   | Hodgkin lymphoma, NOS                          | 2         | 1         | 3         |
| 9652/3                                   | Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS       | 2         | 4         | 6         |
| 9663/3                                   | Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS       | 2         | 1         | 3         |
| 9673/3                                   | Mantle cell lymphoma                           | 1         | 0         | 1         |
| 9680/3                                   | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 22        | 8         | 30        |
| 9690/3                                   | Follicular lymphoma, NOS                       | 0         | 1         | 1         |
| 9698/3                                   | Follicular lymphoma, grade 3                   | 3         | 1         | 4         |
| 9702/3                                   | Mature T-cell lymphoma, NOS                    | 1         | 0         | 1         |
| 9727/3                                   | Precursor cell lymphoblastic lymphoma, NOS     | 1         | 0         | 1         |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           | MALE | FEMALE | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| C80                 | UNKNOWN PRIMARY SITE                                      | 63   | 39     | 102   |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       | 23   | 22     | 45    |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            | 10   | 1      | 11    |
| 8020/3              | Carcinoma,undifferentiated, NOS                           | 1    | 0      | 1     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 4    | 1      | 5     |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 0    | 1      | 1     |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 1    | 1      | 2     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       | 21   | 12     | 33    |
| 8490/3              | Signet ring cell carcinoma                                | 0    | 1      | 1     |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                                   | 1    | 0      | 1     |
| 9064/3              | Germinoma                                                 | 1    | 0      | 1     |
| 9120/3              | Hemangiosarcoma                                           | 1    | 0      | 1     |



คณะกรรมการที่ปรึกษา

|                   |           |                                        |
|-------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1. นายแพทย์ถวิล   | กลั่นวิมล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  |
| 2. นายแพทย์พงษ์ศร | ศุภอรรถกร | รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ       |
| 3. นางชลียา       | วามะสุน   | รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ |
| 4. นางนิตยาภรณ์   | ชนสุวรรณ  | รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ      |

คณะทำงาน

|                    |            |                       |
|--------------------|------------|-----------------------|
| 1. นางอัญชลี       | ศุภอรรถกร  | หน่วยทะเบียนมะเร็ง    |
| 2. นางสาวบุษราภรณ์ | คำภีภาค    | หน่วยทะเบียนมะเร็ง    |
| 3. นางสาวกิตติมา   | โพธิ์ไพร   | หน่วยทะเบียนมะเร็ง    |
| 4. นางกมลวรรณ      | วรรณสุข    | งานเวชระเบียนและสถิติ |
| 5. นายสมชาย        | ทองสิงห์   | งานเวชระเบียนและสถิติ |
| 6. นายสันติ        | สุขันธุ์   | งานเวชระเบียนและสถิติ |
| 7. นายอาทิตย์      | บุญมีรักษ์ | งานเวชระเบียนและสถิติ |
| 8. นางสาวสิริมา    | ชาววิเศษ   | งานเวชระเบียนและสถิติ |
| 9. นายสุรสิทธิ์    | อุปแก้ว    | งานเวชระเบียนและสถิติ |

ขอขอบคุณ

แพทย์ , พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย