

คำนำ

รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลฉบับนี้ เป็นฐานข้อมูลโรคมะเร็งที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการและงานวิจัยโรคมะเร็ง อีกทั้งยังแสดงถึงภาระงานของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อนำไปวางแผนในการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในปีต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดอัตราการตาย จากโรคมะเร็งในเขตที่รับผิดชอบ

ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์จัดทำรายงานฉบับนี้ จนครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน เพื่อผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งที่ดี ยิ่งขึ้นต่อไป



(นายพงศธร ศุภอรรถกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	1
ข้อมูลทั่วไป	
รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งแยกตามช่วงอายุ	6
รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2550 - 2559	7
รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก	8
รูปที่ 4 แสดงภูมิลาเนาของผู้ป่วยแยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก	10
รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
รูปที่ 10 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง	20
รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ	22
รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค	23
รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	24
รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
รูปที่ 17 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559	26
รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ	27

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค	28
รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	29
รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดี	30
รูปที่ 22 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังและท่อน้ำดีรายใหม่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559	31
รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ	32
รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค	33
รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	34
รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งเรื้อรังลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	35
รูปที่ 27 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559	36
รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ	37
รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกแยกตามระยะของโรค	38
รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	39
รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งเรื้อรังปากมดลูก	40
รูปที่ 32 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559	41
รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอดแยกตามช่วงอายุ	42
รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอดแยกตามระยะของโรค	43
รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	44
รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งเรื้อรังปอด	45
รูปที่ 37 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559	46
รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งเรื้อรังทุกชนิด (เบื้องต้น)	47

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2559 แยกตามช่วงอายุ	6
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย	7
ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง	7
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก	8
ตารางที่ 5 แสดงภูมิถิ่นอาศัยของผู้ป่วยแยกตามจังหวัดและประเทศ	9
ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	12
ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	13
ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง	18
ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี	20
ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ	22
ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค	23
ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	24


เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรังไข่และท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ	27
ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรังไข่และท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค	28
ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่และท่อน้ำดี	29
ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งรังไข่และท่อน้ำดี	30
ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ	32
ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค	33
ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	34
ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	35
ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ	37
ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามระยะของโรค	38
ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก	39
ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	40
ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ	42
ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามระยะของโรค	43
ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด	44
ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งปอด	45
ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2559 แยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)	รวมทั้ง 2 เพศ		เพศชาย		เพศหญิง	
	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
0 - 9	10	0.36	8	0.67	2	0.13
10 - 19	20	0.72	10	0.83	10	0.63
20 - 29	51	1.83	20	1.66	31	1.96
30 - 39	154	5.54	49	4.08	105	6.65
40 - 49	523	18.81	170	14.14	353	22.36
50 - 59	818	29.41	338	28.12	480	30.40
60 - 69	714	25.67	338	28.12	376	23.81
70 - 79	390	14.02	219	18.22	171	10.83
80 - 89	96	3.45	48	3.99	48	3.04
90 ขึ้นไป	5	0.18	2	0.17	3	0.19
รวม	2,781	100	1,202	100	1,579	100


หมายเหตุ ผู้ป่วยทั้งหมด 2,781 ราย
 เพศชาย 1,202 ราย
 เพศหญิง 1,579 ราย
 อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.31 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งแยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการปี พ.ศ. 2550 - 2559

จำนวน (ราย)



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 56.98 ปี
 ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 58.61 ปี
 ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 55.74 ปี

ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง


เชื้อชาติ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ไทย	2,649	95.25
ลาว	85	3.06
กัมพูชา	38	1.37
จีน	1	0.04
อื่น ๆ	8	0.29
รวม	2,781	100

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก

เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
มกราคม	232	8.34
กุมภาพันธ์	203	7.30
มีนาคม	259	9.31
เมษายน	240	8.63
พฤษภาคม	221	7.95
มิถุนายน	235	8.45
กรกฎาคม	243	8.74
สิงหาคม	262	9.42
กันยายน	222	7.98
ตุลาคม	177	6.36
พฤศจิกายน	269	9.67
ธันวาคม	218	7.84
รวม	2,781	100

รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 5 แสดงภูมิสำเนาของผู้ป่วยแยกตามจังหวัดและประเทศ

จังหวัด / ประเทศ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์
อุบลราชธานี	999	35.92
ศรีสะเกษ	651	23.41
ยโสธร	291	10.46
อำนาจเจริญ	240	8.63
ร้อยเอ็ด	177	6.36
มุกดาหาร	130	4.67
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	82	2.95
สุรินทร์	51	1.83
ราชอาณาจักรกัมพูชา	36	1.29
นครพนม	30	1.08
กรุงเทพมหานคร	13	0.47
บุรีรัมย์	11	0.40
กาฬสินธุ์	10	0.36
นครราชสีมา	6	0.22
มหาสารคาม	4	0.14
หนองคาย	4	0.14
นนทบุรี	4	0.14
สกลนคร	3	0.11
ขอนแก่น	3	0.11
ลำปาง	2	0.07
ชัยภูมิ	2	0.07
ลพบุรี	2	0.07
สิงห์บุรี	2	0.07
ระยอง	2	0.07
จันทบุรี	2	0.07
ปราจีนบุรี	2	0.07
เลย	2	0.07
บึงกาฬ	2	0.07
อุดรธานี	2	0.07
นครสวรรค์	2	0.07
ปทุมธานี	1	0.04
อุทัยธานี	1	0.04
ชลบุรี	1	0.04
สระบุรี	1	0.04
เชียงใหม่	1	0.04
ลำพูน	1	0.04
กำแพงเพชร	1	0.04
อุดรดิตถ์	1	0.04
ตาก	1	0.04
พิจิตร	1	0.04
สุพรรณบุรี	1	0.04
พัทลุง	1	0.04
ชุมพร	1	0.04
ราชอาณาจักรนอร์เวย์	1	0.04
รวม	2,781	100


รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วยแยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

วิธีวินิจฉัย	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา	2,186	78.60
รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound	356	12.80
ตรวจชิ้นเนื้ออกที่แพร่กระจาย	149	5.36
ตรวจทางเซลล์ หรือ ตรวจเลือด	46	1.65
ซักประวัติและตรวจร่างกาย	21	0.76
ตรวจทางชีวเคมีหรือระบบภูมิคุ้มกัน	12	0.43
ผ่าตัดหรือผ่าศพโดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ	11	0.40
รวม	2,781	100

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2559 Number of Cancer by Age-group-Male

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.30%	C00
Tongue	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	2	3	2	1	2	0	1	2.20%	C01-C02
Mouth	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	1	9	3	6	0	3	0	2.60%	C03-C06
Salivary glands	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	1	0	2	1	0	1	0	0.90%	C07-C08
Tonsil	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	4	2	1	1	0	0	0	1.10%	C09
Other Oropharynx	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0.30%	C10
Nasopharynx	74	0	0	1	0	2	1	0	2	3	5	6	13	8	10	8	10	4	1	0	6.00%	C11
Hypopharynx	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	2	2	0	2	0	1.40%	C12-C13
Pharynx unspec.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0.30%	C14
Esophagus	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	3	9	2	4	1	1	0	2.50%	C15
Stomach	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	8	4	5	4	1	2	0	3.00%	C16
Small intestine	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0.40%	C17
Colon	35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4	7	5	7	3	0	0	1	2.90%	C18
Rectum	130	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	9	14	25	21	18	12	12	5	2	10.90%	C19-C20
Anus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C21
Liver	284	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	21	50	50	46	32	28	22	5	1	23.70%	C22
Gall bladder etc.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	2	0	0	1.00%	C23-C24
Pancreas	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0.60%	C25
Nose, sinuses etc.	9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0	0	0.60%	C30-C31
Larynx	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	6	3	4	3	5	2	2	1	2.80%	C32
Trachea, Bronchus, Lung	133	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	8	19	17	25	14	19	14	4	3	11.10%	C33-C34
Other Thoracic organs	8	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0.60%	C37-C38
Bone	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0.40%	C40-C41
Melanoma of Skin	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0.60%	C43
Other Skin	25	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	2	2	6	0	1	5	3	1	2.30%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C46
Connective, Soft tissue	18	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	4	1	0	3	2	2	0	0	1	1.50%	C47;C49
Breast	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0.40%	C50
Penis	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	0	3	3	0	1	1	1.50%	C60
Prostate	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	7	10	6	3	1	3.60%	C61
Testis	10	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0.80%	C62
Other male genital	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C63
Kidney	14	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	2	1	1	0	0	1.20%	C64
Renal Pelvis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C65
Ureter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.10%	C66
Bladder	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	4	0	3	1	0	1.30%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	24	0	1	3	0	0	1	2	1	0	0	5	3	2	3	1	2	0	0	0	2.00%	C70-C72
Thyroid	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0.40%	C73
Adrenal gland	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C75
Hodgkin disease	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.30%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	39	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	4	4	4	6	6	3	5	2	0	3.30%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.20%	C90
Lymphoid Leukaemia	4	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30%	C91
Myeloid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.20%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	49	0	1	0	0	0	1	1	2	2	3	6	4	10	9	3	5	2	0	0	4.10%	Other
All sites Total	1202	0	2	6	1	9	13	8	20	28	66	105	166	171	200	138	129	90	37	13	100.00%	All

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ


มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2559 Number of Cancer by Age-group-Female

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	7	3	0	1.50%	C00
Tongue	19	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	2	1	1	2	2	0	2	0	1.20%	C01-C02
Mouth	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	12	3	9	5	3	3.20%	C03-C06
Salivary glands	15	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	1	4	0	0	0	0	3	1	1.00%	C07-C08
Tonsil	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0.20%	C09
Other Oropharynx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C10
Nasopharynx	28	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	6	4	3	4	1	0	1	0	1.70%	C11
Hypopharynx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.10%	C12-C13
Pharynx unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C14
Esophagus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.20%	C15
Stomach	23	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	5	1	3	5	2	1	0	0	1.50%	C16
Small intestine	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.10%	C17
Colon	37	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	3	2	10	5	5	2	1	2	0	2.30%	C18
Rectum	96	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	11	18	15	22	6	7	1	0	6.10%	C19-C20
Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0.30%	C21
Liver	104	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	12	20	19	22	7	7	3	1	6.60%	C22
Gall bladder etc.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	2	1	0	0	1.00%	C23-C24
Pancreas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.20%	C25
Nose, sinuses etc.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0.20%	C30-C31
Larynx	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0.20%	C32
Trachea, Bronchus, Lung	93	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	10	11	21	18	11	4	9	2	0	5.90%	C33-C34
Other Thoracic organs	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0.10%	C37-C38
Bone	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C40-C41
Melanoma of Skin	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	0.50%	C43
Other Skin	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	2	1	2	1	0	0.80%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective, Soft tissue	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0.70%	C47;C49
Breast	435	0	0	0	0	1	2	3	9	33	51	101	72	74	37	25	18	5	3	1	27.60%	C50
Vulva	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0.60%	C51
Vagina	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0.30%	C52
Cervix Uteri	247	0	0	0	0	0	0	4	10	17	26	35	35	40	33	21	11	10	5	0	15.80%	C53
Corpus Uteri	118	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	23	27	22	11	7	1	1	0	7.50%	C54
Uterus unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C55
Ovary	55	0	0	0	0	2	0	1	0	1	10	10	10	8	0	10	1	2	0	0	3.50%	C56
Other Female Genital	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C57
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C58
Kidney	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.10%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0.40%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C69
Brain, Nervous system	27	0	1	1	2	0	1	2	2	1	5	2	5	1	1	2	0	1	0	0	1.70%	C70-C72
Thyroid	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	2	1	3	0	1.00%	C73
Adrenal gland	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C75
Hodgkin disease	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.10%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	34	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	6	3	4	6	4	4	2	0	2.20%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0.20%	C90
Lymphoid Leukaemia	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C91
Myeloid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.10%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	44	0	0	0	0	1	2	1	2	0	4	4	3	6	8	6	4	2	1	0	2.80%	Other
All sites Total	1579	0	1	1	3	8	9	22	28	75	138	210	223	259	193	186	90	81	44	8	100.00%	All

ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งทั้งหมด (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	441	15.86
2	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	395	14.20
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	298	10.72
4	มะเร็งปากมดลูก	C53	247	8.88
5	มะเร็งปอด	C34	225	8.09
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	137	4.93
7	มะเร็งมดลูก	C54	118	4.24
8	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	102	3.67
9	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	72	2.59
10	มะเร็งกระเพาะอาหาร	C16	59	2.12


รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศหญิง (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	435	36.19
2	มะเร็งปากมดลูก	C53	247	20.55
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	133	11.06
4	มะเร็งมดลูก	C54 - C55	118	9.82
5	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	105	8.74
6	มะเร็งปอด	C34	93	7.74
7	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	90	7.49
8	มะเร็งรังไข่	C56	55	4.58
9	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	41	3.41
10	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	28	2.33

รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)




ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศชาย (%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	290	18.37
2	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	165	10.45
3	มะเร็งปอด	C34	132	8.36
4	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	74	4.69
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	47	2.98
6	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	43	2.72
7	มะเร็งกระเพาะอาหาร	C16	36	2.28
8	มะเร็งกล่องเสียง	C32	33	2.09
9	มะเร็งผิวหนัง	C44	32	2.03
10	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09 - C10	31	1.96
10	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	31	1.96

รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
60 - 69	714	59.25
70 - 79	390	32.37
80 - 89	96	7.97
90 ขึ้นไป	5	0.41
รวม	1,205	100

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ลำดับ ที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 60 ปีขึ้นไป(%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22,C24	197	16.35
2	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18-C20	152	12.61
3	มะเร็งปอด	C34	123	10.21
4	มะเร็งเต้านม	C50	93	7.72
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	92	7.63
6	มะเร็งปากมดลูก	C53	80	6.64
7	มะเร็งมดลูก	C54	42	3.49
7	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	42	3.49
8	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	36	2.99
9	มะเร็งผิวหนัง	C44	30	2.49
10	มะเร็งกระเพาะอาหาร	C16	27	2.24

รูปที่ 10 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 0 - 15 ปี (%)
0 - 5	3	18.75
6 - 10	8	50.00
11 - 15	5	31.25
รวม	16	100


รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 0-15 ปีทั้งหมด (%)
เนื้องอกสมอง	C71	8	50.00
มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	2	12.50
มะเร็งกระดูก	C40	1	6.25
มะเร็งเม็ดเลือดขาว	C42	1	6.25
มะเร็งบริเวณรีโทเพอริโตเนียม	C48	1	6.25
มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน	C49	1	6.25
มะเร็งไต	C64	1	6.25
มะเร็งระบบต่อมไร้ท่อ	C75	1	6.25
รวม		16	100

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง



ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งตับและท่อน้ำดี
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งปอด

มะเร็งเต้านม (Breast, C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
10 - 19	1	0.23
20 - 29	5	1.13
30 - 39	43	9.75
40 - 49	152	34.47
50 - 59	147	33.33
60 - 69	65	14.74
70 - 79	24	5.44
80 - 89	3	0.68
90 ปีขึ้นไป	1	0.23
รวม	441	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 51.70 ปี

เพศชาย 6 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.36 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เพศหญิง 435 ราย คิดเป็น ร้อยละ 98.64 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
I	36	8.16
II	151	34.24
III	149	33.79
IV	90	20.41
ไม่ทราบ	15	3.40
รวม	441	100


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผลทางพยาธิวิทยา Morphology	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	11	2.49
8010/3 Carcinoma, NOS	3	0.68
8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS	1	0.23
8050/3 Papillary carcinoma, NOS	2	0.45
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	1	0.23
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	7	1.59
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	2	0.45
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	402	91.16
8520/3 Lobular carcinoma, NOS	5	1.13
8523/3 Infiltrating duct and lobular carcinoma	2	0.45
8542/3 Paget disease, extramammary	2	0.45
8560/3 Adenosquamous carcinoma	1	0.23
8832/3 Dermatofibrosarcoma, NOS	1	0.23
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.23
รวม	441	100

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	342
เคมีบำบัด	129
ฮอร์โมน	63
ผ่าตัด	45
ประคับประคอง	1

หมายเหตุ


1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



รูปที่ 17 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
ปี พ.ศ. 2550 - 2559

จำนวน (ราย)



มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver & Bile duct, C22 & C24)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
30 - 39	11	2.78
40 - 49	52	13.16
50 - 59	135	34.18
60 - 69	121	30.63
70 - 79	66	16.71
80 - 89	9	2.28
90 ปีขึ้นไป	1	0.25
รวม	395	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.70 ปี

เพศชาย 290 ราย คิดเป็น ร้อยละ 73.42 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

เพศหญิง 105 ราย คิดเป็น ร้อยละ 26.58 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี


รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
I	13	3.29
II	28	7.09
III	24	6.08
IV	232	58.73
ไม่ทราบ	98	24.81
รวม	395	100


รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	219	55.44
8010/3 Carcinoma, NOS	3	0.76
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	59	14.94
8160/3 Cholangiocarcinoma	62	15.70
8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS	45	11.39
8174/3 Hepatocellular carcinoma, clear cell type	1	0.25
8180/3 Combined hepatocellular carcinoma & cholangiocarcinoma	1	0.25
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	1	0.25
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	3	0.76
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	1	0.25
รวม	395	100

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
เคมีบำบัด	134
รังสีรักษา	57
ประคับประคอง	6


หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี



รูปที่ 22 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่
ปี พ.ศ. 2550 - 2559



มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18-C20)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
20 - 29	4	1.34
30 - 39	9	3.02
40 - 49	42	14.09
50 - 59	91	30.54
60 - 69	98	32.89
70 - 79	43	14.43
80 - 89	10	3.36
90 ปีขึ้นไป	1	0.34
รวม	298	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.60 ปี

เพศชาย 165 ราย คิดเป็น ร้อยละ 55.37 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เพศหญิง 133 ราย คิดเป็น ร้อยละ 44.63 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
I	4	1.34
II	26	8.72
III	110	36.91
IV	136	45.64
ไม่ทราบ	22	7.38
รวม	298	100


รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	20	6.71
8010/3 Carcinoma, NOS	2	0.67
8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS	1	0.34
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	1	0.34
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	236	79.19
8240/3 Carcinoid tumor, NOS	1	0.34
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	2	0.67
8262/3 Villous adenocarcinoma	19	6.38
8263/3 Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma	1	0.34
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	6	2.01
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	1	0.34
8490/3 Signet ring cell carcinoma	5	1.68
8720/3 Malignant melanoma, NOS	2	0.67
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.34
รวม	298	100

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	206
เคมีบำบัด	200
ผ่าตัด	7
ประคับประคอง	2


- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง



รูปที่ 27 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่
ปี พ.ศ. 2550 - 2559

จำนวน (ราย)




มะเร็งปากมดลูก (Cervix, C53)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
20 - 29	4	1.62
30 - 39	27	10.93
40 - 49	61	24.70
50 - 59	75	30.36
60 - 69	54	21.86
70 - 79	21	8.50
80 - 89	5	2.02
รวม	247	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 53.87 ปี


รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้องปากมดลูกแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเรื้องปากมดลูก (%)
I	36	14.57
II	109	44.13
III	77	31.17
IV	18	7.29
ไม่ทราบ	7	2.83
รวม	247	100


รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้องปากมดลูกแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	10	4.05
8010/3 Carcinoma, NOS	2	0.81
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	1	0.40
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	1	0.40
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	51	20.65
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	39	15.79
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	91	36.84
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	5	2.02
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	19	7.69
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	1	0.40
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS	1	0.40
8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS	2	0.81
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS	1	0.40
8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type	16	6.48
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	3	1.21
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	1	0.40
8482/3 Mucinous adenocarcinoma, endocervical type	1	0.40
8560/3 Adenosquamous carcinoma	1	0.40
8980/3 Carcinosarcoma, NOS	1	0.40
รวม	247	100

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




■ Squamous cell carcinoma, NOS	75.71%
■ Adenocarcinoma, NOS	18.22%
■ Neoplasm, malignant	4.05%
■ Carcinoma, NOS	0.81%
■ อื่น ๆ	1.21%

ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	215
เคมีบำบัด	142
ผ่าตัด	26


- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 32 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
ปี พ.ศ. 2550 - 2559

จำนวน (ราย)



มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด (%)
20 - 29	1	0.44
30 - 39	8	3.56
40 - 49	26	11.56
50 - 59	67	29.78
60 - 69	68	30.22
70 - 79	46	20.44
80 - 89	8	3.56
90 ปีขึ้นไป	1	0.44
รวม	225	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 61.04 ปี

เพศชาย 132 ราย คิดเป็น ร้อยละ 58.67 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

เพศหญิง 93 ราย คิดเป็น ร้อยละ 41.33 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอดแยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอด (%)
II	7	3.11
III	19	8.44
IV	190	84.44
ไม่ทราบ	9	4.00
รวม	225	100


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปอดแยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	65	28.89
8010/3 Carcinoma, NOS	5	2.22
8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS	1	0.44
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	11	4.89
8046/3 Non-small cell carcinoma	14	6.22
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	17	7.56
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	2	0.89
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0.44
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	100	44.44
8200/3 Adenoid cystic carcinoma, NOS	1	0.44
8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	2	0.89
8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous	1	0.44
8253/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous	1	0.44
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS	1	0.44
8460/3 Papillary serous cystadenocarcinoma	1	0.44
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	1	0.44
8550/3 Acinar cell carcinoma	1	0.44
รวม	225	100

รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งปอด

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	184
เคมีบำบัด	50


- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 37 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2550 - 2559

จำนวน (ราย)




ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	1,897
เคมีบำบัด	1,077
ผ่าตัด	141
ฮอร์โมน	84
ประคับประคอง	15

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD-0 Third Edition

- อวัยวะ
- พลพยาธิวิทยา
- เฝศ

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C00	LIP	Total	3	23	26
8000/3	Neoplasm, malignant		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	17	19
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	2	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
C01	BASE OF TONGUE	Total	13	2	15
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	1	11
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	Total	13	17	30
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		13	15	28
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	2	2
C03	GUM	Total	5	18	23
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	14	16
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	1	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C04	FLOOR OF MOUTH	Total	11	3	14
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		7	3	10
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	0	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
C05	PALATE	Total	9	2	11
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		6	2	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	Total	6	27	33
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	23	26
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	2	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
C07	PAROTID GLAND	Total	7	12	19
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		1	2	3
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		3	5	8
8550/3	Acinar cell carcinoma		0	2	2
8941/3	Carcinoma in pleomorphic adenoma		1	0	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS		1	0	1
8982/3	Malignant myoepithelioma		0	1	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	Total	5	3	8
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		2	1	3
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		2	0	2
C09	TONSIL	Total	15	5	20
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		9	2	11
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
9140/3	Kaposi sarcoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,NOS		1	2	3
C10	OROPHARYNX	Total	3	0	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	0	3

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C11	NASOPHARYNX	Total	74	28	102
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		23	8	31
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		20	7	27
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		13	4	17
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		14	7	21
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-Cell, diffuse, NOS		2	1	3
C12	PYRIFORM SINUS	Total	12	1	13
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8001/3	Tumor cells, malignant		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		8	1	9
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
C13	HYPOPHARYNX	Total	5	1	6
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		4	0	4
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	1	2
C14	PHARYNX	Total	3	0	3
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
C15	ESOPHAGUS	Total	30	3	33
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		2	0	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		24	3	27
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C16	STOMACH	Total	36	23	59
8000/3	Neoplasm, malignant		1	2	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		22	11	33
8144/3	Adenocarcinoma, intestinal type		2	1	3
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	2	3
8490/3	Signet ring cell carcinoma		10	6	16
C17	SMALL INTESTINE	Total	6	2	8
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		5	2	7
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C18	COLON	Total	35	37	72
8000/3	Neoplasm, malignant		7	2	9
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		23	29	52
8240/3	Carcinoid tumor, NOS		1	0	1
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		3	2	5
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	1	2
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	Total	11	12	23
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		10	12	22
8262/3	Villous adenocarcinoma		1	0	1
C20	RECTUM	Total	119	84	203
8000/3	Neoplasm, malignant		6	5	11
8010/3	Carcinoma, NOS		1	1	2
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		96	66	162
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8262/3	Villous adenocarcinoma		9	9	18
8263/3	Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		2	1	3
8720/3	Malignant melanoma, NOS		2	0	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C21	ANUS AND ANAL CANAL	Total	1	5	6
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	2	3
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	Total	284	104	388
8000/3	Neoplasm, malignant		162	54	216
8010/3	Carcinoma, NOS		3	0	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		37	18	55
8160/3	Cholangiocarcinoma		40	22	62
8170/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		37	8	45
8174/3	Hepatocellular carcinoma, clear cell type		1	0	1
8180/3	Combined hepatocellular carcinoma & cholangiocarc.		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		3	0	3
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		1	0	1
C23	GALL BLADDER	Total	6	14	20
8000/3	Neoplasm, malignant		2	3	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		4	11	15
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	Total	6	1	7
8000/3	Neoplasm, malignant		3	0	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		3	1	4
C25	PANCREAS	Total	7	3	10
8000/3	Neoplasm, malignant		3	0	3
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	1	3
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	Total	6	4	10
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	1	1
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		0	1	1
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		2	0	2
C31	ACCESSORY SINUSES	Total	3	1	4
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
C32	LARYNX	Total	33	3	36
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		19	3	22
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		9	0	9
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	0	2
C33	TRACHEA	Total	1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		1	0	1
C34	BRONCHUS AND LUNG	Total	132	93	225
8000/3	Neoplasm, malignant		44	21	65
8010/3	Carcinoma, NOS		4	1	5
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		8	3	11
8046/3	Non-small cell carcinoma		11	3	14
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		14	3	17
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		43	57	100

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C34	BRONCHUS AND LUNG	Total	132	93	225
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		1	0	1
8250/3	Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma		1	1	2
8252/3	Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous		1	0	1
8253/3	Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous		0	1	1
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8550/3	Acinar cell carcinoma		0	1	1
C37	THYMUS	Total	1	1	2
8584/3	Thymoma, type B2, malignant		0	1	1
8586/3	Thymic carcinoma, NOS		1	0	1
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	Total	7	3	10
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
9064/3	Germinoma		4	0	4
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	3	3
9729/3	Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma		1	0	1
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	Total	1	2	3
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
9250/3	Giant cell tumor of bone, malignant		0	1	1
9260/3	Ewing sarcoma		0	1	1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	Total	3	1	4
9180/3	Osteosarcoma, NOS		0	1	1
9193/3	Periosteal osteosarcoma		1	0	1
9220/3	Chondrosarcoma, NOS		2	0	2
C42	HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS	Total	8	7	15
9732/3	Multiple myeloma		2	3	5
9835/3	Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS		4	2	6
9861/3	Acute myeloid leukemia, NOS		2	1	3
9863/3	Chronic myeloid leukemia, NOIS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C44	SKIN	Total	32	20	52
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		12	4	16
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		4	4	8
8097/3	Basal cell carcinoma, nodular		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma, NOS		0	1	1
8211/3	Tubular adenocarcinoma		0	1	1
8410/3	Sebaceous adenocarcinoma		1	0	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		6	8	14
8721/3	Nodular melanoma		1	0	1
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		4	1	5
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	Total	3	1	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8900/3	Rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		1	0	1
9064/3	Germinoma		1	0	1
C49	CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	19	12	31
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8004/3	Malignant tumor, spindle cell type		0	1	1
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		1	0	1
8800/3	Sarcoma, NOS		1	1	2
8801/3	Spindle cell sarcoma		2	1	3
8804/3	Epithelioid cell sarcoma		1	0	1
8805/3	Undifferentiated sarcoma		1	0	1
8806/3	Desmoplastic small round cell tumor		1	0	1
8810/3	Fibrosarcoma, NOS		0	1	1
8830/3	Fibrous histiocyoma		3	0	3
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		0	1	1
8840/3	Myxosarcoma		1	1	2
8850/3	Liposarcoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C49	CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	19	12	31
8851/3	Liposarcoma, well differentiated		1	0	1
8852/3	Myxoid liposarcoma		0	2	2
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	2	2
8895/3	Myosarcoma		0	1	1
8900/3	Rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
8901/3	Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type		1	0	1
9231/3	Myxoid chondrosarcoma		1	0	1
9372/3	Dedifferentiated chordoma		1	0	1
9473/3	Primitive neuroectodermal tumor, NOS		0	1	1
9560/3	Neurilemmoma, malignant		1	0	1
C50	BREAST	Total	6	435	441
8000/3	Neoplasm, malignant		0	11	11
8010/3	Carcinoma, NOS		0	3	3
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		0	1	1
8050/3	Papillary carcinoma, NOS		0	2	2
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	7	7
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	1	2
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		3	399	402
8520/3	Lobular carcinoma, NOS		0	5	5
8523/3	Infiltrating duct and lobular carcinoma		1	1	2
8542/3	Paget disease, extramammary		1	1	2
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C51	VULVA	Total	0	9	9
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	5	5
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	3	3

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C52	VAGINA	Total	0	4	4
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C53	CERVIX UTERI	Total	0	247	247
8000/3	Neoplasm, malignant		0	10	10
8010/3	Carcinoma, NOS		0	2	2
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	51	51
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	39	39
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	91	91
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		0	5	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	19	19
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	2	2
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type		0	16	16
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	3	3
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
8482/3	Mucinous adenocarcinoma, endocervical type		0	1	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS		0	1	1
C54	CORPUS UTERI	Total	0	118	118
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	7	7
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	7	7
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	93	93
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	6	6
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	3	3
8980/3	Carcinosarcoma, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C56	OVARY	Total	0	55	55
8000/3	Neoplasm, malignant		0	10	10
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	8	8
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	3	3
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	6	6
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	8	8
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	5	5
8470/3	Mucinous cystadenocarcinoma, NOS		0	3	3
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	5	5
8620/3	Granulosa cell tumor, malignant		0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS		0	1	1
9015/3	Mucinous adenocarcinofibroma		0	1	1
9060/3	Dysgerminoma		0	1	1
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	Total	0	1	1
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C60	PENIS	Total	18	0	18
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		14	0	14
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	0	3
C61	PROSTATE GLAND	Total	43	0	43
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		40	0	40
C62	TESTIS	Total	12	0	12
8910/3	Embryonal rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
9061/3	Seminoma, NOS		7	0	7
9064/3	Germinoma		2	0	2
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	0	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	Total	1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
C64	KIDNEY	Total	14	1	15
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		7	0	7
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8312/3	Renal cell carcinoma, NOS		3	0	3
8318/3	Renal cell carcinoma, sarcomatoid		1	0	1
8960/3	Nephroblastoma, NOS		1	0	1
C65	RENAL PELVIS	Total	1	0	1
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
C66	URETER	Total	1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		1	0	1
C67	BLADDER	Total	15	6	21
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		10	5	15
8130/3	Papillary transitional cell carcinoma		3	0	3
C69	EYE AND ADNEXA	Total	1	3	4
8589/3	Carcinoma showing thymus-like element		0	1	1
9670/3	Malignant lymphoma, small B lymphocytic, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, Nos		0	1	1
C70	MENINGES	Total	5	15	20
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
9150/1	Hemangiopericytoma, malignant		0	1	1
9530/3	Meningioma, malignant		1	5	6
9531/0	Meningotheliomatous meningioma		0	1	1
9537/0	Transitional meningioma		0	1	1
9539/1	Atypical meningioma		3	7	10

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C71	BRAIN	Total	24	24	48
8000/3	Neoplasm, malignant		2	2	4
9064/3	Germinoma		0	1	1
9080/3	Teratoma, malignant, NOS		1	0	1
9380/3	Glioma, malignant		1	1	2
9382/3	Mixed glioma		1	0	1
9391/3	Ependymoma, NOS		0	2	2
9392/3	Ependymoma, anaplastic		1	0	1
9400/3	Astrocytoma, NOS		1	1	2
9401/3	Astrocytoma, anaplastic		1	3	4
9424/3	Pleomorphic xanthoastrocytoma		1	0	1
9440/3	Glioblastoma, NOS		11	9	20
9450/3	Oligodendroglioma, NOS		1	1	2
9451/3	Oligodendroglioma, anaplastic		1	1	2
9470/3	Medulloblastoma, NOS		0	1	1
9590/3	Malignant lymphoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	1	3
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	Total	1	0	1
9394/1	Myxopapillary ependymoma		1	0	1
C73	THYROID GLAND	Total	5	16	21
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8021/3	Carcinoma, anaplastic, NOS		0	4	4
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		1	0	1
8050/3	Papillary carcinoma, NOS		1	0	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		1	6	7
8330/3	Follicular adenocarcinoma, NOS		1	2	3
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		1	0	1
8801/3	Spindle cell sarcoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C74 ADRENAL GLANDS	Total	2	1	3
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8370/0	Adrenal cortical carcinoma, NOS	1	0	1
8370/3	Adrenal cortical carcinoma	0	1	1
C75 GLANDS - OTHER	Total	2	2	4
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8140/0	Adenoma, NOS	0	1	1
9064/3	Germinoma	1	0	1
9362/3	Pineoblastoma	0	1	1
C76 OTHER AND ILL-DEFFINED SITES	Total	3	0	3
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS	1	0	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma	1	0	1
C77 LYMPH NODES	Total	31	23	54
8000/3	Neoplasm, malignant	0	1	1
9561/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor with rhabdomyoblastic differentiation	0	1	1
9590/3	Malignant lymphoma, NOS	1	0	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS	1	0	1
9650/3	Hodgkin's disease, NOS	2	0	2
9663/3	Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS	1	1	2
9667/3	Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 2	0	1	1
9673/3	Mantle cell lymphoma	2	0	2
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	20	15	35
9687/3	Burkitt's lymphoma, NOS	1	0	1
9690/3	Lymphoma, follicular, NOS	1	2	3
9691/3	Follicular lymphoma, grade 2	0	1	1
9695/3	Follicular lymphoma, grade 1	0	1	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, NOS	2	0	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C80	UNKNOWN PRIMARY SITE	Total	43	41	84
8000/3	Neoplasm, malignant		13	16	29
8010/3	Carcinoma, NOS		17	3	20
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		5	2	7
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		8	16	24
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	1	1
9560/3	Neurilemmoma, malignant		0	1	1

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร
2. แพทย์หญิงชุตีวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์
3. นางชลียา วามะลุน
4. นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

คณะทำงาน

1. นางอัญชลี ศุภอรรถกร
2. นางสาวกิตติมา โพธิ์ไพร
3. นางสาวณฐมน พักสันต์
4. นายชินทร์ ชูคำ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์จำทุม
6. นางสาวมนทยา สืบสิงห์
7. นางสาวฐปณี ทองเกษมสกุล
8. นายสมชาย ทองสิงห์
9. นายสันติ สุขันธุ์
10. นายอาทิตย์ บุญมีรักษ์
11. นางสาวสิริมา ขาววิเศษ

หน่วยทะเบียนมะเร็ง
หน่วยทะเบียนมะเร็ง
หน่วยทะเบียนมะเร็ง
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ

ขอขอบคุณ

แพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง
ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย