กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

กรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สถิติโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

(Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-319650-59
www.uboncancer.go.th

หน่วยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ISSN 1685-8972

คำนำ

รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลฉบับนี้ เป็นฐานข้อมูลโรคมะเร็งที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการและงานวิจัยโรคมะเร็ง อีกทั้งยังแสดงถึงภาระงานของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อนำไปวางแผนในการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในปีต่อๆ ไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดอัตราการตาย จากโรคมะเร็งในเขตที่รับผิดชอบ

ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์จัดทำรายงานฉบับนี้ จนครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน เพื่อผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป



(นายพงศธร ศุภอรรถกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สารบัญภาพ

เรื่อง			หน้า
คำนำ			**1**
ข้อมูลทั่วไป			
รูปที่	1	จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ	6
รูปที่	2	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ปี พ.ศ. 2551 - 2560	7
รูปที่	3	แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก	8
รูปที่	4	แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก	10
รูปที่	5	วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
รูปที่	6	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
รูปที่	7	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
รูปที่	8	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
รูปที่	9	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
รูปที่	10	มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
รูปที่	11	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
รูปที่	12	มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง	20
รูปที่	13	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
รูปที่	14	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
รูปที่	15	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	24
รูปที่	16	วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
รูปที่	17	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2551 - 2560	26
รูปที่	18	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ	27

เรื่อง			หน้า
รูปที่	19	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค	28
รูปที่	20	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	29
รูปที่	21	วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี	30
รูปที่	22	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ ปี พ.ศ. 2551 - 2560	31
รูปที่	23	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ	32
รูปที่	24	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค	33
รูปที่	25	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	34
รูปที่	26	วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	35
รูปที่	27	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2551 - 2560	36
รูปที่	28	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ	37
รูปที่	29	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค	38
รูปที่	30	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	39
รูปที่	31	วิธีการรักษามะเร็งปอด	40
รูปที่	32	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2551 - 2560	41
รูปที่	33	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ	42
รูปที่	34	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค	43
รูปที่	35	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	44
รูปที่	36	วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	45
รูปที่	37	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2551 - 2560	46
รูปที่	38	วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47

สารบัญตาราง

เรื่อง		หน้า
ข้อมูลทั่วไป		
ตารางที่ 1	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2560 แยกตามช่วงอายุ	6
ตารางที่ 2	แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย	7
ตารางที่ 3	แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง	7
ตารางที่ 4	แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก	8
ตารางที่ 5	แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ	9
ตารางที่ 6	วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
ตารางที่ 7	มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	12
ตารางที่ 8	มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	13
ตารางที่ 9	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
ตารางที่ 10	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
ตารางที่ 11	มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
ตารางที่ 12	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
ตารางที่ 13	มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
ตารางที่ 14	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
ตารางที่ 15	มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี	20
ตารางที่ 16	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
ตารางที่ 17	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
ตารางที่ 18	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	24

เรื่อง **หน้า**

ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม 25

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ 27

ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค 28

ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี 29

ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี 30

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ 32

ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค 33

ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 34

ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก 35

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ 37

ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค 38

ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด 39

ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด 40

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ 42

ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค 43

ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 44

ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 45

ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น) 47

ตารางที่ 37 ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ปี 2560 แยกตาม อวัยวะ ผลพยาธิวิทยา และเพศ 49 - 63

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2560 แยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)	รวมทั้ง 2 เพศ		เพศชาย		เพศหญิง	
	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
0 - 9	16	0.58	9	0.75	7	0.45
10 - 19	24	0.86	19	1.57	5	0.32
20 - 29	49	1.76	20	1.66	29	1.85
30 - 39	170	6.12	52	4.30	118	7.52
40 - 49	523	18.83	185	15.31	338	21.54
50 - 59	766	27.58	311	25.75	455	29.00
60 - 69	717	25.82	340	28.15	377	24.03
70 - 79	410	14.76	228	18.87	182	11.60
80 - 89	96	3.46	43	3.56	53	3.38
90 ขึ้นไป	6	0.22	1	0.08	5	0.32
รวม	**2,777**	**100**	**1,208**	**100**	**1,569**	**100**

หมายเหตุ ผู้ป่วยทั้งหมด 2,777
เพศชาย 1,208
เพศหญิง 1,569
อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.4 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการปี พ.ศ. 2551 - 2560



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 56.94 ปี
ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 58.23 ปี
ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 55.95 ปี

ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง

เชื้อชาติ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ไทย	2,595	93.45
ลาว	102	3.67
กัมพูชา	75	2.70
อื่นๆ	5	0.18
รวม	**2,777**	**100**

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก

เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
มกราคม	212	7.63
กุมภาพันธ์	194	6.99
มีนาคม	230	8.28
เมษายน	196	7.06
พฤษภาคม	264	9.51
มิถุนายน	248	8.93
กรกฎาคม	214	7.71
สิงหาคม	281	10.12
กันยายน	248	8.93
ตุลาคม	227	8.17
พฤศจิกายน	235	8.46
ธันวาคม	228	8.21
รวม	**2,777**	**100**

รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก



ตารางที่ 5 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

จังหวัด / ประเทศ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์
อุบลราชธานี	958	34.50
ศรีสะเกษ	672	24.20
ยโสธร	324	11.67
อำนาจเจริญ	225	8.10
ร้อยเอ็ด	142	5.11
มุกดาหาร	128	4.61
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	102	3.67
ราชอาณาจักรกัมพูชา	75	2.70
สุรินทร์	44	1.58
นครพนม	33	1.19
บุรีรัมย์	14	0.50
กรุงเทพมหานคร	12	0.43
สกลนคร	7	0.25
ขอนแก่น	4	0.14
สระบุรี	3	0.11
ชลบุรี	3	0.11
มหาสารคาม	3	0.11
นครราชสีมา	2	0.07
อุดรธานี	2	0.07
เชียงราย	2	0.07
ประจวบคีรีขันธ์	2	0.07
นนทบุรี	1	0.04
ระยอง	1	0.04
ฉะเชิงเทรา	1	0.04
ปราจีนบุรี	1	0.04
ชัยภูมิ	1	0.04
บึงกาฬ	1	0.04
เลย	1	0.04
หนองคาย	1	0.04
กาฬสินธุ์	1	0.04
ลำปาง	1	0.04
พะเยา	1	0.04
ตาก	1	0.04
สุโขทัย	1	0.04
พิษณุโลก	1	0.04
ราชบุรี	1	0.04
กาญจนบุรี	1	0.04
นครปฐม	1	0.04
พังงา	1	0.04
ภูเก็ต	1	0.04
ราชอาณาจักรสวีเดน	1	0.04
รวม	**2,777**	**100**

รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

วิธีวินิจฉัย	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา	2,214	79.73
รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound	361	13.00
ตรวจชิ้นเนื้องอกที่แพร่กระจาย	127	4.57
ตรวจทางเซลล์หรือตรวจเลือด	38	1.37
ซักประวัติและตรวจร่างกาย	17	0.61
ผ่าตัดหรือผ่าศพโดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ	14	0.50
ตรวจทางชีวเคมีหรือระบบอิมมูน	6	0.22
รวม	**2,777**	**100**

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2560 Number of Cancer by Age-group-Male

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0--4	5--9	10--14	15--19	20--24	25--29	30--34	35--39	40--44	45--49	50--54	55--59	60--64	65--69	70--74	75--79	80--84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C00
Tongue	35	0	0	0	0	0		1	0	0	3	3	4	10	2	3	3	5	1	0	2.90%	C01-C02
Mouth	36	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	8	1	4	4	4	2	2	3.00%	C03-C06
Salivary glands	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0.80%	C07-C08
Tonsil	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	3	3	3	2	1	0	2.10%	C09
Other Oropharynx	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0.70%	C10
Nasopharynx	61	0	0	1	0	3	0	2	1	3	6	10	6	7	11	5	3	1	2	0	5.10%	C11
Hypopharynx	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	5	2	1	0	2	2	0	1.70%	C12-C13
Pharynx unspec.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0.20%	C14
Oesophagus	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	4	3	9	3	2	0	0	2.90%	C15
Stomach	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	9	3	2	1	0	0	2.20%	C16
Small intestine	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0.30%	C17
Colon	33	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	1	7	8	1	4	4	0	0	2.70%	C18
Rectum	92	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	9	10	14	19	10	18	4	2	1	7.60%	C19-C20
Anus	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.20%	C21
Liver	262	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	28	42	42	64	23	24	16	5	0	21.70%	C22
Gallbladder etc.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0.40%	C23-C24
Pancreas	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	2	0	1	0	0	1.00%	C25
Nose, sinuses etc.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	0	0	2	0	1	0.90%	C30-C31
Larynx	37	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	2	7	6	5	6	2	0	1	3.10%	C32
Trachea, Bronchus, Lung	185	0	0	0	0	1	0	0	2	3	9	14	21	27	32	31	20	15	7	3	15.30%	C33-C34
Other Thoracic organs	10	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0.80%	C37-C38
Bone	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C40-C41
Melanoma of Skin	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	2	0	0	0	0.80%	C43
Other Skin	28	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	2	3	1	4	2	2	4	3	1	2.30%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective, Soft tissue	10	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.80%	C47;C49
Breast	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.20%	C50
Penis	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0.80%	C60
Prostate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	14	9	2	0	3.60%	C61
Testis	6	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.50%	C62
Other male genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C63
Kidney	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	3	0	1	0	0	1.00%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	2	3	3	4	0	1.70%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	37	0	0	4	5	2	1	2	1	1	2	4	2	1	3	5	4	0	0	0	3.10%	C70-C72
Thyroid	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	2	4	2	0	0	1.20%	C73
Adrenal gland	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C75
Hodgkin disease	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.20%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	36	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	4	3	4	5	4	6	0	0	3.00%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	3	0	0	1	1	1	0.80%	C90
Lymphoid Leukaemia	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.40%	C91
Myeloid Leukaemia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	41	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	5	5	3	2	8	3	2	1	3.20%	Other
All sites Total	1208	0	2	7	8	10	8	12	19	33	60	124	138	173	203	137	134	94	33	11	100.00%	All

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2560 Number of Cancer by Age-group-Female

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0--4	5--9	10--14	15--19	20--24	25--29	30--34	35--39	40--44	45--49	50--54	55--59	60--64	65--69	70--74	75--79	80--84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	4	3	2	2	1.20%	C00
Tongue	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	2	4	1	2	1	1	1.30%	C01-C02
Mouth	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	5	8	12	7	6	3.30%	C03-C06
Salivary glands	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	2	0	1	0	1	0.70%	C07-C08
Tonsil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.10%	C09
Other Oropharynx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C10
Nasopharynx	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	7	4	2	3	1	3	0	0	1.80%	C11
Hypopharynx	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0.20%	C12-C13
Pharynx unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C14
Oesophagus	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0.40%	C15
Stomach	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	3	2	3	1	0	0	0	1.30%	C16
Small intestine	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.20%	C17
Colon	41	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	6	5	11	3	0	3	2	1	2.60%	C18
Rectum	80	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	7	11	21	7	8	12	4	0	1	5.10%	C19-C20
Anus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0.20%	C21
Liver	103	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	13	15	27	15	13	5	0	2	6.60%	C22
Gallbladder etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	0	1	0	0	0.60%	C23-C24
Pancreas	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	4	0	0	1	1	0	0.80%	C25
Nose, sinuses etc.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0.40%	C30-C31
Larynx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0.10%	C32
Trachea, Bronchus, Lung	78	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	9	10	11	18	11	7	3	0	1	5.00%	C33-C34
Other Thoracic organs	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0.40%	C37-C38
Bone	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0.30%	C40-C41
Melanoma of Skin	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	3	0	0	1	0	0.60%	C43
Other Skin	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	6	0	2	4	3	2	0	1.50%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective, Soft tissue	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	1	2	0	0	0	0	0.60%	C47;C49
Breast	433	0	0	0	0	0	2	6	12	36	50	85	66	76	44	34	15	3	3	1	27.70%	C50
Vulva	16	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	1	0	2	2	2	1	2	1.00%	C51
Vagina	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0.40%	C52
Cervix Uteri	265	0	0	0	0	0	1	3	10	22	25	45	36	32	31	24	19	7	7	3	17.00%	C53
Corpus Uteri	110	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	16	28	18	17	7	1	2	1	7.10%	C54
Uterus unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C55
Ovary	42	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	7	10	3	3	5	4	1	0	0	2.70%	C56
Other Female Genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C57
Placenta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C58
Kidney	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0.10%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.10%	C69
Brain, Nervous system	42	0	1	3	3	1	0	1	2	1	6	10	6	3	3	0	2	0	0	0	2.20%	C70-C72
Thyroid	18	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	3	2	3	2	1	0	1.20%	C73
Adrenal gland	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C75
Hodgkin disease	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	35	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	2	7	4	7	5	2	0	2	2.20%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.10%	C90
Lymphoid Leukaemia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C91
Myeloid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	7	3	4	4	4	3	2	0	2.20%	Other
All sites Total	1569	0	4	3	3	2	9	20	34	83	121	212	212	240	205	170	116	66	33	24	100.00%	All

ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	434	15.63
2	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	369	13.29
3	มะเร็งปากมดลูก	C53	265	9.54
4	มะเร็งปอด	C34	263	9.47
5	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	248	8.93
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	149	5.37
7	มะเร็งมดลูก	C54	110	3.96
8	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	91	3.28
8	เนื้องอกสมอง	C70, C71, C75	91	3.28
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	71	2.56

รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิง (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	433	27.60
2	มะเร็งปากมดลูก	C53	265	16.89
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	121	7.71
4	มะเร็งมดลูก	C54	110	7.01
5	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	105	6.69
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	88	5.61
7	มะเร็งปอด	C34	78	4.97
8	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	48	3.06
9	มะเร็งรังไข่	C56	42	2.68
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	31	1.98

รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)



ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย (%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	264	21.10
2	มะเร็งปอด	C34	185	14.79
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	127	10.15
4	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	61	4.88
4	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	61	4.88
6	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09 - C10	47	3.76
7	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	44	3.52
8	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	43	3.44
9	มะเร็งผิวหนัง	C44	40	3.20
10	มะเร็งกล่องเสียง	C32	37	2.96

รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
60 - 69	717	58.34
70 - 79	410	33.36
80 - 89	96	7.81
90 ขึ้นไป	6	0.49
รวม	**1,229**	**100**

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	198	16.11
2	มะเร็งปอด	C34	148	12.04
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	125	10.17
4	มะเร็งเต้านม	C50	101	8.22
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	100	8.14
6	มะเร็งปากมดลูก	C53	91	7.40
7	มะเร็งมดลูก	C54	46	3.74
8	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	39	3.17
9	มะเร็งผิวหนัง	C44	36	2.93
10	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	33	2.69

รูปที่ 10 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง



ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี (%)
0 - 5	8	26.67
6 - 10	11	36.67
11 - 15	11	36.67
รวม	**30**	**100**

รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0-15 ปีทั้งหมด (%)
เนื้องอกสมอง	C71	16	53.33
เนื้องอกต่อมหมวกไต	C74	3	10.00
มะเร็งไต	C64	2	6.67
มะเร็งเม็ดเลือดขาว	C42	2	6.67
มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	1	3.33
Mediastinum	C38	1	3.33
มะเร็งลำไส้ใหญ่	C18	1	3.33
มะเร็งผิวหนัง	C44	1	3.33
เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง	C70	1	3.33
เนื้องอกระบบประสาทส่วนกลาง	C72	1	3.33
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	1	3.33
รวม		**30**	**100**

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง



ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งตับและท่อน้ำดี
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งปอด
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

มะเร็งเต้านม (Breast, C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
20 - 29	8	1.84
30 - 39	48	11.06
40 - 49	135	31.11
50 - 59	142	32.72
60 - 69	79	18.20
70 - 79	18	4.15
80 - 89	3	0.69
90 ปีขึ้นไป	1	0.23
รวม	**434**	**100**

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 51.91 ปี
เพศชาย 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.23 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
เพศหญิง 433 ราย คิดเป็น ร้อยละ 99.77 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
I	28	6.45
II	136	31.34
III	152	35.02
IV	100	23.04
ไม่ทราบ	18	4.15
รวม	**434**	**100**

รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผลทางพยาธิวิทยา Morphology	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	14	3.23
8010/3 Carcinoma, NOS	5	1.15
8050/3 Papillary carcinoma, NOS	1	0.23
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	1	0.23
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	5	1.15
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	2	0.46
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	390	89.86
8510/3 Medullary carcinoma, NOS	1	0.23
8520/3 Lobular carcinoma, NOS	3	0.69
8522/3 Infiltrating duct and lobular carcinoma	4	0.92
8523/3 Infiltrating duct mixed with other type of carcinoma	1	0.23
8540/3 Paget disease, mammary	1	0.23
8560/3 Adenosquamous carcinoma	1	0.23
8575/3 Metaplastic carcinoma, NOS	1	0.23
9020/3 Phyllodes tumor, malignant	1	0.23
9120/3 Hemangiosarcoma	1	0.23
9473/3 Primitive neuroectodermal tumor, NOS	1	0.23
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.23
รวม	**434**	**100**

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	388
เคมีบำบัด	116
ฮอร์โมน	278
ผ่าตัด	59

หมายเหตุ 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
ปี พ.ศ. 2551 - 2560



มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver & Bile duct, C22 & C24)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
30 - 39	9	2.44
40 - 49	50	13.55
50 - 59	112	30.35
60 - 69	132	35.77
70 - 79	59	15.99
80 - 89	7	1.90
รวม	**369**	**100**

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.63 ปี
เพศชาย 264 ราย คิดเป็น ร้อยละ 71.54 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี
เพศหญิง 105 ราย คิดเป็น ร้อยละ 28.46 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
I	15	4.07
II	39	10.57
III	14	3.79
IV	226	61.25
ไม่ทราบ	75	20.33
รวม	**369**	**100**

รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	216	58.54
8001/3 Tumor cells, malignant	1	0.27
8010/3 Carcinoma, NOS	4	1.08
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	65	17.62
8160/3 Cholangiocarcinoma	50	13.55
8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS	28	7.59
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	2	0.54
8490/3 Signet ring cell carcinoma	1	0.27
8806/3 Desmoplastic small round cell tumor	1	0.27
8936/3 Gastrointestinal stromal sarcoma	1	0.27
รวม	**369**	**100**

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
เคมีบำบัด	38
รังสีรักษา	47
ประคับประคอง	24

หมายเหตุ 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี



รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่
ปี พ.ศ. 2551 - 2560



มะเร็งปากมดลูก (Cervix, C53)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
20 - 29	4	1.51
30 - 39	32	12.08
40 - 49	70	26.42
50 - 59	68	25.66
60 - 69	55	20.75
70 - 79	26	9.81
80 - 89	9	3.40
90 ปีขึ้นไป	1	0.38
รวม	**265**	**100**

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 54.26 ปี

รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
I	50	18.87
II	101	38.11
III	94	35.47
IV	18	6.79
ไม่ทราบ	2	0.75
รวม	**265**	**100**

รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	10	3.77
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	1	0.38
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	2	0.75
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	41	15.47
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	35	13.21
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	100	37.74
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	5	1.89
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	24	9.06
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	2	0.75
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS	1	0.38
8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type	38	14.34
8441/3 Serous cystsdenocarcinoma, NOS	1	0.38
8460/3 Papillary serous cystadenocarcinoma	1	0.38
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	1	0.38
8482/3 Mucinous adenocarcinoma, endocervical type	1	0.38
8560/3 Adenosquamous carcinoma	2	0.75
รวม	**265**	**100**

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	204
เคมีบำบัด	33
ผ่าตัด	40

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
ปี พ.ศ. 2551 - 2560



มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด (%)
10 - 19	1	0.38
20 - 29	1	0.38
30 - 39	10	3.80
40 - 49	34	12.93
50 - 59	69	26.24
60 - 69	92	34.98
70 - 79	45	17.11
80 - 89	11	4.18
รวม	**263**	**100**

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 60.40 ปี
เพศชาย 185 ราย คิดเป็น ร้อยละ 70.34 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด
เพศหญิง 78 ราย คิดเป็น ร้อยละ 29.66 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
I	1	0.38
II	5	1.90
III	33	12.55
IV	212	80.61
ไม่ทราบ	12	4.56
รวม	**263**	**100**

รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	80	30.42
8004/3 Malignant tumor, spindle cell type	1	0.38
8010/3 Carcinoma, NOS	14	5.32
8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS	1	0.38
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	3	1.14
8046/3 Non-small cell carcinoma	31	11.79
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	18	6.84
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	4	1.52
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0.38
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	88	33.46
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	1	0.38
8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	6	2.28
8251/3 Alveolar adenocarcinoma	1	0.38
8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous	1	0.38
8253/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous	1	0.38
8550/3 Acinar cell carcinoma	6	2.28
8560/3 Adenosquamous carcinoma	4	1.52
8802/3 Giant cell sarcoma	1	0.38
8980/3 Carcinosarcoma, NOS	1	0.38
รวม	**263**	**100**

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	185
เคมีบำบัด	19
ประคับประคอง	2

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2551 - 2560



มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18 - C20)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
10 - 19	1	0.40
20 - 29	3	1.21
30 - 39	10	4.03
40 - 49	33	13.31
50 - 59	76	30.65
60 - 69	68	27.42
70 - 79	50	20.16
80 - 89	6	2.42
90 ปีขึ้นไป	1	0.40
รวม	**248**	**100**

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.40 ปี
เพศชาย 127 ราย คิดเป็น ร้อยละ 51.21 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
เพศหญิง 121 ราย คิดเป็น ร้อยละ 48.79 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
II	25	10.08
III	118	47.58
IV	90	36.29
ไม่ทราบ	15	6.05
รวม	**248**	**100**

รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	15	6.05
8010/3 Carcinoma, NOS	2	0.81
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	1	0.40
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS	1	0.40
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	192	77.42
8262/3 Villous adenocarcinoma	19	7.66
8263/3 Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma	1	0.40
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	8	3.23
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	2	0.81
8490/3 Signet ring cell carcinoma	3	1.21
8936/3 Gastrointestinal stromal sarcoma	1	0.40
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	3	1.21
รวม	**248**	**100**

รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
เคมีบำบัด	70
รังสีรักษา	183
ผ่าตัด	4

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง



รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2551 - 2560

ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	1,899
เคมีบำบัด	408
ฮอร์โมน	533
ผ่าตัด	199
ประคับประคอง	93

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD - 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- เพศ

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C00	LIP	Total	1	18	19
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	16	17
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
C01	BASE OF TONGUE	Total	11	1	12
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		9	0	9
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	1	3
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	Total	24	19	43
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		22	17	39
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		0	1	1
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		1	0	1
C03	GUM	Total	5	21	26
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	21	23
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	0	3
C04	FLOOR OF MOUTH	Total	11	4	15
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	4	14
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
C05	PALATE	Total	8	4	12
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		4	3	7
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	1	2
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		1	0	1
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	Total	12	22	34
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	18	28
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	2	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C07	PAROTID GLAND	Total	8	8	16
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		4	0	4
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		2	1	3
8550/3	Acinar cell carcinoma		0	2	2
8560/3	Adenosquamous carcinoma		1	0	1
8940/3	Mixed tumor, malignant, NOS		0	1	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	Total	3	3	6
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	1	2
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		2	0	2
C09	TONSIL	Total	28	5	33
8010/3	Carcinoma, NOS		4	0	4
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		15	1	16
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		4	0	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	4	5
9684/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, immunoblastic, NOS		1	0	1
9687/3	Burkitt lymphoma, NOS		1	0	1
C10	OROPHARYNX	Total	8	0	8
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8046/3	Non-small cell carcinoma		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		5	0	5
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C11	**NASOPHARYNX**	**Total**	**61**	**30**	**91**
8010/3	Carcinoma, NOS		18	7	25
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		15	6	21
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		9	4	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		17	11	28
8075/3	Squamous cell carcinoma, adenoid		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-Cell, diffuse, NOS		0	2	2
C12	**PYRIFORM SINUS**	**Total**	**13**	**1**	**14**
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		11	1	12
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
C13	**HYPOPHARYNX**	**Total**	**7**	**2**	**9**
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		7	2	9
C14	**PHARYNX**	**Total**	**3**	**0**	**3**
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	0	3
C15	**ESOPHAGUS**	**Total**	**35**	**7**	**42**
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		31	6	37
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	0	2
C16	**STOMACH**	**Total**	**27**	**21**	**48**
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		14	7	21
8144/3	Adenocarcinoma, intestinal type		3	1	4
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		2	0	2
8490/3	Signet ring cell carcinoma		6	10	16
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		1	2	3
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C17	**SMALL INTESTINE**	**Total**	**5**	**3**	**8**
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	1	2
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		1	0	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		2	1	3
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	0	1
C18	**COLON**	**Total**	**35**	**42**	**77**
8000/3	Neoplasm, malignant		6	5	11
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		21	29	50
8262/3	Villous adenocarcinoma		1	1	2
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		4	3	7
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	2	3
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	1	3
C19	**RECTOSIGMOID JUNCTION**	**Total**	**10**	**5**	**15**
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		9	3	12
8262/3	Villous adenocarcinoma		1	1	2
C20	**RECTUM**	**Total**	**82**	**74**	**156**
8000/3	Neoplasm, malignant		3	0	3
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		64	66	130
8262/3	Villous adenocarcinoma		10	5	15
8263/3	Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	0	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	1	2
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C21	ANUS AND ANAL CANAL	Total	2	3	5
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	1	2
8083/3	Basaloid squamous cell carcinoma		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	Total	262	103	365
8000/3	Neoplasm, malignant		154	62	216
8001/3	Tumor cells, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		3	1	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		40	21	61
8160/3	Cholangiocarcinoma		36	14	50
8170/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		24	4	28
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		2	0	2
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	0	1
8806/3	Desmoplastic small round cell tumor		1	0	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		1	0	1
C23	GALL BLADDER	Total	3	8	11
8000/3	Neoplasm, malignant		0	2	2
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		3	4	7
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	Total	2	2	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	2	4

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C25	PANCREAS	Total	12	12	24
8000/3	Neoplasm, malignant		3	0	3
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	1	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		3	7	10
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		2	0	2
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		2	2	4
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	Total	8	4	12
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	0	3
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	0	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		1	1	2
8801/3	Spindle cell sarcoma		0	1	1
9522/3	Olfactory neuroblastoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, deffuse, NOS		1	0	1
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		1	0	1
9731/3	Plasmacytoma, NOS		1	0	1
C31	ACCESSORY SINUSES	Total	7	2	9
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	0	1
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, deffuse, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C32	LARYNX	Total	37	2	39
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		28	2	30
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		7	0	7
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS		2	0	2
C34	BRONCHUS AND LUNG	Total	185	78	263
8000/3	Neoplasm, malignant		61	19	80
8004/3	Malignant tumor, spindle cell type		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		9	5	14
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		3	0	3
8046/3	Non-small cell carcinoma		20	11	31
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		18	0	18
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	1	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		56	32	88
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8250/3	Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma		4	2	6
8251/3	Alveolar adenocarcinoma		1	0	1
8252/3	Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous		0	1	1
8253/3	Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous		1	0	1
8550/3	Acinar cell carcinoma		3	3	6
8560/3	Adenosquamous carcinoma		2	2	4
8802/3	Giant cell sarcoma		1	0	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS		1	0	1
C37	THYMUS	Total	3	3	6
8581/3	Thymona, type A, malignant		0	2	2
8582/3	Thymona, type AB, malignant		0	1	1
8586/3	Thymic carcinoma, NOS		3	0	3

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	Total	8	5	13
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		0	1	1
8580/3	Thymoma, malignant, NOS		1	0	1
9064/3	Germinoma		4	0	4
9065/3	Germ cell tumor, nonseminomatous		1	0	1
9071/3	Yolk sac tumor		1	0	1
9663/3	Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, deffuse, NOS		1	2	3
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	Total	0	2	2
8830/3	Malignant fibrous histiocytoma		0	1	1
9260/3	Ewing sarcoma		0	1	1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	Total	4	2	6
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
9180/3	Osteosarcoma, NOS		1	0	1
9243/3	Dedifferentiated chondrosarcoma		0	1	1
9260/3	Ewing sarcoma		0	1	1
9310/3	Ameloblastoma, malignant		2	0	2
C42	HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS	Total	14	6	20
9732/3	Multiple myeloma		7	3	10
9734/3	Plasmacytoma, extramedullary		1	0	1
9835/3	Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS		5	1	6
9861/3	Acute myeloid leukemia, NOS		0	1	1
9863/3	Chronic myeloid leukemia, NOS		1	1	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C44	SKIN	Total	40	31	71
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		0	1	1
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		14	12	26
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	1	2
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		5	3	8
8091/3	Multifocal superficial basal cell carcinoma		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8390/3	Skin appendage carcinoma		1	0	1
8402/3	Nodular hidradenoma, malignant		1	0	1
8409/3	Eccrine poroma, malignant		1	0	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		1	0	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		10	9	19
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		4	1	5
9581/3	Alveolar soft part sarcoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	Total	4	5	9
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8800/3	Sarcoma, NOS		1	0	1
8851/3	Liposarcoma, well differentiated		0	1	1
8858/3	Dedifferentiated liposarcoma		1	1	2
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		1	1	2
9560/3	Neurilemoma, malignant		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C49	CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	9	10	19
8800/3	Sarcoma, NOS		2	0	2
8801/3	Spindle cell sarcoma		1	0	1
8805/3	Undifferentiated sarcoma		1	0	1
8810/3	Fibrosarcoma, NOS		0	1	1
8830/3	Malignant fibrous histiocytoma		1	2	3
8851/3	Liposarcoma, well differentiated		1	2	3
8852/3	Myxoid liposarcoma		0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		1	2	3
8895/3	Myosarcoma		1	0	1
8901/3	Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type		0	1	1
9040/3	Synovial sarcoma, NOS		1	0	1
9252/3	Malignant tenosynovial giant cell tumor		0	1	1
C50	BREAST	Total	1	433	434
8000/3	Neoplasm, malignant		0	14	14
8010/3	Carcinoma, NOS		0	5	5
8050/3	Papillary carcinoma, NOS		0	1	1
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	5	5
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	2	2
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		1	389	390
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		0	1	1
8520/3	Lobular carcinoma, NOS		0	3	3
8522/3	Infiltrating duct and lobular carcinoma		0	4	4
8523/3	Infiltrating duct mixed with other type of carcinoma		0	1	1
8540/3	Paget disease, mammary		0	1	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
8575/3	Metaplastic carcinoma, NOS		0	1	1
9020/3	Phyllodes tumor, malignant		0	1	1
9120/3	Hemangiosarcoma		0	1	1
9473/3	Primitive neuroectodermal tumor, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C51	**VULVA**	**Total**	**0**	**16**	**16**
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	10	10
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	3	3
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	1	1
8830/3	Malignant fibrous histiocytoma		0	1	1
C52	**VAGINA**	**Total**	**0**	**6**	**6**
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	2	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	1	1
C53	**CERVIX UTERI**	**Total**	**0**	**265**	**265**
8000/3	Neoplasm, malignant		0	10	10
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	41	41
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	35	35
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	100	100
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		0	5	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	24	24
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	2	2
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type		0	38	38
8441/3	Serous cystsdenocarcinoma, NOS		0	1	1
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8482/3	Mucinous adenocarcinoma, endocervical type		0	1	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	2	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C54	**CORPUS UTERI**	**Total**	**0**	**110**	**110**
8000/3	Neoplasm, malignant		0	3	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	3	3
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	4	4
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	93	93
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	4	4
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
8930/3	Endometrial stromal sarcoma		0	1	1
C56	**OVARY**	**Total**	**0**	**42**	**42**
8000/3	Neoplasm, malignant		0	9	9
8010/3	Carcinoma, NOS		0	4	4
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	3	3
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	7	7
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	6	6
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	4	4
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	1	1
8470/3	Mucinous cystadenocarcinoma, NOS		0	2	2
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	2	2
8490/3	Signet ring cell carcinoma		0	1	1
9080/3	Teratoma, malignant, NOS		0	1	1
9580/3	Granular cell tumor, malignant		0	1	1
C58	**PLACENTA**	**Total**	**0**	**1**	**1**
9100/3	Choriocarcinoma, NOS		0	1	1
C60	**PENIS**	**Total**	**10**	**0**	**10**
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	0	10
C61	**PROSTATE GLAND**	**Total**	**44**	**0**	**44**
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		41	0	41
8550/3	Acinar cell carcinoma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C62	TESTIS	Total	6	0	6
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
9061/3	Seminoma, NOS		4	0	4
9071/3	Yolk sac tumor		1	0	1
C64	KIDNEY	Total	12	2	14
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		6	0	6
8312/3	Renal cell carcinoma, NOS		1	1	2
8317/3	Renal cell carcinoma, chromophobe type		1	0	1
8960/3	Nephroblastoma, NOS		1	1	2
C67	BLADDER	Total	19	2	21
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		10	1	11
8130/3	Papillary transitional cell carcinoma		5	0	5
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
C69	EYE AND ADNEXA	Total	0	2	2
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C70	MENINGES	Total	6	18	24
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
9530/3	Meningioma, malignant		5	7	12
9537/0	Transitional meningioma		0	2	2
9538/3	Papillary meningioma		0	1	1
9539/1	Atypical meningioma		1	7	8

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C71	BRAIN	Total	35	30	65
8000/3	Neoplasm, malignant		3	2	5
8720/3	Malignant melanoma, NOS		1	0	1
9150/3	Hemangiopericytoma, malignant		1	0	1
9380/3	Glioma, malignant		2	0	2
9391/3	Ependymoma, NOS		2	1	3
9400/3	Astrocytoma, NOS		3	5	8
9401/3	Astrocytoma, anaplastic		2	2	4
9421/3	Pilocytic astrocytoma		1	0	1
9440/3	Glioblastoma, NOS		11	14	25
9450/3	Oligodendroglioma, NOS		2	0	2
9451/3	Oligodendroglioma, anaplastic		2	0	2
9470/3	Medulloblastoma, NOS		2	0	2
9490/3	Ganglioneuroblastoma		0	1	1
9508/3	Atypical teratoid/rhabdiod tumor		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	4	6
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		1	0	1
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PART OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	Total	3	1	4
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
9400/3	Astrocytoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	0	2
C73	THYROID GLAND	Total	14	18	32
8000/3	Neoplasm, malignant		1	2	3
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8021/3	Carcinoma, anaplastic, NOS		2	6	8
8050/3	Papillary carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	1	2
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8330/3	Follicular adenocarcinoma, NOS		2	6	8
8337/3	Insular carcinoma		1	0	1
8340/3	Papillary carcinoma, follicular variant		4	1	5
8347/3	Mixed medullary-papillary carcinoma		1	1	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C74	ADRENAL GLANDS	Total	1	3	4
8373/0	Adrenal cortical adenoma, clear cell		0	1	1
9490/3	Ganglioneuroblastoma		1	1	2
9500/3	Neuroblastoma, NOS		0	1	1
C75	GLANDS - OTHER	Total	2	0	2
9064/3	Germinoma		2	0	2
C77	LYMPH NODES	Total	23	22	45
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
9590/3	Malignant lymphoma, NOS		1	0	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	1	2
9650/3	Hodgkin's disease, NOS		2	2	4
9651/3	Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich		1	0	1
9673/3	Mantle cell lymphoma		1	2	3
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		14	13	27
9690/3	Lymphoma, follicular, NOS		0	1	1
9691/3	Follicular lymphoma, grade 2		1	0	1
9698/3	Follicular lymphoma, grade 3		0	1	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		0	1	1
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		1	0	1
C80	UNKNOWN PRIMARY SITE	Total	35	30	65
8000/3	Neoplasm, malignant		12	12	24
8010/3	Carcinoma, NOS		3	4	7
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		0	1	1
8021/3	Carcinoma, anaplastic, NOS		1	0	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		8	2	10
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		8	7	15
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	1	2
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		0	1	1
8936/3	Gestrointestinal stromal sarcoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์	รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
3. นางชลิยา วามะลุน	รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
4. นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ	รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

คณะทำงาน

1. นางอัญชลี ศุภอรรถกร	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีแก้ว	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
3. นางสาวณฐมน ฟักสันต์	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
4. นางสาวนิสา ภักดีจุ	หน่วยทะเบียนมะเร็ง
5. นางชรินทร์ ชูค้ำ	งานเวชระเบียนและสถิติ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์จาทุม	งานเวชระเบียนและสถิติ
7. นางสาวมนทยา สืบสิงห์	งานเวชระเบียนและสถิติ
8. นางสาวฐปนี ทองเกษมสกุล	งานเวชระเบียนและสถิติ
9. นายสมชาย ทองสิงห์	งานเวชระเบียนและสถิติ
10. นายสันติ สุขันธุ์	งานเวชระเบียนและสถิติ
11. นายอาทิตย์ บุญมีรักษ์	งานเวชระเบียนและสถิติ
12. นางสาวสิริกาญจน์ ขาววิเศษ	งานเวชระเบียนและสถิติ
13. นายสุริยา สีดา	งานเวชระเบียนและสถิติ

ขอขอบคุณ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็งลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย