



กรมการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สถิติโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
(Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2561



โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-319650-59

www.uboncancer.go.th

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ISSN 1685-8972

คำนำ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีหน้าที่ให้บริการ รักษาโรคมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 10 การให้บริการมีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสถิติผู้ป่วย ในแต่ละปี เพื่อการวางแผนทรัพยากร ทั้งเครื่องมือและบุคลากร ให้สอดคล้อง กับปริมาณงานและประเภทของโรคมะเร็งที่มารักษา

สถิติโรคมะเร็ง ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ปี 2561 สามารถ ตอบสนองความต้องการข้างต้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูล ในการวิจัยโรคมะเร็ง ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน และการรักษา

ขอขอบคุณ งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ที่ได้ จัดทำรายงานทุกปี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทุกท่าน



(นายพงศธร ศุภอรรถกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ	6
รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2552 - 2561	7
รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก	8
รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก	10
รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง	18
รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง	20
รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	24
รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2552 - 2561	26
รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ	27
รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค	28

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	29
รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี	30
รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีรายใหม่ ปี พ.ศ. 2552 - 2561	31
รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ	32
รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค	33
รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	34
รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	35
รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2552 - 2561	36
รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ	37
รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค	38
รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	39
รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด	40
รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2552 - 2561	41
รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ	42
รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค	43
รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา	44
รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	45
รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2552 - 2561	46
รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปี 2561 แยกตามช่วงอายุ	6
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย	7
ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง	7
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก	8
ตารางที่ 5 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ	9
ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	12
ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	13
ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและหญิง	18
ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี	20
ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	24


เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 19	วิธีการรักษามะเร็งเต้านม 25
ตารางที่ 20	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ 27
ตารางที่ 21	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค 28
ตารางที่ 22	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี 29
ตารางที่ 23	วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี 30
ตารางที่ 24	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ 32
ตารางที่ 25	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค 33
ตารางที่ 26	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 34
ตารางที่ 27	วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 35
ตารางที่ 28	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ 37
ตารางที่ 29	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค 38
ตารางที่ 30	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด 39
ตารางที่ 31	วิธีการรักษามะเร็งปอด 40
ตารางที่ 32	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ 42
ตารางที่ 33	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค 43
ตารางที่ 34	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 44
ตารางที่ 35	วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก 45
ตารางที่ 36	วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น) 47
ตารางที่ 37	จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ แยกตาม อวัยวะ ผลพยาธิวิทยา และเพศ 49 - 63

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2561 แยกตามช่วงอายุ


ช่วงอายุ (ปี)	รวมทั้ง 2 เพศ		เพศชาย		เพศหญิง	
	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
0 - 9	10	0.37	4	0.33	6	0.40
10 - 19	16	0.59	12	0.98	4	0.27
20 - 29	42	1.54	18	1.46	24	1.61
30 - 39	164	6.03	48	3.91	116	7.78
40 - 49	452	16.62	161	13.10	291	19.52
50 - 59	813	29.89	340	27.66	473	31.72
60 - 69	738	27.13	387	31.49	351	23.54
70 - 79	388	14.26	213	17.33	175	11.74
80 - 89	92	3.38	43	3.50	49	3.29
90 ขึ้นไป	5	0.18	3	0.24	2	0.13
รวม	2,720	100	1,229	100	1,491	100

หมายเหตุ ผู้ป่วยทั้งหมด 2,720
 เพศชาย 1,229
 เพศหญิง 1,491
 อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.2 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการปี พ.ศ. 2552 - 2561



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 57.47 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 59.26 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 56.00 ปี


ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง

เชื้อชาติ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ไทย	2,508	92.20
กัมพูชา	122	4.49
ลาว	81	2.98
อื่นๆ	9	0.33
รวม	2,720	100

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก

เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
มกราคม	263	9.67
กุมภาพันธ์	212	7.79
มีนาคม	228	8.38
เมษายน	226	8.31
พฤษภาคม	252	9.26
มิถุนายน	229	8.42
กรกฎาคม	198	7.28
สิงหาคม	276	10.15
กันยายน	230	8.46
ตุลาคม	192	7.06
พฤศจิกายน	208	7.65
ธันวาคม	206	7.57
รวม	2,720	100


รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก



ตารางที่ 5 แสดงภูมิรายนามของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

จังหวัด / ประเทศ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์
อุบลราชธานี	977	35.92
ศรีสะเกษ	725	26.65
ยโสธร	288	10.59
อำนาจเจริญ	258	9.49
มุกดาหาร	139	5.11
ราชอาณาจักรกัมพูชา	122	4.49
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	81	2.98
ร้อยเอ็ด	30	1.10
สุรินทร์	19	0.70
นครพนม	18	0.66
บุรีรัมย์	9	0.33
กรุงเทพมหานคร	7	0.26
ปทุมธานี	3	0.11
นครราชสีมา	3	0.11
ขอนแก่น	3	0.11
หนองคาย	3	0.11
กาฬสินธุ์	3	0.11
นครสวรรค์	3	0.11
เพชรบูรณ์	3	0.11
สมุทรปราการ	2	0.07
ชลบุรี	2	0.07
ระยอง	2	0.07
ชัยภูมิ	2	0.07
หนองบัวลำภู	2	0.07
อุดรธานี	2	0.07
สกลนคร	2	0.07
กำแพงเพชร	2	0.07
สงขลา	2	0.07
นนทบุรี	1	0.04
บึงกาฬ	1	0.04
มหาสารคาม	1	0.04
เชียงใหม่	1	0.04
ลำปาง	1	0.04
เชียงราย	1	0.04
นครศรีธรรมราช	1	0.04
ภูเก็ต	1	0.04
รวม	2,720	100


รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

วิธีวินิจฉัย	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา	2,132	78.38
รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound	416	15.29
ตรวจชิ้นเนื้ออกที่แพร่กระจาย	110	4.04
ตรวจทางเซลล์หรือตรวจเลือด	46	1.69
ซักประวัติและตรวจร่างกาย	7	0.26
ผ่าตัดหรือผ่าศพโดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ	6	0.22
ตรวจทางชีวเคมีหรือระบบภูมิคุ้มกัน	3	0.11
รวม	2,720	100

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2561 Number of Cancer by Age-group-Male

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.10%	C00
Tongue	30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	2	6	4	2	2	2	1	1	2.50%	C01-C02
Mouth	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	1	6	4	4	0	0	1	2.20%	C03-C06
Salivary glands	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	1	2	2	0	1	1	1.30%	C07-C08
Tonsil	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	2	1	0	0	0	0	1.20%	C09
Other Oropharynx	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0.80%	C10
Nasopharynx	70	0	0	0	1	1	0	3	0	3	4	10	4	11	10	10	9	3	1	0	5.70%	C11
Hypopharynx	27	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	5	5	4	3	1	0	1	2.20%	C12-C13
Pharynx unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C14
Oesophagus	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	4	0	3	0	0	1.60%	C15
Stomach	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	4	4	3	2	0	0	2.10%	C16
Small intestine	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.20%	C17
Colon	30	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	6	5	4	4	4	1	0	2.50%	C18
Rectum	117	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	10	20	25	22	12	8	4	0	9.60%	C19-C20
Anus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0.50%	C21
Liver	280	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	29	36	55	62	37	28	12	4	3	22.90%	C22
Gallbladder etc.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0.70%	C23-C24
Pancreas	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	3	2	0	0	1.10%	C25
Nose, sinuses etc.	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	1	2	0	0	0	0.90%	C30-C31
Larynx	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	6	5	5	6	2	1	0	2.90%	C32
Trachea, Bronchus, Lung	170	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	25	33	28	26	17	14	4	1	13.80%	C33-C34
Other Thoracic organs	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0.70%	C37-C38
Bone	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0.20%	C40-C41
Melanoma of Skin	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	1	0.70%	C43
Other Skin	30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	4	3	3	5	4	2	1	2.50%	C44
Mesothelioma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective, Soft tissue	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	2	1	2	0	0	1	0	1.00%	C47;C49
Breast	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.20%	C50
Penis	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0.70%	C60
Prostate	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	10	10	10	4	1	4.20%	C61
Testis	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.30%	C62
Other male genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C63
Kidney	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0.70%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	2	3	1	2	1.20%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.20%	C69
Brain, Nervous system	26	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	2	4	3	2	5	1	0	0	0	2.00%	C70-C72
Thyroid	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	1	0	0.70%	C73
Adrenal gland	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C75
Hodgkin disease	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	58	0	0	0	0	1	1	3	1	6	3	3	10	7	6	7	5	2	2	1	4.70%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0.50%	C90
Lymphoid Leukaemia	5	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40%	C91
Myeloid Leukaemia	5	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.40%	C92-C94
Leukaemia unspec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C95
Other & unspecified	45	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	6	12	5	7	2	4	1	1	3.70%	Other
All sites Total	1229	0	2	2	3	8	4	14	17	31	53	110	142	199	205	181	131	81	31	15	100.00%	All

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ


มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2561 Number of Cancer by Age-group-Female

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	4	2	2	1.10%	C00
Tongue	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	1	5	1	1	3	0	0	1.30%	C01-C02
Mouth	41	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	3	7	5	7	7	5	2	2.70%	C03-C06
Salivary glands	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0.60%	C07-C08
Tonsil	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	C09
Other Oropharynx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C10
Nasopharynx	26	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	3	5	3	3	2	0	3	0	0	1.80%	C11
Hypopharynx	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0.40%	C12-C13
Pharynx unspec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C14
Oesophagus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	0.50%	C15
Stomach	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	6	2	1	0	1	0	1.20%	C16
Small intestine	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0.50%	C17
Colon	50	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	10	11	4	10	2	2	1	0	3.30%	C18
Rectum	82	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	14	9	10	18	9	7	3	0	5.60%	C19-C20
Anus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0.30%	C21
Liver	107	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	23	22	16	17	19	3	2	0	7.30%	C22
Gallbladder etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	2	0	0	0	0.70%	C23-C24
Pancreas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0.30%	C25
Nose, sinuses etc.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	3	2	1	0.70%	C30-C31
Larynx	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	0	0.50%	C32
Trachea, Bronchus, Lung	85	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	8	21	7	17	8	2	3	0	5.80%	C33-C34
Other Thoracic organs	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.20%	C37-C38
Bone	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0.30%	C40-C41
Melanoma of Skin	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0.20%	C43
Other Skin	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2	3	1	1	0	0	1.00%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective, Soft tissue	13	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	3	1	0	1	2	0	0.90%	C47;C49
Breast	409	0	0	0	0	0	0	4	15	28	38	76	77	69	46	23	16	9	6	2	27.50%	C50
Vulva	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0.30%	C51
Vagina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.10%	C52
Cervix Uteri	218	0	0	0	0	0	1	3	9	13	24	35	34	35	24	14	11	8	5	2	14.80%	C53
Corpus Uteri	99	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	15	23	28	12	2	2	0	0	6.70%	C54
Uterus unspec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.10%	C55
Ovary	64	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	8	15	11	3	7	6	0	1	1	4.20%	C56
Other Female Genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C57
Placenta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	C58
Kidney	10	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0.70%	C64
Renal Pelvis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C65
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C66
Bladder	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.10%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	44	0	1	2	0	0	2	1	3	4	8	8	10	2	0	2	0	1	0	0	2.20%	C70-C72
Thyroid	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	3	2	1	1	0	0.90%	C73
Adrenal gland	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.10%	C74
Other Endocrine	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.10%	C75
Hodgkin disease	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	31	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	1	4	3	2	4	3	5	0	0	2.10%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.20%	C90
Lymphoid Leukaemia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.10%	C91
Myeloid Leukaemia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.10%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	23	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	2	3	4	4	1	1	0	1.60%	Other
All sites Total	1491	0	2	4	0	4	7	16	40	77	110	178	244	235	188	161	107	67	39	12	100.00%	All

ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งทั้งหมด (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	416	15.29
2	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	393	14.45
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	281	10.33
4	มะเร็งปอด	C34	255	9.38
5	มะเร็งปากมดลูก	C53	218	8.01
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	122	4.49
7	มะเร็งมดลูก	C54	99	3.64
8	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	97	3.57
9	เนื้องอกสมอง	C70, C71, C75	79	2.90
10	มะเร็งรังไข่	C56	64	2.35


รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

ลำดับ ที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งทั้งหมด(%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	414	27.77
2	มะเร็งปากมดลูก	C53	218	14.62
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	132	8.85
4	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	110	7.38
5	มะเร็งมดลูก	C54	99	6.64
6	มะเร็งปอด	C34	85	5.70
7	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	75	5.03
8	มะเร็งรังไข่	C56	64	4.29
9	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	46	3.09
10	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	27	1.81


รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)



ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศชาย (%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	283	23.03
2	มะเร็งปอด	C34	170	13.83
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	149	12.12
4	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	70	5.70
5	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	51	4.15
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	47	3.82
7	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09 - C10	40	3.25
8	มะเร็งผิวหนัง	C44	38	3.09
9	มะเร็งกล่องเสียง	C32	36	2.93
10	เนื้องอกสมอง	C70, C71, C75	33	2.69


รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
60 - 69	738	60.34
70 - 79	388	31.73
80 - 89	92	7.52
90 ขึ้นไป	5	0.41
รวม	1,223	100


รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
1	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22,C24	207	16.93
2	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18-C20	157	12.84
3	มะเร็งปอด	C34	128	10.47
4	มะเร็งเต้านม	C50	106	8.67
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02-C06	81	6.62
6	มะเร็งปากมดลูก	C53	64	5.23
7	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	48	3.92
8	มะเร็งมดลูก	C54	44	3.60
9	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	40	3.27
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	35	2.86

รูปที่ 10 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง




ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 0 - 15 ปี (%)
0 - 5	6	40.00
6 - 10	4	26.67
11 - 15	5	33.33
รวม	15	100

รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

จำนวน (ราย)




ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 0-15 ปีทั้งหมด (%)
เนื้องอกสมอง	C71, C75	6	40.00
มะเร็งเม็ดเลือดขาว	C42	5	33.33
มะเร็งไต	C64	2	13.33
มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	1	6.67
มะเร็งต่อมน้ำลาย	C07	1	6.67
รวม		15	100

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง

จำนวน (ราย)



ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งตับและท่อน้ำดี
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปอด
- มะเร็งปากมดลูก


มะเร็งเต้านม (Breast, C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
20 - 29	4	0.96
30 - 39	43	10.34
40 - 49	116	27.88
50 - 59	147	35.34
60 - 69	71	17.07
70 - 79	27	6.49
80 - 89	8	1.92
รวม	416	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 53.06 ปี
 เพศชาย 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.48 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 เพศหญิง 414 ราย คิดเป็น ร้อยละ 99.52 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
I	28	6.73
II	138	33.17
III	123	29.57
IV	112	26.92
ไม่ทราบ	15	3.61
รวม	416	100


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผลทางพยาธิวิทยา Morphology	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	10	2.40
8010/3 Carcinoma, NOS	9	2.16
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	5	1.20
8200/3 Adenoid cystic carcinoma	1	0.24
8343/3 Papillary carcinoma, encapsulated	1	0.24
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	6	1.44
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	360	86.54
8504/3 Intracystic carcinoma, NOS	1	0.24
8510/3 Medullary carcinoma, NOS	1	0.24
8520/3 Lobular carcinoma, NOS	8	1.92
8522/3 Infiltrating duct and lobular carcinoma	2	0.48
8523/3 Infiltrating duct mixed with other type of carcinoma	1	0.24
8524/3 Infiltrating lobular mixed with other types of carcinoma	1	0.24
8540/3 Paget disease, mammary	1	0.24
8900/3 Rhabdomyosarcoma, NOS	1	0.24
9020/3 Phyllodes tumor, malignant	2	0.48
9120/3 Hemangiosarcoma	1	0.24
9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS	1	0.24
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	4	0.96
รวม	416	100

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	378
ฮอร์โมน	280
เคมีบำบัด	134
ผ่าตัด	84


หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
ปี พ.ศ. 2552 - 2561



มะเร็งตับและท่อน้ำดี (Liver & Bile duct, C22 & C24)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
30 - 39	5	1.27
40 - 49	44	11.20
50 - 59	137	34.86
60 - 69	135	34.35
70 - 79	63	16.03
80 - 89	9	2.29
รวม	393	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 60.26 ปี

เพศชาย 283 ราย คิดเป็น ร้อยละ 72.01 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

เพศหญิง 110 ราย คิดเป็น ร้อยละ 27.99 ของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและท่อน้ำดี (%)
II	1	0.25
III	10	2.54
IV	161	40.97
ไม่ทราบ	221	56.23
รวม	393	100

รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและท่อน้ำดี แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	246	62.60
8010/3 Carcinoma, NOS	5	1.27
8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS	1	0.25
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	40	10.18
8160/3 Cholangiocarcinoma	76	19.34
8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS	23	5.85
8180/3 Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma	1	0.25
8503/3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion	1	0.25
รวม	393	100

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	47
ประคับประคอง	30
เคมีบำบัด	22


หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี



รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงตับและท่อน้ำดีรายใหม่
ปี พ.ศ. 2552 - 2561



มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18 - C20)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
20 - 29	3	1.07
30 - 39	11	3.91
40 - 49	29	10.32
50 - 59	81	28.83
60 - 69	99	35.23
70 - 79	49	17.44
80 - 89	9	3.20
รวม	281	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 60.42 ปี

เพศชาย 149 ราย คิดเป็น ร้อยละ 53.02 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


เพศหญิง 132 ราย คิดเป็น ร้อยละ 46.98 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค


ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
I	2	0.71
II	24	8.54
III	140	49.82
IV	109	38.79
ไม่ทราบ	6	2.14
รวม	281	100

รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค

ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	9	3.20
8010/3 Carcinoma, NOS	1	0.36
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	1	0.36
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	232	82.56
8211/3 Tubular adenocarcinoma	1	0.36
8262/3 Villous adenocarcinoma	18	6.41
8263/3 Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma	1	0.36
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	12	4.27
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	1	0.36
8490/3 Signet ring cell carcinoma	3	1.07
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	2	0.71
รวม	281	100

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	220
เคมีบำบัด	50
ผ่าตัด	15

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง



รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่
ปี พ.ศ. 2552 - 2561




มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด (%)
20 - 29	1	0.39
30 - 39	13	5.10
40 - 49	27	10.59
50 - 59	86	33.73
60 - 69	79	30.98
70 - 79	41	16.08
80 - 89	8	3.14
รวม	255	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 59.87 ปี
 เพศชาย 170 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66.67 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด
 เพศหญิง 85 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.33 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
I	3	1.18
II	3	1.18
III	25	9.80
IV	208	81.57
ไม่ทราบ	16	6.27
รวม	255	100

รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	90	35.29
8010/3 Carcinoma, NOS	9	3.53
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	6	2.35
8046/3 Non-small cell carcinoma	21	8.24
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	13	5.10
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS	1	0.39
8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma	2	0.78
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	93	36.47
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	3	1.18
8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	8	3.14
8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous	1	0.39
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	1	0.39
8550/3 Acinar cell carcinoma	4	1.57
8560/3 Adenosquamous carcinoma	2	0.78
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.39
รวม	255	100

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดแบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	195
เคมีบำบัด	25
ประคับประคอง	22

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2552 - 2561




มะเร็งปากมดลูก (Cervix, C53)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
20 - 29	4	1.83
30 - 39	22	10.09
40 - 49	59	27.06
50 - 59	69	31.65
60 - 69	38	17.43
70 - 79	19	8.72
80 - 89	7	3.21
รวม	218	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 53.78 ปี


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้องปากมดลูก แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเรื้องปากมดลูก (%)
I	46	21.10
II	77	35.32
III	69	31.65
IV	20	9.17
ไม่ทราบ	6	2.75
รวม	218	100


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเรื้องปากมดลูก แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	2	0.92
8010/3 Carcinoma, NOS	3	1.38
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	3	1.38
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	2	0.92
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	38	17.43
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	28	12.84
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	80	36.70
8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma	1	0.46
8098/3 Adenoid basal carcinoma	1	0.46
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	28	12.84
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	4	1.83
8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS	1	0.46
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS	2	0.92
8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type	15	6.88
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	2	0.92
8560/3 Adenosquamous carcinoma	7	3.21
8933/3 Adenosarcoma	1	0.46
รวม	218	100


รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบ่งตามผลพยาธิวิทยา



ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	186
ผ่าตัด	40
เคมีบำบัด	21

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
ปี พ.ศ. 2552 - 2561

จำนวน (ราย)




ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	1,962
ฮอร์โมน	575
ประคับประคอง	562
เคมีบำบัด	417
ผ่าตัด	246

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD - 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- IHC

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C00	LIP	Total	1	16	17
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	12	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	4	4
C01	BASE OF TONGUE	Total	11	1	12
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		9	0	9
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	Total	19	18	37
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		15	13	28
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	3	5
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
C03	GUM	Total	4	15	19
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		4	12	16
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	2	2
9731/3	Plasmacytoma, NOS		0	1	1
C04	FLOOR OF MOUTH	Total	11	2	13
8033/3	Pseudosarcomatous carcinoma		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		7	1	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	1	2
C05	PALATE	Total	8	2	10
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		8	1	9
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	Total	4	22	26
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	3	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	18	21
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
C07	PAROTID GLAND	Total	13	9	22
8010/3	Carcinoma, NOS		3	1	4
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		6	3	9
8550/3	Acinar cell carcinoma		1	1	2
8940/3	Mixed tumor, malignant, NOS		0	1	1
8941/3	Carcinoma in pleomorphic adenoma		1	0	1
8982/3	Malignant myoepithelioma		1	0	1
9560/3	Neurilemoma, malignant		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	Total	3	1	4
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		2	1	3
C09	TONSIL	Total	19	5	24
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	3	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	0	2
9652/3	Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS		0	1	1
9673/3	Mantle cell lymphoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	1	3
9690/3	Follicular lymphoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C10	OROPHARYNX	Total	10	2	12
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		7	1	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	1	2
C11	NASOPHARYNX	Total	70	27	97
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
8010/3	Carcinoma, NOS		12	9	21
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		18	6	24
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		11	5	16
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		23	6	29
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-Cell, diffuse, NOS		0	1	1
C12	PYRIFORM SINUS	Total	14	2	16
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		9	2	11
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	0	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	0	2
C13	HYPOPHARYNX	Total	13	4	17
8010/3	Carcinoma, NOS		3	0	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		10	3	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
C14	PHARYNX	Total	0	1	1
8850/3	Liposarcoma, NOS		0	1	1
C15	ESOPHAGUS	Total	19	7	26
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		13	6	19
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		4	0	4

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C16	STOMACH	Total	30	19	49
8000/3	Neoplasm, malignant		2	0	2
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		10	6	16
8144/3	Adenocarcinoma, intestinal type		5	1	6
8211/3	Tubular adenocarcinoma		2	1	3
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	0	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		5	10	15
9590/3	Malignant lymphoma, NOS		2	0	2
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	1	2
9687/3	Burkitt lymphoma, NOS		1	0	1
C17	SMALL INTESTINE	Total	5	7	12
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	2	3
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		2	3	5
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	0	2
C18	COLON	Total	32	50	82
8000/3	Neoplasm, malignant		1	6	7
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		27	39	66
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		2	4	6
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	0	2
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	Total	15	7	22
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		12	7	19
8262/3	Villous adenocarcinoma		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		2	0	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C20	RECTUM	Total	102	75	177
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		82	65	147
8211/3	Tubular adenocarcinoma		0	1	1
8262/3	Villous adenocarcinoma		10	7	17
8263/3	Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		3	1	4
8490/3	Signet ring cell carcinoma		3	0	3
C21	ANUS AND ANAL CANAL	Total	6	4	10
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	3	6
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	0	2
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	1	2
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	Total	280	107	387
8000/3	Neoplasm, malignant		186	57	243
8010/3	Carcinoma, NOS		5	0	5
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		24	14	38
8160/3	Cholangiocarcinoma		40	36	76
8170/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		23	0	23
8180/3	Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma		1	0	1
C23	GALL BLADDER	Total	5	7	12
8000/3	Neoplasm, malignant		3	3	6
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	3	4
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	Total	3	3	6
8000/3	Neoplasm, malignant		2	1	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	2	2
8503/3	Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C25	PANCREAS	Total	13	5	18
8000/3	Neoplasm, malignant		9	3	12
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	1	3
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		1	0	1
8805/3	Undifferentiated sarcoma		1	0	1
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	Total	5	5	10
8013/3	Large cell neuroendocrine carcinoma		1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	2	2
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	0	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	2	2
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		1	0	1
C31	ACCESSORY SINUSES	Total	8	6	14
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	5	7
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	0	2
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	0	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		0	1	1
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		1	0	1
C32	LARYNX	Total	36	7	43
8010/3	Carcinoma, NOS		4	1	5
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		25	6	31
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		4	0	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS		2	0	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C34	BRONCHUS AND LUNG	Total	170	85	255
8000/3	Neoplasm, malignant		62	28	90
8010/3	Carcinoma, NOS		7	2	9
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		5	1	6
8046/3	Non-small cell carcinoma		19	2	21
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		11	2	13
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkerating, NOS		1	0	1
8083/3	Basaloid squamous cell carcinoma		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		58	35	93
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	2	3
8250/3	Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma		2	6	8
8252/3	Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	1	1
8550/3	Acinar cell carcinoma		1	3	4
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	2	2
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C37	THYMUS	Total	0	3	3
8580/3	Thymoma, malignant, NOS		0	1	1
8581/3	Thymoma, type A, malignant		0	1	1
8582/3	Thymoma, type AB, malignant		0	1	1
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	Total	9	4	13
8000/3	Neoplasm, malignant		3	0	3
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8851/3	Liposarcoma, well differentiated		1	0	1
9061/3	Seminoma, NOS		2	0	2
9650/3	Hodgkin lymphoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	2	3
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	Total	3	1	4
9180/3	Osteosarcoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, deffuse, NOS		2	0	2
9731/3	Plasmacytoma, NOS		1	0	1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	Total	3	4	7
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
9180/3	Osteosarcoma, NOS		1	0	1
9183/3	Telangiectatic osteosarcoma		1	0	1
9220/3	Chondrosarcoma, NOS		1	1	2
9250/3	Giant cell tumor of bone, malignant		0	1	1
C42	HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS	Total	17	5	22
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
9731/3	Plasmacytoma, NOS		1	0	1
9732/3	Multiple myeloma		4	2	6
9801/3	Acute leukemia, NOS		1	0	1
9827/3	Adult T-cell leukemia/lymphoma		0	1	1
9835/3	Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS		5	1	6
9861/3	Acute myeloid leukemia, NOS		3	1	4
9863/3	Chronic myeloid leukemia, NOS		2	0	2
C44	SKIN	Total	38	18	56
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		20	7	27
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	1	4
8090/3	Basal cell carcinoma, NOS		4	0	4
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8720/3	Malignant melanoma, NOS		7	3	10
8745/3	Desmoplastic melanoma, malignant		1	0	1
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		2	6	8
8982/3	Malignant myoepithelioma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	Total	3	1	4
8850/3	Liposarcoma, NOS		0	1	1
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		2	0	2
9050/3	Mesothelioma, malignant		1	0	1
C49	CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	11	13	24
8001/3	Tumor cells, malignant		1	0	1
8004/3	Malignant tumor, spindle cell type		0	1	1
8800/3	Sarcoma, NOS		0	2	2
8801/3	Spindle cell sarcoma		2	0	2
8802/3	Giant cell sarcoma		1	0	1
8830/3	Malignant fibrous histiocytoma		1	5	6
8851/3	Liposarcoma, well differentiated		1	0	1
8852/3	Myxoid liposarcoma		1	1	2
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		2	1	3
8900/3	Rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
9040/3	Synovial sarcoma, NOS		0	2	2
9041/3	Synovial sarcoma, spindle cell		1	0	1
9560/3	Neurilemoma, malignant		0	1	1
C50	BREAST	Total	2	414	416
8000/3	Neoplasm, malignant		0	10	10
8010/3	Carcinoma, NOS		0	9	9
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	5	5
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8343/3	Papillary carcinoma, encapsulated		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	6	6
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS		2	358	360
8504/3	Intracystic carcinoma, NOS		0	1	1
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		0	1	1
8520/3	Lobular carcinoma, NOS		0	8	8
8522/3	Infiltrating duct and lobular carcinoma		0	2	2
8523/3	Infiltrating duct mixed with other type of carcinoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C50	BREAST	Total	2	414	416
8524/3	Infiltrating lobular mixed with other types of carcinoma		0	1	1
8540/3	Paget disease, mammary		0	1	1
8900/3	Rhabdomyosarcoma, NOS		0	1	1
9020/3	Phyllodes tumor, malignant		0	2	2
9120/3	Hemangiosarcoma		0	1	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	4	4
C51	VULVA	Total	0	4	4
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	2	2
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	1	1
C52	VAGINA	Total	0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	2	2
C53	CERVIX UTERI	Total	0	218	218
8000/3	Neoplasm, malignant		0	2	2
8010/3	Carcinoma, NOS		0	3	3
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		0	3	3
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	38	38
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	28	28
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		0	80	80
8083/3	Basaloid squamous cell carcinoma		0	1	1
8098/3	Adenoid basal carcinoma		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	28	28
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	4	4
8310/3	Clear cell adencacinoma, NOS		0	1	1
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	2	2
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type		0	15	15
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	2	2
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	7	7
8933/3	Adenosarcoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C54	CORPUS UTERI	Total	0	99	99
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	4	4
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	79	79
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type		0	1	1
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	4	4
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	4	4
8930/3	Endometrial stromal sarcoma		0	1	1
8931/3	Endometrial stromal sarcoma, low grade		0	2	2
8950/3	Mullerian mixed tumor		0	1	1
C55	UTERUS	Total	0	2	2
8800/3	Sarcoma, NOS		0	1	1
8805/3	Undifferentiated sarcoma		0	1	1
C56	OVARY	Total	0	64	64
8000/3	Neoplasm, malignant		0	10	10
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8032/3	Spindle cell carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	6	6
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	8	8
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	17	17
8460/3	Papillary serous cystadenocarcinoma		0	1	1
8470/3	Mucinous cystadenocarcinoma, NOS		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	7	7
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		0	1	1
8620/3	Granulosa cell tumor, malignant		0	4	4
8936/3	Gastrointestinal stromal sarcoma		0	1	1
9071/3	Yolk sac tumor		0	1	1
9080/3	Teratoma, malignant, NOS		0	1	1
9580/3	Granular cell tumor, malignant		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C58	PLACENTA	Total	0	1	1
9100/3	Choriocarcinoma, NOS		0	1	1
C60	PENIS	Total	9	0	9
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		8	0	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
C61	PROSTATE GLAND	Total	51	0	51
8000/3	Neoplasm, malignant		3	0	3
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		43	0	43
8550/3	Acinar cell carcinoma		4	0	4
C62	TESTIS	Total	6	0	6
9061/3	Seminoma, NOS		2	0	2
9064/3	Germinoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		3	0	3
C64	KIDNEY	Total	8	10	18
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		3	3	6
8312/3	Renal cell carcinoma, NOS		2	0	2
8317/3	Renal cell carcinoma, chromophobe type		1	0	1
8318/3	Renal cell carcinoma, sarcomatoid		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	0	1
8960/3	Nephroblastoma, NOS		0	4	4
C67	BLADDER	Total	15	2	17
8041/3	Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
8120/3	Transitional cell carcinoma, NOS		10	1	11
8130/3	Papillary transitional cell carcinoma		3	1	4
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C69	EYE AND ADNEXA	Total	5	0	5
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	0	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	0	1
9673/3	Mantle cell lymphoma		1	0	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		1	0	1
C70	MENINGES	Total	7	23	30
9530/3	Meningioma, malignant		6	12	18
9531/0	Meningothelial meningioma		0	2	2
9537/0	Transitional meningioma		0	2	2
9539/3	Meningeal sarcomatosis		1	7	8
C71	BRAIN	Total	23	21	44
8720/3	Malignant melanoma, NOS		1	0	1
9064/3	Germinoma		1	0	1
9071/3	Yolk sac tumor		1	0	1
9085/3	Mixed germ cell tumor		1	0	1
9161/1	Hemangioblastoma		1	0	1
9370/3	Chordoma, NOS		0	1	1
9391/3	Ependymoma, NOS		0	1	1
9392/3	Ependymoma, anaplastic		0	2	2
9400/3	Astrocytoma, NOS		2	0	2
9401/3	Astrocytoma, anaplastic		1	0	1
9421/1	Pilocytic astrocytoma		1	0	1
9440/3	Glioblastoma, NOS		10	9	19
9442/3	Gliosarcoma		0	1	1
9450/3	Oligodendroglioma, NOS		0	2	2
9451/3	Oligodendroglioma, anaplastic		1	0	1
9470/3	Medulloblastoma, NOS		0	2	2
9471/3	Desmoplastic nodular medulloblastoma		0	1	1
9590/3	Malignant lymphoma, NOS		0	1	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		3	1	4

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PART OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	Total	2	2	4
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
9540/3	Malignant peripheral nerve sheath tumor		0	1	1
9560/3	Neurilemoma, malignant		1	0	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	0	1
C73	THYROID GLAND	Total	8	14	22
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	1	2
8021/3	Carcinoma, anaplastic, NOS		2	4	6
8260/3	Papillary adenocarcinoma, NOS		1	4	5
8330/3	Follicular adenocarcinoma, NOS		2	1	3
8340/3	Papillary carcinoma, follicular variant		1	2	3
8510/3	Medullary carcinoma, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C74	ADRENAL GLANDS	Total	1	2	3
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	1	1
C75	GLANDS - OTHER	Total	3	2	5
8000/3	Neoplasm, malignant		1	1	2
8680/3	Paraganglioma, malignant		0	1	1
9064/3	Germinoma		1	0	1
9362/3	Pineoblastoma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C77	LYMPH NODES	Total	32	19	51
9590/3	Malignant lymphoma, NOS		1	0	1
9591/3	Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	0	1
9650/3	Hodgkin’s disease, NOS		0	1	1
9652/3	Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS		0	1	1
9653/3	Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, NOS		1	0	1
9665/3	Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 1		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		25	13	38
9695/3	Follicular lymphoma, grade 1		0	1	1
9698/3	Follicular lymphoma, grade 3		0	1	1
9699/3	Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		0	1	1
9702/3	Mature T-cell lymphoma, NOS		1	1	2
9719/3	NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		1	0	1
9729/3	Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma		1	0	1
C80	UNKNOWN PRIMARY SITE	Total	43	22	65
8000/3	Neoplasm, malignant		20	7	27
8010/3	Carcinoma, NOS		3	3	6
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		9	0	9
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		8	8	16
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	3	3
8490/3	Signet ring cell carcinoma		0	1	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma		1	0	1
8806/3	Desmoplastic small round cell tumor		1	0	1

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายแพทย์พงศ์ธร ศุภอรรถกร
2. แพทย์หญิงชุตีวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์
3. นางชลียา วามะลุน
4. นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ
5. นางญาณิศา ศรศิลป์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

คณะทำงาน

1. นางอัญชลี ศุภอรรถกร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีแก้ว
3. นางสาวนิสา ภักดีจุ
4. นายสุริยันต์ มีบุญ
5. นายชินทร์ ชูคำ
6. นางสาวปรียากร ไชยพล
7. นางสาวมนทยา สืบสิงห์
8. นายสุริยา ศรีดา
9. นางลัดดาวัลย์ เถาว์โท
10. นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์จำทุม
11. นางกมลวรรณ วรรณสุข
12. นายสมชาย ทองสิงห์
13. นายสันติ สุขันต์
14. นายอาทิตย์ บุญมีรักษ์
15. นางสาวสิริกาญจน์ ขาววิเศษ

งานทะเบียนมะเร็ง
งานทะเบียนมะเร็ง
งานทะเบียนมะเร็ง
งานทะเบียนมะเร็ง
งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชระเบียนและสถิติ

ขอขอบคุณ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง
ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย