


# สถิติโรคมะเร็ง

## โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

(Hospital-based  
Cancer Registry)  
ปี พ.ศ. 2563



# คำนำ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นหน่วยบริการตติยภูมิด้านโรคมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการให้บริการตรวจสุขภาพ และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ยังรับผิดชอบในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศโรคมะเร็ง โดยจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติ จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง

รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ แสดงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการทั้งหมด ชนิดของโรคมะเร็งที่พบบ่อย ระยะของโรคมะเร็ง วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง วิธีการรักษามะเร็ง และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนางานด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยด้านโรคมะเร็งต่อไป

ขอขอบคุณงานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวางแผนทรัพยากรที่จำเป็นทั้งเครื่องมือและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโรคมะเร็ง และพัฒนางานด้านโรคมะเร็งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป



(นายพงศธร ศุภอรธรกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

# สารบัญภาพ

| เรื่อง                                                                                 | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ข้อมูลทั่วไป                                                                           |      |
| รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ                                             | 6    |
| รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2554 - 2563       | 7    |
| รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก               | 8    |
| รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก                            | 10   |
| รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง                                                  | 11   |
| รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)                                        | 14   |
| รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)                                                 | 15   |
| รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)                                                  | 16   |
| รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ                             | 17   |
| รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง | 18   |
| รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ                              | 19   |
| รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง                          | 20   |
| รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ                                      | 22   |
| รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค                                    | 23   |
| รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งตามผลพยาธิวิทยา                      | 24   |
| รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม                                                     | 25   |
| รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2554 - 2563              | 26   |
| รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ                          | 27   |
| รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค                        | 28   |

| เรื่อง                                                                                | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แบ่งตามผลพยาธิวิทยา         | 29   |
| รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง                                        | 30   |
| รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2554 - 2563 | 31   |
| รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ                                        | 32   |
| รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค                                      | 33   |
| รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แบ่งตามผลพยาธิวิทยา                        | 34   |
| รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งปอด                                                       | 35   |
| รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2554 - 2563                | 36   |
| รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ                                   | 37   |
| รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค                                 | 38   |
| รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา                   | 39   |
| รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก                                                  | 40   |
| รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2554 - 2563           | 41   |
| รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ                                    | 42   |
| รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค                                  | 43   |
| รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา                    | 44   |
| รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก                                                   | 45   |
| รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่ ปี พ.ศ. 2554 - 2563            | 46   |
| รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)                                       | 47   |

# สารบัญตาราง

| เรื่อง                                                                                         | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ข้อมูลทั่วไป                                                                                   |      |
| ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2563 แยกตามช่วงอายุ                                    | 6    |
| ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย                                              | 7    |
| ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง                                                       | 7    |
| ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก                     | 8    |
| ตารางที่ 5 แสดงภูมิถิ่นอาศัยของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ                                  | 9    |
| ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง                                                        | 11   |
| ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ                                             | 12   |
| ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ                                            | 13   |
| ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)                                              | 14   |
| ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)                                                      | 15   |
| ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)                                                       | 16   |
| ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ                                  | 17   |
| ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง | 18   |
| ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ                                    | 19   |
| ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี                                                 | 20   |
| ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ                                            | 22   |
| ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค                                          | 23   |
| ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม                                          | 24   |

เรื่อง

หน้า

ตารางที่ 19

วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

25

ตารางที่ 20

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ

27

ตารางที่ 21

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค

28

ตารางที่ 22

แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

29

ตารางที่ 23

วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

30

ตารางที่ 24

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ

32

ตารางที่ 25

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค

33

ตารางที่ 26

แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

34

ตารางที่ 27

วิธีการรักษามะเร็งปอด

35

ตารางที่ 28

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ

37

ตารางที่ 29

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค

38

ตารางที่ 30

แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

39

ตารางที่ 31

วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

40

ตารางที่ 32

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ

42

ตารางที่ 33

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค

43

ตารางที่ 34

แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

44

ตารางที่ 35

วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก

45

ตารางที่ 36

วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

47

ตารางที่ 37

จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ แยกตาม อวัยวะ ผลพยาธิวิทยา และเพศ

49 - 63

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2563 แยกตามช่วงอายุ

| ช่วงอายุ<br>(ปี) | รวมทั้ง 2 เพศ  |                    | เพศชาย         |                    | เพศหญิง        |                    |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                  | จำนวน<br>(ราย) | เปอร์เซ็นต์<br>(%) | จำนวน<br>(ราย) | เปอร์เซ็นต์<br>(%) | จำนวน<br>(ราย) | เปอร์เซ็นต์<br>(%) |
| 0 - 9            | 10             | 0.37               | 7              | 0.62               | 3              | 0.19               |
| 10 - 19          | 22             | 0.81               | 12             | 1.06               | 10             | 0.64               |
| 20 - 29          | 55             | 2.03               | 21             | 1.85               | 34             | 2.16               |
| 30 - 39          | 151            | 5.58               | 47             | 4.15               | 104            | 6.62               |
| 40 - 49          | 436            | 16.12              | 138            | 12.18              | 298            | 18.96              |
| 50 - 59          | 764            | 28.24              | 295            | 26.04              | 469            | 29.83              |
| 60 - 69          | 728            | 26.91              | 338            | 29.83              | 390            | 24.81              |
| 70 - 79          | 437            | 16.16              | 227            | 20.04              | 210            | 13.36              |
| 80 - 89          | 100            | 3.70               | 48             | 4.24               | 52             | 3.31               |
| 90 ขึ้นไป        | 2              | 0.07               | 0              | 0.00               | 2              | 0.13               |
| รวม              | 2705           | 100                | 1133           | 100                | 1572           | 100                |


## หมายเหตุ

เพศชาย 1,133 ราย


เพศหญิง 1,572 ราย

อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.4 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ



## รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการปี พ.ศ. 2554 - 2563



### ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 58 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 60 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 57 ปี

### ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง


| เชื้อชาติ | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
|-----------|--------------------|-----------------|
| ไทย       | 2,639              | 97.56           |
| กัมพูชา   | 40                 | 1.48            |
| ลาว       | 26                 | 0.96            |
| รวม       | 2,705              | 100             |

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก

| เดือน      | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%) |
|------------|--------------------|------------------------------------------|
| มกราคม     | 250                | 9.24                                     |
| กุมภาพันธ์ | 225                | 8.32                                     |
| มีนาคม     | 227                | 8.39                                     |
| เมษายน     | 176                | 6.51                                     |
| พฤษภาคม    | 190                | 7.02                                     |
| มิถุนายน   | 212                | 7.84                                     |
| กรกฎาคม    | 212                | 7.84                                     |
| สิงหาคม    | 220                | 8.13                                     |
| กันยายน    | 253                | 9.35                                     |
| ตุลาคม     | 270                | 9.98                                     |
| พฤศจิกายน  | 246                | 9.09                                     |
| ธันวาคม    | 224                | 8.28                                     |
| รวม        | 2,705              | 100                                      |

รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก

จำนวน (ราย)




ตารางที่ 5 แสดงภูมิสำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

| จังหวัด / ประเทศ               | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| อุบลราชธานี                    | 1030               | 38.08           |
| ศรีสะเกษ                       | 774                | 28.61           |
| ยโสธร                          | 358                | 13.23           |
| อำนาจเจริญ                     | 240                | 8.87            |
| มุกดาหาร                       | 131                | 4.84            |
| ราชอาณาจักรกัมพูชา             | 40                 | 1.48            |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 26                 | 0.96            |
| สุรินทร์                       | 25                 | 0.92            |
| ร้อยเอ็ด                       | 24                 | 0.89            |
| นครพนม                         | 9                  | 0.33            |
| บุรีรัมย์                      | 6                  | 0.22            |
| นครราชสีมา                     | 5                  | 0.18            |
| ชัยภูมิ                        | 4                  | 0.15            |
| นครปฐม                         | 3                  | 0.11            |
| กาฬสินธุ์                      | 2                  | 0.07            |
| มหาสารคาม                      | 2                  | 0.07            |
| บึงกาฬ                         | 2                  | 0.07            |
| กรุงเทพมหานคร                  | 2                  | 0.07            |
| นนทบุรี                        | 2                  | 0.07            |
| ปทุมธานี                       | 2                  | 0.07            |
| สกลนคร                         | 2                  | 0.07            |
| อยุธยา                         | 2                  | 0.07            |
| หนองบัวลำภู                    | 1                  | 0.04            |
| สมุทรปราการ                    | 1                  | 0.04            |
| ชลบุรี                         | 1                  | 0.04            |
| ราชบุรี                        | 1                  | 0.04            |
| สิงห์บุรี                      | 1                  | 0.04            |
| กาญจนบุรี                      | 1                  | 0.04            |
| ปราจีนบุรี                     | 1                  | 0.04            |
| สุโขทัย                        | 1                  | 0.04            |
| เพชรบุรี                       | 1                  | 0.04            |
| เชียงใหม่                      | 1                  | 0.04            |
| ลำปาง                          | 1                  | 0.04            |
| ลำพูน                          | 1                  | 0.04            |
| พะเยา                          | 1                  | 0.04            |
| พัทลุง                         | 1                  | 0.04            |
| รวม                            | 2,705              | 100             |

รูปที่ 4 แสดงภูมิสำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

| วิธีวินิจฉัย                         | จำนวน (ราย) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา          | 2,181       | 80.63           |
| รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound | 294         | 10.87           |
| ซักประวัติและตรวจร่างกาย             | 104         | 3.84            |
| ตรวจชิ้นเนื้ออกที่แพร่กระจาย         | 79          | 2.92            |
| ตรวจทางเซลล์หรือตรวจเลือด            | 43          | 1.59            |
| ผ่าตัดหรือผ่าศพโดยไม่มีผลชิ้นเนื้อ   | 3           | 0.11            |
| ผ่าศพและมีผลชิ้นเนื้อ                | 1           | 0.04            |
| รวม                                  | 2,705       | 100             |

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง








ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE   | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%) |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งเต้านม             | C50            | 421                | 15.56                                    |
| 2        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18 - C20      | 299                | 11.05                                    |
| 3        | มะเร็งปอด                | C34            | 274                | 10.13                                    |
| 4        | มะเร็งปากมดลูก           | C53            | 245                | 9.06                                     |
| 5        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02 - C06 | 151                | 5.58                                     |
| 6        | มะเร็งมดลูก              | C54            | 131                | 4.84                                     |
| 7        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี     | C22, C24       | 124                | 4.58                                     |
| 8        | มะเร็งรังไข่             | C56            | 116                | 4.29                                     |
| 9        | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง      | C77            | 118                | 4.36                                     |
| 10       | มะเร็งหลังโพรงจมูก       | C11            | 91                 | 3.36                                     |


รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE   | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศหญิง (%) |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งเต้านม             | C50            | 421                | 26.78                                     |
| 2        | มะเร็งปากมดลูก           | C53            | 245                | 15.59                                     |
| 3        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18 - C20      | 139                | 8.84                                      |
| 4        | มะเร็งมดลูก              | C54            | 131                | 8.33                                      |
| 5        | มะเร็งรังไข่             | C56            | 116                | 7.38                                      |
| 6        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02 - C06 | 90                 | 5.73                                      |
| 7        | มะเร็งปอด                | C34            | 83                 | 5.28                                      |
| 8        | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง      | C77            | 45                 | 2.86                                      |
| 9        | เนื้องอกสมอง             | C70 - C71, C75 | 41                 | 2.61                                      |
| 10       | มะเร็งผิวหนัง            | C44            | 32                 | 2.04                                      |

รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)




ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE   | จำนวนผู้ป่วย (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย (%) |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1        | มะเร็งปอด                | C34            | 191                | 16.86                                   |
| 2        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18 - C20      | 160                | 14.12                                   |
| 3        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี     | C22, C24       | 95                 | 8.38                                    |
| 4        | มะเร็งหลังโพรงจมูก       | C11            | 71                 | 6.27                                    |
| 5        | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง      | C77            | 73                 | 6.44                                    |
| 6        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02 - C06 | 61                 | 5.38                                    |
| 7        | มะเร็งกล่องเสียง         | C32            | 47                 | 4.15                                    |
| 8        | มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง     | C01, C09 - C10 | 44                 | 3.88                                    |
| 9        | เนื้องอกสมอง             | C70 - C71, C75 | 43                 | 3.80                                    |
| 10       | มะเร็งหลอดอาหาร          | C15            | 38                 | 3.35                                    |

รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%) |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| 60 - 69   | 728         | 57.46                                             |
| 70 - 79   | 437         | 34.49                                             |
| 80 - 89   | 100         | 7.89                                              |
| 90 ขึ้นไป | 2           | 0.16                                              |
| รวม       | 1,267       | 100                                               |

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ




### ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60 ปีขึ้นไป)

ทั้งเพศชายและเพศหญิง

| ลำดับที่ | โรค                      | ICD - O SITE   | จำนวน<br>(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง<br>อายุ 60 ปีขึ้นไป (%) |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | C18 - C20      | 172            | 13.58                                                 |
| 2        | มะเร็งปอด                | C34            | 165            | 13.02                                                 |
| 3        | มะเร็งเต้านม             | C50            | 120            | 9.47                                                  |
| 4        | มะเร็งช่องปาก            | C00, C02 - C06 | 113            | 8.92                                                  |
| 5        | มะเร็งตับและท่อน้ำดี     | C22, C24       | 67             | 5.29                                                  |
| 6        | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง      | C77            | 63             | 4.97                                                  |
| 7        | มะเร็งปากมดลูก           | C53            | 61             | 4.81                                                  |
| 8        | มะเร็งมดลูก              | C54            | 57             | 4.50                                                  |
| 9        | มะเร็งหลังโพรงจมูก       | C11            | 48             | 3.79                                                  |
| 10       | มะเร็งรังไข่             | C56            | 40             | 3.16                                                  |

### รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

ทั้งเพศชายและเพศหญิง




ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี (%) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| 0 - 5     | 8           | 47.06                                           |
| 6 - 10    | 3           | 17.65                                           |
| 11 - 15   | 6           | 35.29                                           |
| รวม       | 17          | 100                                             |

รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

| โรค                  | ICD - O SITE | จำนวนผู้ป่วย<br>(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง<br>อายุ 0-15 ปีทั้งหมด (%) |
|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| เนื้องอกสมอง         | C70, C72     | 6                     | 35.29                                                    |
| มะเร็งเม็ดเลือดขาว   | C42          | 5                     | 29.41                                                    |
| มะเร็งไต             | C64          | 2                     | 11.76                                                    |
| มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน | C49          | 2                     | 11.76                                                    |
| มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  | C77          | 1                     | 5.88                                                     |
| มะเร็งต่อมน้ำลาย     | C07          | 1                     | 5.88                                                     |
| รวม                  |              | 17                    | 100                                                      |

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วย อายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง



## ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปอด
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งช่องปาก


## มะเร็งเต้านม (Breast, C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี)  | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%) |
|------------|-------------|-----------------------------------------|
| 20 - 29    | 5           | 1.19                                    |
| 30 - 39    | 42          | 9.98                                    |
| 40 - 49    | 116         | 27.55                                   |
| 50 - 59    | 138         | 32.78                                   |
| 60 - 69    | 85          | 20.19                                   |
| 70 - 79    | 31          | 7.36                                    |
| 80 - 89    | 3           | 0.71                                    |
| 90 ขึ้นไป  | 1           | 0.24                                    |
| <b>รวม</b> | <b>421</b>  | <b>100</b>                              |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 53.26 ปี


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| 0               | 1           | 0.24                                    |
| I               | 22          | 5.23                                    |
| II              | 110         | 26.13                                   |
| III             | 139         | 33.02                                   |
| IV              | 115         | 27.32                                   |
| ไม่ทราบ         | 34          | 8.08                                    |
| รวม             | 421         | 100                                     |


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

| ผลทางพยาธิวิทยา Morphology                                | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%) |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                | 30          | 7.13                                    |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                     | 7           | 1.66                                    |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                | 4           | 0.95                                    |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                            | 4           | 0.95                                    |
| 8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS                   | 365         | 86.70                                   |
| 8503/3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion | 2           | 0.48                                    |
| 8520/3 Lobular carcinoma, NOS                             | 4           | 0.95                                    |
| 8542/3 Paget disease, extramammary                        | 1           | 0.24                                    |
| 9020/3 Phyllodes tumor, malignant                         | 3           | 0.71                                    |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS     | 1           | 0.24                                    |
| รวม                                                       | 421         | 100                                     |

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม


| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 282         |
| เคมีบำบัด    | 94          |
| ผ่าตัด       | 49          |

- หมายเหตุ
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่  
ปี พ.ศ. 2554 - 2563



## มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18 - C20)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ


| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%) |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 10 - 19   | 1           | 0.33                                                |
| 20 - 29   | 5           | 1.67                                                |
| 30 - 39   | 6           | 2.01                                                |
| 40 - 49   | 33          | 11.04                                               |
| 50 - 59   | 82          | 27.42                                               |
| 60 - 69   | 100         | 33.44                                               |
| 70 - 79   | 62          | 20.74                                               |
| 80 - 89   | 10          | 3.34                                                |
| รวม       | 299         | 100                                                 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 60.83 ปี

เพศชาย 160 ราย คิดเป็น ร้อยละ 53.51 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เพศหญิง 139 ราย คิดเป็น ร้อยละ 46.82 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| II              | 22          | 7.36                                                |
| III             | 139         | 46.49                                               |
| IV              | 101         | 33.78                                               |
| ไม่ทราบ         | 37          | 12.37                                               |
| รวม             | 299         | 100                                                 |


รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

| ผลทางพยาธิวิทยา<br>(Morphology)                       | จำนวน<br>(ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%) |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                            | 24             | 8.03                                                    |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                 | 3              | 1.00                                                    |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                            | 246            | 82.27                                                   |
| 8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS                  | 1              | 0.33                                                    |
| 8262/3 Villous adenocarcinoma                         | 10             | 3.34                                                    |
| 8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS                 | 1              | 0.33                                                    |
| 8470/3 Mucinous cystadenocarcinoma, NOS               | 1              | 0.33                                                    |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                        | 5              | 1.67                                                    |
| 8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma                 | 1              | 0.33                                                    |
| 8490/3 Signet ring cell carcinoma                     | 4              | 1.34                                                    |
| 8890/3 Leiomyosarcoma, NOS                            | 1              | 0.33                                                    |
| 8936/3 Gastrointestinal stromal sarcoma               | 1              | 0.33                                                    |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 1              | 0.33                                                    |
| รวม                                                   | 299            | 100                                                     |

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 185         |
| เคมีบำบัด    | 114         |
| ผ่าตัด       | 11          |


- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

จำนวน (ราย)



รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่  
ปี พ.ศ. 2554 - 2563



## มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ


| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด (%) |
|-----------|-------------|---------------------------------------------|
| 20 - 29   | 1           | 0.36                                        |
| 30 - 39   | 7           | 2.55                                        |
| 40 - 49   | 35          | 12.77                                       |
| 50 - 59   | 66          | 24.09                                       |
| 60 - 69   | 92          | 33.58                                       |
| 70 - 79   | 59          | 21.53                                       |
| 80 - 89   | 14          | 5.11                                        |
| รวม       | 274         | 100                                         |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 61.96 ปี

เพศชาย 191 ราย คิดเป็น ร้อยละ 69.71 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

เพศหญิง 83 ราย คิดเป็น ร้อยละ 30.66 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ แยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ (%) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| I               | 1           | 0.36                                    |
| II              | 1           | 0.36                                    |
| III             | 24          | 8.76                                    |
| IV              | 229         | 83.58                                   |
| ไม่ทราบ         | 19          | 6.93                                    |
| รวม             | 274         | 100                                     |

รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

| ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)                                          | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                            | 114         | 41.61                                |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                                 | 16          | 5.84                                 |
| 8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS                               | 1           | 0.36                                 |
| 8041/3 Small cell carcinoma, NOS                                      | 8           | 2.92                                 |
| 8046/3 Non-small cell carcinoma                                       | 16          | 5.84                                 |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                                   | 12          | 4.38                                 |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS      | 1           | 0.36                                 |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                            | 89          | 32.48                                |
| 8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS                                  | 3           | 1.09                                 |
| 8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma                             | 4           | 1.46                                 |
| 8252/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous                    | 4           | 1.46                                 |
| 8253/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous                        | 1           | 0.36                                 |
| 8254/3 Bronchiolo-alveolar carcinoma, mixed mucinous and non-mucinous | 2           | 0.73                                 |
| 8560/3 Adenosquamous carcinoma                                        | 2           | 0.73                                 |
| 9064/3 Germinoma                                                      | 1           | 0.36                                 |
| รวม                                                                   | 274         | 100                                  |

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งปอด


| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 210         |
| เคมีบำบัด    | 22          |
| ฮอร์โมน      | 1           |

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่  
ปี พ.ศ. 2554 - 2563




## มะเร็งปากมดลูก (Cervix, C53)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ

| อายุ (ปี) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| 10 - 19   | 1           | 0.41                                      |
| 20 - 29   | 7           | 2.86                                      |
| 30 - 39   | 32          | 13.06                                     |
| 40 - 49   | 65          | 26.53                                     |
| 50 - 59   | 79          | 32.24                                     |
| 60 - 69   | 42          | 17.14                                     |
| 70 - 79   | 13          | 5.31                                      |
| 80 - 89   | 6           | 2.45                                      |
| รวม       | 245         | 100                                       |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 51.79 ปี

รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| I               | 46          | 18.78                                     |
| II              | 100         | 40.82                                     |
| III             | 55          | 22.45                                     |
| IV              | 32          | 13.06                                     |
| ไม่ทราบ         | 12          | 4.90                                      |
| รวม             | 245         | 100                                       |

รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

| ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)                                     | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       | 21          | 8.57                                      |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            | 10          | 4.08                                      |
| 8041/3 Small cell carcinoma, NOS                                 | 5           | 2.04                                      |
| 8052/3 Papillary squamous cell carcinoma                         | 5           | 2.04                                      |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              | 47          | 19.18                                     |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 14          | 5.71                                      |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 76          | 31.02                                     |
| 8073/3 Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing      | 2           | 0.82                                      |
| 8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 2           | 0.82                                      |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       | 30          | 12.24                                     |
| 8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS                             | 2           | 0.82                                      |
| 8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS                            | 2           | 0.82                                      |
| 8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS                          | 3           | 1.22                                      |
| 8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type                         | 19          | 7.76                                      |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                                   | 1           | 0.41                                      |
| 8560/3 Adenosquamous carcinoma                                   | 5           | 2.04                                      |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            | 1           | 0.41                                      |
| รวม                                                              | 245         | 100                                       |

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 160         |
| เคมีบำบัด    | 74          |
| ผ่าตัด       | 48          |


## หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงปากมดลูกรายใหม่  
ปี พ.ศ. 2554 - 2563



### มะเร็งช่องปาก (Oral Cavity, C00, C02 - C06)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ


| อายุ (ปี)  | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (%) |
|------------|-------------|------------------------------------------|
| 20 - 29    | 1           | 0.66                                     |
| 30 - 39    | 3           | 1.99                                     |
| 40 - 49    | 12          | 7.95                                     |
| 50 - 59    | 22          | 14.57                                    |
| 60 - 69    | 41          | 27.15                                    |
| 70 - 79    | 45          | 29.80                                    |
| 80 - 89    | 26          | 17.22                                    |
| 90 ขึ้นไป  | 1           | 0.66                                     |
| <b>รวม</b> | <b>151</b>  | <b>100</b>                               |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 66.59 ปี

เพศชาย 61 ราย คิดเป็น ร้อยละ 40.40 ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

เพศหญิง 90 ราย คิดเป็น ร้อยละ 59.60 ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค

| ระยะโรค (stage) | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (%) |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| I               | 11          | 7.28                                     |
| II              | 29          | 19.21                                    |
| III             | 36          | 23.84                                    |
| IV              | 64          | 42.38                                    |
| ไม่ทราบ         | 11          | 7.28                                     |
| รวม             | 151         | 100                                      |


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

| ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)                                     | จำนวน (ราย) | คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (%) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       | 5           | 3.31                                     |
| 8051/3 Verrucous carcinoma, NOS                                  | 4           | 2.65                                     |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              | 113         | 74.83                                    |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 21          | 13.91                                    |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 2           | 1.32                                     |
| 8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 1           | 0.66                                     |
| 8200/3 Adenoid cystic carcinoma                                  | 3           | 1.99                                     |
| 8430/3 Mucoepidermoid carcinoma                                  | 1           | 0.66                                     |
| 8720/3 Malignant melanoma                                        | 1           | 0.66                                     |
| <b>รวม</b>                                                       | <b>151</b>  | <b>100</b>                               |

รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก


| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 108         |
| เคมีบำบัด    | 10          |
| ผ่าตัด       | 1           |

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก



รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่  
ปี พ.ศ. 2554 - 2563




ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

| วิธีการรักษา | จำนวน (ราย) |
|--------------|-------------|
| รังสีรักษา   | 1,533       |
| เคมีบำบัด    | 612         |
| ผ่าตัด       | 209         |
| ฮอร์โมน      | 1           |

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
  2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



# จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD – 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- เพศ

| PATHOLOGY AND SITES                                              |              | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C00 LIP</b>                                                   | <b>Total</b> | <b>2</b>  | <b>29</b> | <b>31</b> |
| 8051/3 Verrucous carcinoma, NOS                                  |              | 0         | 2         | 2         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 1         | 24        | 25        |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 1         | 2         | 3         |
| 8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive                    |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C01 BASE OF TONGUE</b>                                        | <b>Total</b> | <b>15</b> | <b>7</b>  | <b>22</b> |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            |              | 1         | 0         | 1         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 8         | 4         | 12        |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 6         | 2         | 8         |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-Cell, diffuse, NOS            |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE</b>                 | <b>Total</b> | <b>19</b> | <b>9</b>  | <b>28</b> |
| 8051/3 Verrucous carcinoma, NOS                                  |              | 1         | 0         | 1         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 12        | 9         | 21        |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 6         | 0         | 6         |
| <b>C03 GUM</b>                                                   | <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>17</b> | <b>27</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 0         | 2         | 2         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 5         | 13        | 18        |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 2         | 2         | 4         |
| 8200/3 Adenoid cystic carcinoma                                  |              | 2         | 0         | 2         |
| 8720/3 Malignant melanoma, NOS                                   |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C04 FLOOR OF MOUTH</b>                                        | <b>Total</b> | <b>13</b> | <b>0</b>  | <b>13</b> |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 10        | 0         | 10        |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 2         | 0         | 2         |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C05 PALATE</b>                                                | <b>Total</b> | <b>6</b>  | <b>5</b>  | <b>11</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 4         | 2         | 6         |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 1         | 1         | 2         |
| 8200/3 Adenoid cystic carcinoma                                  |              | 1         | 0         | 1         |
| 8430/3 Mucoepidermoid carcinoma                                  |              | 0         | 1         | 1         |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           |              | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C06</b>          | <b>OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH</b>               | <b>Total</b> | <b>11</b> | <b>30</b> | <b>41</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 1         | 2         |
| 8051/3              | Verrucous carcinoma, NOS                                  |              | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 8         | 25        | 33        |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 1         | 3         | 4         |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C07</b>          | <b>PAROTID GLAND</b>                                      | <b>Total</b> | <b>9</b>  | <b>6</b>  | <b>15</b> |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |              | 0         | 1         | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 1         | 0         | 1         |
| 8147/3              | Basal cell adenocarcinoma                                 |              | 1         | 0         | 1         |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  |              | 1         | 1         | 2         |
| 8430/3              | Mucoepidermoid carcinoma                                  |              | 4         | 2         | 6         |
| 8550/3              | Acinar cell carcinoma                                     |              | 0         | 2         | 2         |
| 8941/3              | Carcinoma in pleomorphic adenoma                          |              | 1         | 0         | 1         |
| 8982/3              | Malignant myoepithelioma                                  |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C08</b>          | <b>OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS</b>        | <b>Total</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>4</b>  |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 1         | 0         | 1         |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 1         | 0         | 1         |
| 8430/3              | Mucoepidermoid carcinoma                                  |              | 0         | 1         | 1         |
| 8502/3              | Secretory carcinoma                                       |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C09</b>          | <b>TONSIL</b>                                             | <b>Total</b> | <b>21</b> | <b>2</b>  | <b>23</b> |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |              | 1         | 0         | 1         |
| 8020/3              | Carcinoma, undifferentiated, NOS                          |              | 1         | 0         | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 15        | 1         | 16        |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 2         | 0         | 2         |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 2         | 0         | 2         |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C10</b>          | <b>OROPHARYNX</b>                                         | <b>Total</b> | <b>8</b>  | <b>1</b>  | <b>9</b>  |
| 8052/3              | Papillary squamous cell carcinoma                         |              | 1         | 0         | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 5         | 1         | 6         |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           |       | MALE | FEMALE | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|
| C11                 | NASOPHARYNX                                               | Total | 71   | 20     | 91    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |       | 4    | 1      | 5     |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |       | 2    | 2      | 4     |
| 8020/3              | Carcinoma, undifferentiated, NOS                          |       | 8    | 3      | 11    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |       | 9    | 3      | 12    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |       | 2    | 1      | 3     |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |       | 35   | 9      | 44    |
| 8073/3              | Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing      |       | 8    | 1      | 9     |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  |       | 1    | 0      | 1     |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |       | 2    | 0      | 2     |
| C12                 | PYRIFORM SINUS                                            | Total | 15   | 0      | 15    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |       | 12   | 0      | 12    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |       | 2    | 0      | 2     |
| 8246/3              | Neuroendocrine carcinoma, NOS                             |       | 1    | 0      | 1     |
| C13                 | HYPOPHARYNX                                               | Total | 15   | 0      | 15    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |       | 8    | 0      | 8     |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |       | 6    | 0      | 6     |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |       | 1    | 0      | 1     |
| C14                 | PHARYNX                                                   | Total | 3    | 1      | 4     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |       | 2    | 0      | 2     |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |       | 1    | 0      | 1     |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |       | 0    | 1      | 1     |
| C15                 | ESOPHAGUS                                                 | Total | 38   | 5      | 43    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |       | 4    | 1      | 5     |
| 8041/3              | Small cell carcinoma, NOS                                 |       | 1    | 0      | 1     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |       | 26   | 4      | 30    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |       | 4    | 0      | 4     |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |       | 1    | 0      | 1     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |       | 2    | 0      | 2     |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                |       | MALE | FEMALE | TOTAL |
|---------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|
| C16                 | STOMACH                                        | Total | 21   | 16     | 37    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                            |       | 1    | 1      | 2     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                   |       | 0    | 1      | 1     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                            |       | 13   | 10     | 23    |
| 8144/3              | Adenocarcinoma, intestinal type                |       | 2    | 0      | 2     |
| 8490/3              | Signet ring cell carcinoma                     |       | 3    | 3      | 6     |
| 8936/3              | Gastrointestinal stromal tumor, NOS            |       | 1    | 1      | 2     |
| 9591/3              | Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS           |       | 1    | 0      | 1     |
| C17                 | SMALL INTESTINE                                | Total | 3    | 2      | 5     |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                            |       | 0    | 2      | 2     |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                        |       | 1    | 0      | 1     |
| 8800/3              | Sarcoma, NOS                                   |       | 1    | 0      | 1     |
| 9699/3              | Marginal zone B-cell lymphoma, NOS             |       | 1    | 0      | 1     |
| C18                 | COLON                                          | Total | 36   | 44     | 80    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                            |       | 3    | 11     | 14    |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                            |       | 27   | 27     | 54    |
| 8262/3              | Villous adenocarcinoma                         |       | 1    | 2      | 3     |
| 8310/3              | Clear cell adenocarcinoma, NOS                 |       | 0    | 1      | 1     |
| 8470/3              | Mucinous cystadenocarcinoma, NOS               |       | 0    | 1      | 1     |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                        |       | 1    | 1      | 2     |
| 8481/3              | Mucin-producing adenocarcinoma                 |       | 0    | 1      | 1     |
| 8490/3              | Signet ring cell carcinoma                     |       | 2    | 0      | 2     |
| 8890/3              | Leiomyosarcoma, NOS                            |       | 1    | 0      | 1     |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS |       | 1    | 0      | 1     |
| C19                 | RECTOSIGMOID JUNCTION                          | Total | 7    | 4      | 11    |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                            |       | 6    | 4      | 10    |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                        |       | 1    | 0      | 1     |

| PATHOLOGY AND SITES                                              |              | MALE       | FEMALE    | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| <b>C20 RECTUM</b>                                                | <b>Total</b> | <b>117</b> | <b>91</b> | <b>208</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 7          | 3         | 10         |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            |              | 2          | 1         | 3          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 102        | 80        | 182        |
| 8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS                             |              | 0          | 1         | 1          |
| 8262/3 Villous adenocarcinoma                                    |              | 3          | 4         | 7          |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                                   |              | 2          | 0         | 2          |
| 8490/3 Signet ring cell carcinoma                                |              | 1          | 1         | 2          |
| 8936/3 Gastrointestinal stromal sarcoma                          |              | 0          | 1         | 1          |
| <b>C21 ANUS AND ANAL CANAL</b>                                   | <b>Total</b> | <b>1</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>   |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 1          | 1         | 2          |
| 8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 0          | 1         | 1          |
| 8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma                          |              | 0          | 1         | 1          |
| <b>C22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS</b>                     | <b>Total</b> | <b>92</b>  | <b>27</b> | <b>119</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 50         | 10        | 60         |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            |              | 3          | 1         | 4          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 8          | 3         | 11         |
| 8160/3 Cholangiocarcinoma                                        |              | 15         | 10        | 25         |
| 8170/3 Hepatocellular carcinoma, NOS                             |              | 16         | 3         | 19         |
| <b>C23 GALL BLADDER</b>                                          | <b>Total</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>3</b>   |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                            |              | 1          | 1         | 2          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 1          | 0         | 1          |
| <b>C24 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT</b>          | <b>Total</b> | <b>3</b>   | <b>2</b>  | <b>5</b>   |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 0          | 1         | 1          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 2          | 0         | 2          |
| 8160/3 Cholangiocarcinoma                                        |              | 1          | 1         | 2          |
| <b>C25 PANCREAS</b>                                              | <b>Total</b> | <b>5</b>   | <b>2</b>  | <b>7</b>   |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                       |              | 4          | 0         | 4          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                       |              | 1          | 2         | 3          |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           |              | MALE      | FEMALE   | TOTAL     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| <b>C26</b>          | <b>OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS</b>             | <b>Total</b> | <b>1</b>  | <b>2</b> | <b>3</b>  |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 1        | 2         |
| 8936/3              | Gastrointestinal stromal sarcoma                          |              | 0         | 1        | 1         |
| <b>C30</b>          | <b>NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR</b>                        | <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>14</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 0        | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 3         | 0        | 3         |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 1         | 0        | 1         |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  |              | 0         | 1        | 1         |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                                   |              | 1         | 0        | 1         |
| 8800/3              | Sarcoma, NOS                                              |              | 1         | 0        | 1         |
| 8982/3              | Malignant myoepithelioma                                  |              | 1         | 0        | 1         |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |              | 0         | 1        | 1         |
| 9719/3              | NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type                  |              | 2         | 2        | 4         |
| <b>C31</b>          | <b>ACCESSORY SINUSES</b>                                  | <b>Total</b> | <b>9</b>  | <b>2</b> | <b>11</b> |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |              | 1         | 0        | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 2         | 0        | 2         |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 1         | 0        | 1         |
| 8074/3              | Squamous cell carcinoma, spindle cell                     |              | 0         | 1        | 1         |
| 8083/3              | Basaloid squamous cell carcinoma                          |              | 1         | 0        | 1         |
| 8200/3              | Adenoid cystic carcinoma                                  |              | 1         | 0        | 1         |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                                   |              | 0         | 1        | 1         |
| 8800/3              | Sarcoma, NOS                                              |              | 1         | 0        | 1         |
| 8900/3              | Rhabdomyosarcoma, NOS                                     |              | 1         | 0        | 1         |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |              | 1         | 0        | 1         |
| <b>C32</b>          | <b>LARYNX</b>                                             | <b>Total</b> | <b>47</b> | <b>3</b> | <b>50</b> |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |              | 1         | 0        | 1         |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |              | 3         | 0        | 3         |
| 8011/3              | Epithelioma, malignant                                    |              | 1         | 0        | 1         |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |              | 23        | 1        | 24        |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |              | 14        | 1        | 15        |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |              | 3         | 1        | 4         |
| 8076/3              | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    |              | 2         | 0        | 2         |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                                |       | MALE | FEMALE | TOTAL |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|
| C34                 | BRONCHUS AND LUNG                                              | Total | 191  | 83     | 274   |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                            |       | 81   | 33     | 114   |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                                 |       | 13   | 3      | 16    |
| 8020/3              | Carcinoma, undifferentiated, NOS                               |       | 1    | 0      | 1     |
| 8041/3              | Small cell carcinoma, NOS                                      |       | 7    | 1      | 8     |
| 8046/3              | Non-small cell carcinoma                                       |       | 11   | 5      | 16    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                                   |       | 8    | 4      | 12    |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS      |       | 1    | 0      | 1     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                            |       | 58   | 31     | 89    |
| 8246/3              | Neuroendocrine carcinoma, NOS                                  |       | 3    | 0      | 3     |
| 8250/3              | Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma                             |       | 4    | 0      | 4     |
| 8252/3              | Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous                    |       | 1    | 3      | 4     |
| 8253/3              | Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous                        |       | 1    | 0      | 1     |
| 8254/3              | Bronchiolo-alveolar carcinoma, mixed mucinous and non-mucinous |       | 1    | 1      | 2     |
| 8560/3              | Adenosquamous carcinoma                                        |       | 0    | 2      | 2     |
| 9064/3              | Germinoma                                                      |       | 1    | 0      | 1     |
| C37                 | THYMUS                                                         | Total | 2    | 1      | 3     |
| 8580/3              | Thymoma, malignant, NOS                                        |       | 0    | 1      | 1     |
| 8585/3              | Thymoma, type B3, malignant                                    |       | 1    | 0      | 1     |
| 8586/3              | Thymic carcinoma, NOS                                          |       | 1    | 0      | 1     |
| C38                 | HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA                                 | Total | 5    | 0      | 5     |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                            |       | 1    | 0      | 1     |
| 9064/3              | Germinoma                                                      |       | 2    | 0      | 2     |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS                 |       | 2    | 0      | 2     |
| C40                 | BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS                 | Total | 1    | 1      | 2     |
| 9180/3              | Osteosarcoma, NOS                                              |       | 0    | 1      | 1     |
| 9181/3              | Chondroblastic osteosarcoma                                    |       | 1    | 0      | 1     |

| PATHOLOGY AND SITES |                                               | MALE  | FEMALE | TOTAL |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|----|
| C41                 | BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE         |       |        |       |    |
|                     |                                               | Total | 4      | 1     | 5  |
|                     | OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES                |       |        |       |    |
| 9180/3              | Osteosarcoma, NOS                             | 1     | 0      | 1     |    |
| 9220/3              | Chondrosarcoma, NOS                           | 1     | 1      | 2     |    |
| 9731/3              | Plasmacytoma, NOS                             | 2     | 0      | 2     |    |
| C42                 | HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS | Total | 25     | 15    | 40 |
| 9731/3              | Plasmacytoma, NOS                             | 2     | 0      | 2     |    |
| 9732/3              | Multiple myeloma                              | 6     | 9      | 15    |    |
| 9801/3              | Acute leukemia, NOS                           | 1     | 1      | 2     |    |
| 9823/3              | B-cell chronic lymphocytic leukemia           | 0     | 1      | 1     |    |
| 9826/3              | Burkitt cell leukemia                         | 1     | 0      | 1     |    |
| 9835/3              | Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS    | 3     | 2      | 5     |    |
| 9861/3              | Acute myeloid leukemia, NOS                   | 10    | 1      | 11    |    |
| 9863/3              | Chronic myeloid leukemia, NOS                 | 1     | 1      | 2     |    |
| 9989/3              | Myelodysplastic syndrome, NOS                 | 1     | 0      | 1     |    |
| C44                 | SKIN                                          | Total | 19     | 32    | 51 |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                           | 0     | 1      | 1     |    |
| 8004/3              | Malignant tumor, spindle cell type            | 0     | 1      | 1     |    |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                  | 5     | 5      | 10    |    |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS    | 3     | 1      | 4     |    |
| 8090/3              | Basal cell carcinoma, NOS                     | 1     | 7      | 8     |    |
| 8094/3              | Basosquamous carcinoma                        | 0     | 1      | 1     |    |
| 8097/3              | Basal cell carcinoma, nodular                 | 1     | 3      | 4     |    |
| 8720/3              | Malignant melanoma, NOS                       | 7     | 9      | 16    |    |
| 8730/3              | Amelanotic melanoma                           | 1     | 0      | 1     |    |
| 8832/3              | Dermatofibrosarcoma, NOS                      | 0     | 3      | 3     |    |
| 9702/3              | Mature T-cell lymphoma, NOS                   | 1     | 0      | 1     |    |
| 9714/3              | Anaplastic large cell lymphoma                | 0     | 1      | 1     |    |

| PATHOLOGY AND SITES                                        |              | MALE      | FEMALE     | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| <b>C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM</b>                  | <b>Total</b> | <b>0</b>  | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                 |              | 0         | 1          | 1          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                 |              | 0         | 2          | 2          |
| <b>C49 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES</b> | <b>Total</b> | <b>11</b> | <b>12</b>  | <b>23</b>  |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                 |              | 3         | 0          | 3          |
| 8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS                         |              | 1         | 0          | 1          |
| 8802/3 Giant cell sarcoma                                  |              | 1         | 3          | 4          |
| 8803/3 Small cell sarcoma                                  |              | 0         | 1          | 1          |
| 8811/3 Fibromyxosarcoma                                    |              | 0         | 2          | 2          |
| 8830/3 Malignant fibrous histiocytoma                      |              | 0         | 1          | 1          |
| 8852/3 Myxoid liposarcoma                                  |              | 2         | 1          | 3          |
| 8854/3 Pleomorphic liposarcoma                             |              | 1         | 1          | 2          |
| 8890/3 Leiomyosarcoma, NOS                                 |              | 1         | 2          | 3          |
| 8900/3 Rhabdomyosarcoma, NOS                               |              | 1         | 0          | 1          |
| 8910/3 Embryonal rhabdomyosarcoma, NOS                     |              | 1         | 0          | 1          |
| 9040/3 Synovial sarcoma, NOS                               |              | 0         | 1          | 1          |
| <b>C50 BREAST</b>                                          | <b>Total</b> | <b>0</b>  | <b>421</b> | <b>421</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                 |              | 0         | 30         | 30         |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                      |              | 0         | 7          | 7          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                 |              | 0         | 4          | 4          |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                             |              | 0         | 4          | 4          |
| 8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS                    |              | 0         | 365        | 365        |
| 8503/3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion  |              | 0         | 2          | 2          |
| 8520/3 Lobular carcinoma, NOS                              |              | 0         | 4          | 4          |
| 8542/3 Paget disease, extramammary                         |              | 0         | 1          | 1          |
| 9020/3 Phyllodes tumor, malignant                          |              | 0         | 3          | 3          |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS      |              | 0         | 1          | 1          |
| <b>C51 VULVA</b>                                           | <b>Total</b> | <b>0</b>  | <b>8</b>   | <b>8</b>   |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                        |              | 0         | 3          | 3          |
| 8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS          |              | 0         | 3          | 3          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                 |              | 0         | 1          | 1          |
| 8720/3 Malignant melanoma, NOS                             |              | 0         | 1          | 1          |

| PATHOLOGY AND SITES     |                                                           | MALE     | FEMALE     | TOTAL      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| <b>C52 VAGINA</b>       | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| 8072/3                  | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 0        | 2          | 2          |
| <b>C53 CERVIX UTERI</b> | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>245</b> | <b>245</b> |
| 8000/3                  | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 21         | 21         |
| 8010/3                  | Carcinoma, NOS                                            | 0        | 10         | 10         |
| 8041/3                  | Small cell carcinoma, NOS                                 | 0        | 5          | 5          |
| 8052/3                  | Papillary squamous cell carcinoma                         | 0        | 5          | 5          |
| 8070/3                  | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 0        | 47         | 47         |
| 8071/3                  | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                | 0        | 14         | 14         |
| 8072/3                  | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS | 0        | 76         | 76         |
| 8073/3                  | Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing      | 0        | 2          | 2          |
| 8076/3                  | Squamous cell carcinoma, microinvasive                    | 0        | 2          | 2          |
| 8140/3                  | Adenocarcinoma, NOS                                       | 0        | 30         | 30         |
| 8246/3                  | Neuroendocrine carcinoma, NOS                             | 0        | 2          | 2          |
| 8310/3                  | Clear cell adenocarcinoma, NOS                            | 0        | 2          | 2          |
| 8380/3                  | Endometrioid adenocarcinoma, NOS                          | 0        | 3          | 3          |
| 8384/3                  | Adenocarcinoma, endocervical type                         | 0        | 19         | 19         |
| 8480/3                  | Mucinous adenocarcinoma                                   | 0        | 1          | 1          |
| 8560/3                  | Adenosquamous carcinoma                                   | 0        | 5          | 5          |
| 9680/3                  | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            | 0        | 1          | 1          |
| <b>C54 CORPUS UTERI</b> | <b>Total</b>                                              | <b>0</b> | <b>131</b> | <b>131</b> |
| 8000/3                  | Neoplasm, malignant                                       | 0        | 16         | 16         |
| 8010/3                  | Carcinoma, NOS                                            | 0        | 2          | 2          |
| 8070/3                  | Squamous cell carcinoma, NOS                              | 0        | 1          | 1          |
| 8140/3                  | Adenocarcinoma, NOS                                       | 0        | 5          | 5          |
| 8310/3                  | Clear cell adenocarcinoma, NOS                            | 0        | 3          | 3          |
| 8380/3                  | Endometrioid adenocarcinoma, NOS                          | 0        | 91         | 91         |
| 8441/3                  | Serous cystadenocarcinoma, NOS                            | 0        | 3          | 3          |
| 8460/3                  | Papillary serous cystadenocarcinoma                       | 0        | 1          | 1          |
| 8480/3                  | Mucinous adenocarcinoma                                   | 0        | 1          | 1          |
| 8850/3                  | Liposarcoma, NOS                                          | 0        | 1          | 1          |
| 8890/3                  | Leiomyosarcoma, NOS                                       | 0        | 5          | 5          |
| 8950/3                  | Mullerian mixed tumor                                     | 0        | 1          | 1          |
| 8980/3                  | Carcinosarcoma, NOS                                       | 0        | 1          | 1          |

| PATHOLOGY AND SITES                                    |              | MALE     | FEMALE     | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| <b>C55 UTERUS</b>                                      | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                             |              | 0        | 1          | 1          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                             |              | 0        | 1          | 1          |
| 8980/3 Carcinosarcoma, NOS                             |              | 0        | 3          | 3          |
| <b>C56 OVARY</b>                                       | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>116</b> | <b>116</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                             |              | 0        | 41         | 41         |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                  |              | 0        | 4          | 4          |
| 8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS                     |              | 0        | 1          | 1          |
| 8050/3 Papillary carcinoma, NOS                        |              | 0        | 1          | 1          |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                             |              | 0        | 9          | 9          |
| 8249/3 Atypical carcinoid tumor                        |              | 0        | 1          | 1          |
| 8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS                  |              | 0        | 6          | 6          |
| 8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS                |              | 0        | 4          | 4          |
| 8441/3 Serous cystadenocarcinoma, NOS                  |              | 0        | 23         | 23         |
| 8460/3 Papillary serous cystadenocarcinoma             |              | 0        | 2          | 2          |
| 8470/3 Mucinous cystadenocarcinoma, NOS                |              | 0        | 3          | 3          |
| 8480/3 Mucinous adenocarcinoma                         |              | 0        | 10         | 10         |
| 8620/3 Granulosa cell tumor, malignant                 |              | 0        | 2          | 2          |
| 8622/3 Granulosa cell tumor, juvenile                  |              | 0        | 1          | 1          |
| 8936/3 Gastrointestinal stromal sarcoma                |              | 0        | 1          | 1          |
| 9060/3 Dysgerminoma                                    |              | 0        | 1          | 1          |
| 9071/3 Yolk sac tumor                                  |              | 0        | 2          | 2          |
| 9080/3 Teratoma, malignant, NOS                        |              | 0        | 2          | 2          |
| 9085/3 Mixed germ cell tumor                           |              | 0        | 1          | 1          |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS  |              | 0        | 1          | 1          |
| <b>C57 OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS</b> | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 8441/3 Serous cystadenocarcinoma, NOS                  |              | 0        | 1          | 1          |
| <b>C58 PLACENTA</b>                                    | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
| 9100/3 Choriocarcinoma, NOS                            |              | 0        | 4          | 4          |

| PATHOLOGY AND SITES       |                                                | MALE      | FEMALE   | TOTAL     |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>C60 PENIS</b>          | <b>Total</b>                                   | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>10</b> |
| 8070/3                    | Squamous cell carcinoma, NOS                   | 8         | 0        | 8         |
| 8071/3                    | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS     | 2         | 0        | 2         |
| <b>C61 PROSTATE GLAND</b> | <b>Total</b>                                   | <b>36</b> | <b>0</b> | <b>36</b> |
| 8000/3                    | Neoplasm, malignant                            | 6         | 0        | 6         |
| 8010/3                    | Carcinoma, NOS                                 | 1         | 0        | 1         |
| 8140/3                    | Adenocarcinoma, NOS                            | 23        | 0        | 23        |
| 8246/3                    | Neuroendocrine carcinoma, NOS                  | 1         | 0        | 1         |
| 8550/3                    | Acinar cell carcinoma                          | 5         | 0        | 5         |
| <b>C62 TESTIS</b>         | <b>Total</b>                                   | <b>8</b>  | <b>0</b> | <b>8</b>  |
| 8000/3                    | Neoplasm, malignant                            | 2         | 0        | 2         |
| 9061/3                    | Seminoma, NOS                                  | 2         | 0        | 2         |
| 9064/3                    | Germinoma                                      | 1         | 0        | 1         |
| 9070/3                    | Embryonal carcinoma, NOS                       | 1         | 0        | 1         |
| 9071/3                    | Yolk sac tumor                                 | 1         | 0        | 1         |
| 9680/3                    | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 1         | 0        | 1         |
| <b>C64 KIDNEY</b>         | <b>Total</b>                                   | <b>17</b> | <b>4</b> | <b>21</b> |
| 8000/3                    | Neoplasm, malignant                            | 1         | 0        | 1         |
| 8010/3                    | Carcinoma, NOS                                 | 1         | 0        | 1         |
| 8070/3                    | Squamous cell carcinoma, NOS                   | 0         | 1        | 1         |
| 8120/3                    | Transitional cell carcinoma, NOS               | 4         | 0        | 4         |
| 8130/3                    | Papillary transitional cell carcinoma          | 1         | 0        | 1         |
| 8140/3                    | Adenocarcinoma, NOS                            | 2         | 0        | 2         |
| 8312/3                    | Renal cell carcinoma, NOS                      | 5         | 3        | 8         |
| 8960/3                    | Nephroblastoma, NOS                            | 2         | 0        | 2         |
| 9680/3                    | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS | 1         | 0        | 1         |
| <b>C66 URETER</b>         | <b>Total</b>                                   | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>  |
| 8120/3                    | Transitional cell carcinoma, NOS               | 0         | 1        | 1         |

| PATHOLOGY AND SITES                                   |              | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C67 BLADDER</b>                                    | <b>Total</b> | <b>27</b> | <b>2</b>  | <b>29</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                            |              | 1         | 0         | 1         |
| 8120/3 Transitional cell carcinoma, NOS               |              | 14        | 0         | 14        |
| 8130/3 Papillary transitional cell carcinoma          |              | 11        | 2         | 13        |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                            |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C68 OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS</b>       | <b>Total</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
| 8120/3 Transitional cell carcinoma, NOS               |              | 0         | 1         | 1         |
| 8130/3 Papillary transitional cell carcinoma          |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C69 EYE AND ADNEXA</b>                             | <b>Total</b> | <b>3</b>  | <b>1</b>  | <b>4</b>  |
| 8720/3 Malignant melanoma, NOS                        |              | 1         | 0         | 1         |
| 9260/3 Ewing sarcoma                                  |              | 1         | 0         | 1         |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS |              | 1         | 0         | 1         |
| 9699/3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS             |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C70 MENINGES</b>                                   | <b>Total</b> | <b>2</b>  | <b>14</b> | <b>16</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                            |              | 0         | 1         | 1         |
| 9530/3 Meningioma, malignant                          |              | 2         | 12        | 14        |
| 9539/3 Meningeal sarcomatosis                         |              | 0         | 1         | 1         |
| <b>C71 BRAIN</b>                                      | <b>Total</b> | <b>39</b> | <b>27</b> | <b>66</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                            |              | 2         | 1         | 3         |
| 9064/3 Germinoma                                      |              | 1         | 0         | 1         |
| 9380/3 Glioma, malignant                              |              | 2         | 0         | 2         |
| 9392/3 Ependymoma, anaplastic                         |              | 0         | 1         | 1         |
| 9400/3 Astrocytoma, NOS                               |              | 3         | 3         | 6         |
| 9401/3 Astrocytoma, anaplastic                        |              | 2         | 2         | 4         |
| 9440/3 Glioblastoma, NOS                              |              | 19        | 7         | 26        |
| 9450/3 Oligodendroglioma, NOS                         |              | 1         | 1         | 2         |
| 9451/3 Oligodendroglioma, anaplastic                  |              | 3         | 7         | 10        |
| 9470/3 Medulloblastoma, NOS                           |              | 2         | 1         | 3         |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS |              | 4         | 4         | 8         |

| PATHOLOGY AND SITES                                                             |              | MALE      | FEMALE    | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>C72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PART OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b> | <b>Total</b> | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>5</b>  |
| 9364/3 Peripheral neuroectodermal tumor                                         |              | 0         | 1         | 1         |
| 9085/3 Mixed germ cell tumor                                                    |              | 1         | 0         | 1         |
| 9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS                           |              | 2         | 1         | 3         |
| <b>C73 THYROID GLAND</b>                                                        | <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>22</b> | <b>32</b> |
| 8000/3 Neoplasm, malignant                                                      |              | 2         | 5         | 7         |
| 8010/3 Carcinoma, NOS                                                           |              | 2         | 0         | 2         |
| 8021/3 Carcinoma, anaplastic, NOS                                               |              | 1         | 4         | 5         |
| 8050/3 Papillary carcinoma, NOS                                                 |              | 1         | 1         | 2         |
| 8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS                                             |              | 0         | 1         | 1         |
| 8140/3 Adenocarcinoma, NOS                                                      |              | 1         | 0         | 1         |
| 8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS                                            |              | 2         | 4         | 6         |
| 8330/3 Follicular adenocarcinoma, NOS                                           |              | 0         | 4         | 4         |
| 8341/3 Papillary microcarcinoma                                                 |              | 0         | 1         | 1         |
| 8344/3 Papillary carcinoma, columnar cell                                       |              | 0         | 1         | 1         |
| 8510/3 Medullary carcinoma, NOS                                                 |              | 0         | 1         | 1         |
| 9699/3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS                                       |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C75 GLANDS - OTHER</b>                                                       | <b>Total</b> | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>  |
| 9064/3 Germinoma                                                                |              | 2         | 0         | 2         |
| <b>C76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES</b>                                          | <b>Total</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  |
| 8033/3 Pseudosarcomatous carcinoma, NOS                                         |              | 1         | 0         | 1         |
| <b>C77 LYMPH NODES</b>                                                          | <b>Total</b> | <b>18</b> | <b>6</b>  | <b>24</b> |
| 9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS                                     |              | 2         | 1         | 3         |
| 9650/3 Hodgkin's disease, NOS                                                   |              | 7         | 2         | 9         |
| 9651/3 Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich                                        |              | 1         | 1         | 2         |
| 9652/3 Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS                                 |              | 2         | 1         | 3         |
| 9659/3 Hodgkin lymphoma, nodular lymphocyte predominance                        |              | 3         | 0         | 3         |
| 9663/3 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS                                 |              | 1         | 1         | 2         |
| 9673/3 Mantle cell lymphoma                                                     |              | 2         | 0         | 2         |

| PATHOLOGY AND SITES |                                                           |       | MALE | FEMALE | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|
| C77                 | LYMPH NODES                                               | Total | 55   | 39     | 94    |
| 9680/3              | Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS            |       | 42   | 34     | 76    |
| 9687/3              | Burkitt lymphoma, NOS                                     |       | 2    | 0      | 2     |
| 9690/3              | Follicular lymphoma, NOS                                  |       | 1    | 1      | 2     |
| 9691/3              | Follicular lymphoma, grade 2                              |       | 1    | 0      | 1     |
| 9699/3              | Marginal zone B-cell lymphoma, NOS                        |       | 2    | 1      | 3     |
| 9702/3              | Mature T-cell lymphoma, NOS                               |       | 3    | 0      | 3     |
| 9705/3              | Angioimmunoblastic T-cell lymphoma                        |       | 3    | 1      | 4     |
| 9719/3              | NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type                  |       | 0    | 1      | 1     |
| 9729/3              | Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma                   |       | 1    | 1      | 2     |
| C80                 | UNKNOWN PRIMARY SITE                                      | Total | 32   | 34     | 66    |
| 8000/3              | Neoplasm, malignant                                       |       | 8    | 13     | 21    |
| 8010/3              | Carcinoma, NOS                                            |       | 4    | 3      | 7     |
| 8032/3              | Spindle cell carcinoma, NOS                               |       | 1    | 0      | 1     |
| 8033/3              | Pseudosarcomatous carcinoma                               |       | 1    | 0      | 1     |
| 8041/3              | Small cell carcinoma, NOS                                 |       | 0    | 1      | 1     |
| 8070/3              | Squamous cell carcinoma, NOS                              |       | 7    | 1      | 8     |
| 8071/3              | Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS                |       | 1    | 1      | 2     |
| 8072/3              | Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS |       | 0    | 1      | 1     |
| 8140/3              | Adenocarcinoma, NOS                                       |       | 6    | 9      | 15    |
| 8211/3              | Tubular adenocarcinoma                                    |       | 1    | 0      | 1     |
| 8480/3              | Mucinous adenocarcinoma                                   |       | 1    | 0      | 1     |
| 8800/3              | Sarcoma, NOS                                              |       | 1    | 0      | 1     |
| 8806/3              | Desmoplastic small round cell tumor                       |       | 0    | 1      | 1     |
| 8890/3              | Leiomyosarcoma, NOS                                       |       | 0    | 2      | 2     |
| 8895/3              | Myosarcoma                                                |       | 0    | 1      | 1     |
| 8912/3              | Spindle cell rhabdomyosarcoma                             |       | 1    | 0      | 1     |
| 8932/3              | Adenomyoma                                                |       | 0    | 1      | 1     |

## คณะกรรมการที่ปรึกษา

|                      |                  |                                       |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายแพทย์พงศ์ธร    | ศุภอรรถกร        | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี |
| 2. แพทย์หญิงชุติวรรณ | วิวัฒนาสิทธิพงศ์ | รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์  |
| 3. ดร.ชลียา          | วามะลุน          | รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล           |
| 4. นายอรรถวิทย์      | ภักดี            | รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ    |
| 5. นางญาณิศา         | ศรีศิลป์         | รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ     |

## คณะทำงาน

|                      |            |                           |
|----------------------|------------|---------------------------|
| 1. นางอัญชลี         | ศุภอรรถกร  | งานทะเบียนมะเร็ง          |
| 2. นางสาวมัทิตา      | สารธิยากุล | งานทะเบียนมะเร็ง          |
| 3. นางสาวมยุรี       | สีคำมา     | งานทะเบียนมะเร็ง          |
| 4. นายนิชนันท์       | ปรีสพันธ์  | งานทะเบียนมะเร็ง          |
| 5. นายชินทร์         | ชูคำ       | งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ |
| 6. นางสาวปรียากร     | ไชยพล      | งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ |
| 7. นางสาวนทยา        | สืบสิงห์   | งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ |
| 8. นายสุริยา         | ศรีดา      | งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ |
| 9. นางลัดดาวัลย์     | เถาว์โท    | งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ |
| 10. นางกมลวรรณ       | วรรณสุข    | งานเวชระเบียนและสถิติ     |
| 11. นายสมชาย         | ทองสิงห์   | งานเวชระเบียนและสถิติ     |
| 12. นายสันติ         | สุชนธ์     | งานเวชระเบียนและสถิติ     |
| 13. นายอาทิตย์       | บุญมีรักษ์ | งานเวชระเบียนและสถิติ     |
| 14. นางสาวสิริกาญจน์ | ชาววิเศษ   | งานเวชระเบียนและสถิติ     |
| 15. นายวาทยุทธ       | ทองสุพล    | งานโสตทัศนศึกษา           |

## ขอขอบคุณ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง  
ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย

## โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000



โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  
[www.uboncancer.go.th](http://www.uboncancer.go.th)



045-319650-59, 045-317138-9 ต่อ 7505