



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES




โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
Ubonratchathani Cancer Hospital

สถิติ โรคมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

(Hospital-based Cancer Registry)
ปี พ.ศ. 2564



งานทะเบียนมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ISSN 1685-8972

คำนำ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นหน่วยบริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากบทบาทหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ยังรับผิดชอบในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศโรคมะเร็ง โดยจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติที่สำคัญในการวางแผนป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง

รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ แสดงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการทั้งหมด ชนิดของโรคมะเร็งที่พบบ่อย ระยะของโรคมะเร็ง วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง วิธีการรักษามะเร็ง และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยด้านโรคมะเร็งต่อไป

ขอขอบคุณงานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (Hospital-based Cancer Registry) ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวางแผนทรัพยากรที่จำเป็นทั้งเครื่องมือและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโรคมะเร็ง และพัฒนางานด้านโรคมะเร็งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป



(นายพงศธร ศุภอรรถกร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ	6
รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการ ปี พ.ศ. 2555 - 2564	7
รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก	8
รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก	10
รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง	20
รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	24
รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปี พ.ศ. 2555 - 2564	26
รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ	27
รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค	28

เรื่อง

หน้า

รูปที่ 20	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	29
รูปที่ 21	วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	30
รูปที่ 22	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ ปี พ.ศ. 2555 - 2564	31
รูปที่ 23	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ	32
รูปที่ 24	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค	33
รูปที่ 25	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	34
รูปที่ 26	วิธีการรักษามะเร็งปอด	35
รูปที่ 27	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ ปี พ.ศ. 2555 - 2564	36
รูปที่ 28	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ	37
รูปที่ 29	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค	38
รูปที่ 30	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	39
รูปที่ 31	วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	40
รูปที่ 32	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปี พ.ศ. 2555 - 2564	41
รูปที่ 33	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ	42
รูปที่ 34	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค	43
รูปที่ 35	แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา	44
รูปที่ 36	วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก	45
รูปที่ 37	กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่ ปี พ.ศ. 2555 - 2564	46
รูปที่ 38	วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2564 แยกตามช่วงอายุ	6
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย	7
ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง	7
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มารับบริการครั้งแรก	8
ตารางที่ 5 แสดงภูมิลาเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ	9
ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง	11
ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	12
ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ	13
ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)	14
ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)	15
ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)	16
ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ	17
ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง	18
ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ	19
ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี	20
ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ	22
ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค	23
ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	24

เรื่อง

หน้า

ตารางที่ 19	วิธีการรักษามะเร็งเต้านม	25
ตารางที่ 20	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ	27
ตารางที่ 21	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค	28
ตารางที่ 22	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	29
ตารางที่ 23	วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	30
ตารางที่ 24	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ	32
ตารางที่ 25	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค	33
ตารางที่ 26	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด	34
ตารางที่ 27	วิธีการรักษามะเร็งปอด	35
ตารางที่ 28	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ	37
ตารางที่ 29	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค	38
ตารางที่ 30	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก	39
ตารางที่ 31	วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก	40
ตารางที่ 32	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ	42
ตารางที่ 33	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค	43
ตารางที่ 34	แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก	44
ตารางที่ 35	วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก	45
ตารางที่ 36	วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)	47
ตารางที่ 37	จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ แยกตาม อวัยวะ ผลพยาธิวิทยา และเพศ	49 - 63

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2564 แยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)	รวมทั้ง 2 เพศ		เพศชาย		เพศหญิง	
	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
0 - 9	8	0.29	3	0.27	5	0.31
10 - 19	25	0.92	18	1.65	7	0.43
20 - 29	50	1.83	17	1.56	33	2.01
30 - 39	155	5.67	41	3.75	114	6.96
40 - 49	423	15.48	125	11.44	298	18.18
50 - 59	759	27.78	296	27.08	463	28.25
60 - 69	752	27.53	330	30.19	422	25.75
70 - 79	446	16.33	218	19.95	228	13.91
80 - 89	108	3.95	41	3.75	67	4.09
90 ขึ้นไป	6	0.22	4	0.37	2	0.12
รวม	2,732	100	1,093	100	1,639	100


หมายเหตุ ผู้ป่วยทั้งหมด 2,732 ราย

เพศชาย 1,093 ราย

เพศหญิง 1,639 ราย


อัตราส่วน (Ratio) จำนวนผู้ป่วย เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.5 : 1

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ



รูปที่ 2 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาใช้บริการปี พ.ศ. 2555 – 2564

จำนวน (ราย)



ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์ทางสถิติอายุของผู้ป่วย

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยทั้งหมด = 58 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศชาย = 60 ปี

ค่าเฉลี่ย (Mean) อายุผู้ป่วยเพศหญิง = 57 ปี


ตารางที่ 3 แสดงเชื้อชาติของผู้ป่วยมะเร็ง

เชื้อชาติ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ไทย	2,719	99.52
ลาว	6	0.22
อื่นๆ	6	0.22
จีน	1	0.04
รวม	2,732	100

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก

เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (%)
มกราคม	310	11.35
กุมภาพันธ์	243	8.89
มีนาคม	253	9.26
เมษายน	187	6.84
พฤษภาคม	171	6.26
มิถุนายน	282	10.32
กรกฎาคม	213	7.80
สิงหาคม	215	7.87
กันยายน	198	7.25
ตุลาคม	220	8.05
พฤศจิกายน	219	8.02
ธันวาคม	221	8.09
รวม	2,732	100


รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แยกตามเดือนที่มาใช้บริการครั้งแรก



ตารางที่ 5 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัดและประเทศ

จังหวัด / ประเทศ	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	เปอร์เซ็นต์
อุบลราชธานี	973	35.61
ศรีสะเกษ	764	27.96
ยโสธร	412	15.08
อำนาจเจริญ	279	10.21
มุกดาหาร	159	5.82
สุรินทร์	38	1.39
นครพนม	18	0.66
ร้อยเอ็ด	16	0.59
กรุงเทพมหานคร	12	0.44
นครราชสีมา	7	0.26
บุรีรัมย์	6	0.22
ขอนแก่น	5	0.18
มหาสารคาม	5	0.18
ชลบุรี	5	0.18
เพชรบูรณ์	3	0.11
นนทบุรี	2	0.07
พระนครศรีอยุธยา	2	0.07
อุดรธานี	2	0.07
เลย	2	0.07
สมุทรสาคร	2	0.07
ระยอง	2	0.07
ลำปาง	2	0.07
ปทุมธานี	1	0.04
อุดรดิตถ์	1	0.04
สกลนคร	1	0.04
สระบุรี	1	0.04
นครสวรรค์	1	0.04
ชัยนาท	1	0.04
ชัยภูมิ	1	0.04
นครนายก	1	0.04
นครปฐม	1	0.04
ลพบุรี	1	0.04
ฉะเชิงเทรา	1	0.04
กำแพงเพชร	1	0.04
สุราษฎร์ธานี	1	0.04
กระบี่	1	0.04
ภูเก็ต	1	0.04
ระนอง	1	0.04
รวม	2,732	100


รูปที่ 4 แสดงภูมิลำเนาของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด 10 อันดับแรก



ตารางที่ 6 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง

วิธีวินิจฉัย	จำนวน (ราย)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ตรวจชิ้นเนื้อหรือพยาธิวิทยา	2,223	81.37
รังสีวินิจฉัย, ส่องกล้อง, Ultrasound	225	8.24
ตรวจชิ้นเนื้ออกที่แพร่กระจาย	147	5.38
ซักประวัติและตรวจร่างกาย	81	2.96
ตรวจทางเซลล์หรือตรวจเลือด	56	2.05
รวม	2,732	100

รูปที่ 5 วิธีการวินิจฉัยการเป็นมะเร็ง



ตารางที่ 7 มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ

มะเร็งในเพศชายจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2564 Number of Cancer by Age-group-Male

SITE	ALL AGES	AGE UNK	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C00
Tongue	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	15	6	3	4	5	1	0	0	4.57%	C01-C02
Mouth	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	5	2	3	9	0	1	0	2.74%	C03-C06
Salivary glands	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	3	0	0	0	0.73%	C07-C08
Tonsil	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	4	2	2	1	0	1	1.83%	C09
Other Oropharynx	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	0	0	2	0	1	0.91%	C10
Nasopharynx	59	0	0	0	1	1	1	1	1	6	6	7	8	10	7	4	3	1	2	0	5.40%	C11
Hypopharynx	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	6	5	3	2	2	0	2.74%	C12-C13
Pharynx unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C14
Oesophagus	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	9	10	8	5	4	0	1	4.85%	C15
Stomach	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	7	5	4	0	1	1	2.65%	C16
Small intestine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C17
Colon	40	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	4	12	9	3	3	2	1	0	3.66%	C18
Rectum	134	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	4	16	25	28	22	16	6	5	3	12.26%	C19-C20
Anus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0.64%	C21
Liver	53	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	9	9	9	4	7	0	0	4.85%	C22
Gallbladder etc.	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	0	1	1	0.91%	C23-C24
Pancreas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0.55%	C25
Other Digestive organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C26
Nose, sinuses etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	2	0	2	0	0	0	0.91%	C30-C31
Larynx	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	9	6	4	4	6	1	1	3.66%	C32
Trachea,Bronchus,Lung	149	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	16	18	37	24	23	14	4	2	13.63%	C33-C34
Other Thoracic organs	8	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0.73%	C37-C38
Bone	6	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0.55%	C40-C41
Melanoma of Skin	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	2	2	3	1	0	1.19%	C43
Other Skin	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7	3	5	0	1	1.83%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective,Soft tissue	10	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0.91%	C47-C49
Breast	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.27%	C50
Penis	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	0	0	0	0	0.64%	C60
Prostate	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	22	16	8	0	1	6.13%	C61
Testis	12	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1.10%	C62
Other male genital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C63
Kidney	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	1	0	0	0	0.82%	C64
Renal Pelvis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.18%	C65
Ureter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.27%	C66
Bladder	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	10	4	6	1	2.47%	C67
Other Urinary organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	36	0	1	1	1	2	0	3	2	1	2	3	4	5	3	4	3	1	0	0	3.29%	C70-C72
Thyroid	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0.64%	C73
Adrenal gland	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09%	C74
Other Endocrine	5	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46%	C75
Other & ill-defined sites	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.09%	C76
Lymph Nodes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.18%	C77
Hodgkin disease	7	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0.64%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	59	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	6	11	6	8	5	8	9	2	0	5.40%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0.46%	C90
Lymphoid Leukaemia	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18%	C91
Myeloid Leukaemia	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0.55%	C92-C94
Leukaemia unspec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C95
Other & unspecified	37	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	9	9	3	5	0	1	1	3.39%	Other
All sites Total	1093	0	2	1	4	14	3	14	16	25	49	76	136	160	177	153	142	76	28	17	100.00%	All

ตารางที่ 8 มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ


มะเร็งในเพศหญิงจำแนกตามประเภทและช่วงอายุ Ubonratchathani 2564 Number of Cancer by Age-group-Female

SITE	ALL AGES	AGE UNK.	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	% of Total	ICD (10th)
Lip	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	3	2	5	3	1.28%	C00
Tongue	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	6	5	3	1	1	0	1.40%	C01-C02
Mouth	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	8	12	11	13	13	3	4.09%	C03-C06
Salivary glands	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	1	2	1	1	0	1	0	0.73%	C07-C08
Tonsil	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.31%	C09
Other Oropharynx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C10
Nasopharynx	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	4	3	0	3	0	0	1	1.16%	C11
Hypopharynx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.12%	C12-C13
Pharynx unspec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.06%	C14
Oesophagus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0.43%	C15
Stomach	19	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	3	4	2	1	1	3	0	0	1.16%	C16
Small intestine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C17
Colon	40	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	3	1	9	8	5	6	1	0	2.44%	C18
Rectum	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	15	13	14	13	14	14	7	0	6.10%	C19-C20
Anus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0.18%	C21
Liver	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	6	3	8	5	0	0	0	1.77%	C22
Gallbladder etc.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0.37%	C23-C24
Pancreas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0.37%	C25
Other Digestive organs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C26
Nose, sinuses etc.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.18%	C30-C31
Larynx	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0.24%	C32
Trachea,Bronchus,Lung	92	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	7	14	14	21	11	8	6	2	1	5.61%	C33-C34
Other Thoracic organs	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0.18%	C37-C38
Bone	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0.31%	C40-C41
Melanoma of Skin	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0.31%	C43
Other Skin	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	5	4	2	3	1.16%	C44
Mesothelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C45
Kaposi sarcoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C46
Connective,Soft tissue	14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	2	1	3	0	2	0	0	0.85%	C47-C49
Breast	461	0	0	0	0	0	0	1	10	25	49	63	85	85	69	39	22	7	6	0	28.13%	C50
Vulva	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	2	1	2	0	0.79%	C51
Vagina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.12%	C52
Cervix Uteri	224	0	0	0	0	0	2	5	12	17	18	38	31	30	25	18	14	6	5	3	13.67%	C53
Corpus Uteri	125	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	18	19	25	19	14	7	2	0	7.63%	C54
Uterus unspec.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0.31%	C55
Ovary	132	0	0	0	0	2	7	5	10	7	6	23	21	18	11	10	6	3	3	0	8.05%	C56
Other Female Genital	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.18%	C57
Placenta	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.31%	C58
Kidney	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.18%	C64
Renal Pelvis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.06%	C65
Ureter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.06%	C66
Bladder	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0.24%	C67
Other Urinary organs	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.06%	C68
Eye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C69
Brain, Nervous system	59	0	1	1	2	0	1	2	1	3	5	14	6	7	7	7	2	0	0	0	3.60%	C70-C72
Thyroid	25	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	2	2	2	4	5	2	1	0	0	1.53%	C73
Adrenal gland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C74
Other Endocrine	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06%	C75
Lymph Nodes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.12%	C77
Hodgkin disease	6	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.37%	C81
Non-Hodgkin lymphoma	39	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	2	5	4	8	9	2	0	1	2.38%	C82-C85;C96
Immunoproliferative dis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	C88
Multiple Myeloma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0.18%	C90
Lymphoid Leukaemia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06%	C91
Myeloid Leukaemia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.06%	C92-C94
Leukaemia unspec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.12%	C95
Other & unspecified	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	6	1	0	3	0	0	0.92%	Other
All sites Total	1639	0	3	2	3	4	16	17	40	74	108	190	234	229	238	184	141	87	54	15	100.00%	All

ตารางที่ 9 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งทั้งหมด (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	465	17.02
2	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	315	11.53
3	มะเร็งปอด	C34	240	8.78
4	มะเร็งปากมดลูก	C53	224	8.20
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	169	6.19
6	มะเร็งรังไข่	C56	133	4.87
7	มะเร็งมดลูก	C54	125	4.58
8	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	100	3.66
9	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	93	3.40
10	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	87	3.18


รูปที่ 6 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชายและเพศหญิง)



ตารางที่ 10 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศหญิง (%)
1	มะเร็งเต้านม	C50	462	28.19
2	มะเร็งปากมดลูก	C53	224	13.67
3	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	140	8.54
4	มะเร็งรังไข่	C56	133	8.11
5	มะเร็งมดลูก	C54	125	7.63
6	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	108	6.59
7	มะเร็งปอด	C34	92	5.61
8	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	59	3.60
9	มะเร็งต่อมไทรอยด์	C77	34	2.07
10	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	32	1.95


รูปที่ 7 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศหญิง)



ตารางที่ 11 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วย มะเร็งเพศชาย (%)
1	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	175	16.01
2	มะเร็งปอด	C34	148	13.54
3	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	68	6.22
4	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	61	5.58
5	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	61	5.58
6	มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	59	5.40
7	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	53	4.85
8	มะเร็งหลอดอาหาร	C15	53	4.85
9	มะเร็งหลอดคอส่วนกลาง	C01, C09 - C10	51	4.67
10	เนื้องอกสมอง	C70 - C71, C75	41	3.75


รูปที่ 8 มะเร็ง 10 อันดับแรก (เพศชาย)



ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
60 - 69	752	57.32
70 - 79	446	33.99
80 - 89	108	8.23
90 ขึ้นไป	6	0.46
รวม	1,312	100


รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 60 ปีขึ้นไป แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 13 มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ลำดับที่	โรค	ICD - O SITE	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
1	มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	C18 - C20	190	14.48
2	มะเร็งปอด	C34	152	11.59
3	มะเร็งเต้านม	C50	145	11.05
4	มะเร็งช่องปาก	C00, C02 - C06	114	8.69
5	มะเร็งปากมดลูก	C53	71	5.41
6	มะเร็งมดลูก	C54	67	5.11
7	มะเร็งต่อมลูกหมาก	C61	58	4.42
8	มะเร็งตับและท่อน้ำดี	C22, C24	54	4.12
9	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	C77	47	3.58
10	มะเร็งผิวหนัง	C44	42	3.20

รูปที่ 10 มะเร็งพบบ่อย 10 อันดับแรกในผู้ป่วยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง




ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี (%)
0 - 5	6	30.00
6 - 10	3	15.00
11 - 15	11	55.00
รวม	20	100

รูปที่ 11 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งอายุ 0 - 15 ปี แยกตามช่วงอายุ


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 15 มะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 0 - 15 ปี

โรค	ICD - O SITE	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง อายุ 0-15 ปีทั้งหมด (%)
เนื้องอกสมอง	C70, C75	8	40.00
มะเร็งเม็ดเลือดขาว	C42	2	10.00
มะเร็งหลังโพรงจมูก	C11	2	10.00
มะเร็งกระดูก	C41	1	5.00
มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน	C49	1	5.00
มะเร็งรังไข่	C56	1	5.00
มะเร็งอัณฑะ	C62	1	5.00
มะเร็งไต	C64	1	5.00
เนื้องอกระบบประสาทส่วนกลาง	C72	1	5.00
มะเร็งไทรอยด์	C73	1	5.00
มะเร็งต่อมหมวกไต	C74	1	5.00
รวม		20	100

รูปที่ 12 มะเร็งที่พบในผู้ป่วย อายุ 0 - 15 ปี เพศชายและเพศหญิง



ข้อมูลมะเร็งที่พบบ่อย

- มะเร็งเต้านม
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
- มะเร็งปอด
- มะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งช่องปาก

มะเร็งเต้านม (Breast, C50)

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
20 - 29	1	0.22
30 - 39	36	7.74
40 - 49	112	24.09
50 - 59	171	36.77
60 - 69	109	23.44
70 - 79	30	6.45
80 - 89	6	1.29
รวม	465	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 54.37 ปี

เพศชาย 3 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.65 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เพศหญิง 462 ราย คิดเป็น ร้อยละ 99.35 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


รูปที่ 13 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 17 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
I	29	6.24
II	114	24.52
III	167	35.91
IV	108	23.23
ไม่ทราบ	47	10.11
รวม	465	100


รูปที่ 14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 18 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	26	5.59
8010/3 Carcinoma, NOS	6	1.29
8050/3 Papillary carcinoma, NOS	1	0.22
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	8	1.72
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	4	0.86
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS	404	86.88
8503/3 Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion	1	0.22
8513/3 Atypical medullary carcinoma	1	0.22
8520/3 Lobular carcinoma, NOS	4	0.86
8522/3 Infiltrating duct and lobular carcinoma	1	0.22
8523/3 Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma	1	0.22
9020/3 Phyllodes tumor, malignant	7	1.51
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.22
รวม	465	100

รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 19 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	158
เคมีบำบัด	96
ผ่าตัด	37

- หมายเหตุ**
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 16 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม



รูปที่ 17 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
ปี พ.ศ. 2555 - 2564



มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (C18 - C20)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
20 - 29	4	1.27
30 - 39	12	3.81
40 - 49	20	6.35
50 - 59	89	28.25
60 - 69	106	33.65
70 - 79	66	20.95
80 - 89	18	5.71
รวม	315	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 61.86 ปี

เพศชาย 175 ราย คิดเป็น ร้อยละ 55.56 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เพศหญิง 140 ราย คิดเป็น ร้อยละ 44.44 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


รูปที่ 18 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
I	5	1.59
II	49	15.56
III	123	39.05
IV	104	33.02
ไม่ทราบ	34	10.79
รวม	315	100


รูปที่ 19 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 22 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	14	4.44
8010/3 Carcinoma, NOS	2	0.63
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	1	0.32
8070/3 Hepatocellular carcinoma, NOS	1	0.32
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	279	88.57
8144/3 Adenocarcinoma, intestinal type	1	0.32
8211/3 Tubular adenocarcinoma	1	0.32
8262/3 Villous adenocarcinoma	5	1.59
8263/3 Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma	2	0.63
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	6	1.90
8490/3 Signet ring cell carcinoma	1	0.32
9120/3 Hemangiosarcoma	1	0.32
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.32
รวม	315	100

รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 23 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	98
เคมีบำบัด	90
ผ่าตัด	14


- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 21 วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

จำนวน (ราย)



รูปที่ 22 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่
ปี พ.ศ. 2555 - 2564



มะเร็งปอด (Lung, C34)

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด (%)
30 - 39	7	2.92
40 - 49	19	7.92
50 - 59	62	25.83
60 - 69	92	38.33
70 - 79	51	21.25
80 - 89	8	3.33
90 ขึ้นไป	1	0.42
รวม	240	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 62.22 ปี

เพศชาย 148 ราย คิดเป็น ร้อยละ 61.67 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

เพศหญิง 92 ราย คิดเป็น ร้อยละ 38.33 ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

รูปที่ 23 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
I	1	0.42
II	3	1.25
III	13	5.42
IV	203	84.58
ไม่ทราบ	20	8.33
รวม	240	100

รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 26 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปอด (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	64	26.67
8010/3 Carcinoma, NOS	23	9.58
8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS	2	0.83
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	11	4.58
8046/3 Non-small cell carcinoma	9	3.75
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	9	3.75
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	2	0.83
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	2	0.83
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	104	43.33
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	6	2.50
8250/3 Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	1	0.42
8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma	1	0.42
8490/3 Signet ring cell carcinoma	1	0.42
8560/3 Adenosquamous carcinoma	2	0.83
8972/3 Pulmonary blastoma	3	1.25
รวม	240	100

รูปที่ 25 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 27 วิธีการรักษามะเร็งปอด


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	85
เคมีบำบัด	15

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 26 วิธีการรักษามะเร็งปอด



รูปที่ 27 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่
ปี พ.ศ. 2555 - 2564




มะเร็งปากมดลูก (Cervix, C53)

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
20 - 29	7	3.13
30 - 39	29	12.95
40 - 49	56	25.00
50 - 59	61	27.23
60 - 69	43	19.20
70 - 79	20	8.93
80 - 89	7	3.13
90 ขึ้นไป	1	0.45
รวม	224	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 53.41 ปี

รูปที่ 28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามช่วงอายุ




ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
I	37	16.52
II	80	35.71
III	67	29.91
IV	28	12.50
ไม่ทราบ	12	5.36
รวม	224	100

รูปที่ 29 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แยกตามระยะของโรค


จำนวน (ราย)



ตารางที่ 30 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	26	11.61
8010/3 Carcinoma, NOS	7	3.13
8041/3 Small cell carcinoma, NOS	3	1.34
8052/3 Papillary squamous cell carcinoma	4	1.79
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	46	20.54
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	18	8.04
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	61	27.23
8073/3 Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing	1	0.45
8075/3 Squamous cell carcinoma, adenoid	1	0.45
8076/3 Squamous cell carcinoma, microinvasive	1	0.45
8140/3 Adenocarcinoma, NOS	36	16.07
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS	3	1.34
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS	1	0.45
8384/3 Adenocarcinoma, endocervical type	10	4.46
8480/3 Mucinous adenocarcinoma	2	0.89
8482/3 Mucinous adenocarcinoma, endocervical type	2	0.89
8560/3 Adenosquamous carcinoma	1	0.45
8890/3 Leiomyomatosis, NOS	1	0.45
รวม	224	100

รูปที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	68
เคมีบำบัด	38
ผ่าตัด	22


หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 31 วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก



รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็ิงปากมดลูกรายใหม่
ปี พ.ศ. 2555 – 2564



มะเร็งช่องปาก (Oral Cavity, C00, C02 - C06)

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ


อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (%)
30 - 39	7	4.14
40 - 49	19	11.24
50 - 59	29	17.16
60 - 69	43	25.44
70 - 79	45	26.63
80 - 89	25	14.79
90 ขึ้นไป	1	0.59
รวม	169	100

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยอายุ (Mean) = 64.95 ปี

เพศชาย 61 ราย คิดเป็น ร้อยละ 36.09 ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

เพศหญิง 108 ราย คิดเป็น ร้อยละ 63.91 ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก


รูปที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามช่วงอายุ



ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค

ระยะโรค (Stage)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (%)
I	5	2.96
II	22	13.02
III	28	16.57
IV	96	56.80
ไม่ทราบ	18	10.65
รวม	169	100


รูปที่ 34 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แยกตามระยะของโรค



ตารางที่ 34 แสดงผลทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

ผลทางพยาธิวิทยา (Morphology)	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (%)
8000/3 Neoplasm, malignant	1	0.59
8051/3 Verrucous carcinoma, NOS	3	1.78
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS	125	73.96
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	34	20.12
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	2	1.18
8200/3 Adenoid cystic carcinoma	1	0.59
8310/3 Clear cell adenocarcinoma, NOS	2	1.18
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0.59
รวม	169	100

รูปที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก แบ่งตามผลพยาธิวิทยา




ตารางที่ 35 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก


วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	60
เคมีบำบัด	17
ผ่าตัด	3

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งช่องปาก



รูปที่ 37 กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรายใหม่
ปี พ.ศ. 2555 – 2564




ตารางที่ 36 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)

วิธีการรักษา	จำนวน (ราย)
รังสีรักษา	784
เคมีบำบัด	538
ผ่าตัด	197

- หมายเหตุ :
1. ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาหลายวิธี
 2. ข้อมูลนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นจากการวางแผนของแพทย์ผู้รักษา เมื่อพบผู้ป่วยครั้งแรก

รูปที่ 38 วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิด (เบื้องต้น)



จำนวนผู้ป่วยแยกตามระบบ ICD – 0 Third Edition

- อวัยวะ
- ผลพยาธิวิทยา
- เพศ

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C00 LIP	Total	0	21	21
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	0	17	17
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	3	3
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	0	1	1
C01 BASE OF TONGUE	Total	20	3	23
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	12	2	14
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	6	1	7
C02 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	Total	30	20	50
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	28	17	45
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	2	3	5
C03 GUM	Total	8	21	29
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS	0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	6	15	21
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	1	4	5
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	1	0	1
C04 FLOOR OF MOUTH	Total	11	4	15
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	7	2	9
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	4	2	6
C05 PALATE	Total	9	4	13
8000/3	Neoplasm, malignant	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	3	1	4
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	3	1	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	1	0	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma	1	0	1
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS	0	2	2

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	Total	3	38	41
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	26	29
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	11	11
C07	PAROTID GLAND	Total	6	8	14
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		2	1	3
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	1	3
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		0	4	4
8562/3	Epithelial-myoepithelial carcinoma		1	0	1
8832/3	Dermatofibrosarcoma, NOS		1	0	1
8940/3	Mixed tumor, malignant, NOS		0	1	1
8941/3	Carcinoma in pleomorphic adenoma		0	1	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	Total	3	5	8
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8084/3	Squamous cell carcinoma, clear cell type		0	1	1
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	1	2
8430/3	Mucoepidermoid carcinoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C09	TONSIL	Total	21	8	29
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		14	4	18
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		3	1	4
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	3	4

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C10	OROPHARYNX	Total	10	0	10
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		6	0	6
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive		1	0	1
C11	NASOPHARYNX	Total	59	19	78
8000/3	Neoplasm, malignant		5	2	7
8010/3	Carcinoma, NOS		4	1	5
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS		5	1	6
8021/3	Carcinoma, anaplastic, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		6	1	7
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		3	1	4
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		28	10	38
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing		7	3	10
C12	PYRIFORM SINUS	Total	16	2	18
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		12	1	13
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		2	0	2
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing		1	0	1
8082/3	Lymphoepithelial carcinoma		0	1	1
C13	HYPOPHARYNX	Total	14	0	14
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		8	0	8
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		5	0	5
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
C14	PHARYNX	Total	0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
C15	ESOPHAGUS	Total	2	1	3
8000/3	Neoplasm, malignant		2	1	3

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C15	ESOPHAGUS	Total	51	6	57
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		37	4	41
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		7	2	9
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		2	0	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		4	0	4
C16	STOMACH	Total	31	19	50
8000/3	Neoplasm, malignant		1	0	1
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		22	13	35
8145/3	Carcinoma, diffuse type		1	0	1
8211/3	Tubular adenocarcinoma		0	1	1
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		1	0	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	0	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma		1	0	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	5	6
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	0	2
C17	SMALL INTESTINE	Total	1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C18	COLON	Total	41	40	81
8000/3	Neoplasm, malignant		1	5	6
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		34	32	66
8144/3	Adenocarcinoma, intestinal type		1	0	1
8211/3	Tubular adenocarcinoma		1	0	1
8263/3	Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	2	3
8490/3	Signet ring cell carcinoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	Total	5	6	11
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		4	5	9
8262/3	Villous adenocarcinoma		1	0	1
C20	RECTUM	Total	129	94	223
8000/3	Neoplasm, malignant		4	3	7
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma		1	0	1
8070/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		118	86	204
8262/3	Villous adenocarcinoma		4	0	4
8263/3	Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma		0	1	1
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		1	2	3
9120/3	Hemangiosarcoma		0	1	1
C21	ANUS AND ANAL CANAL	Total	7	3	10
8013/3	Large cell neuroendocrine carcinoma		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		3	3	6
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		2	0	2
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	Total	53	29	82
8000/3	Neoplasm, malignant		6	4	10
8010/3	Carcinoma, NOS		2	2	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		7	4	11
8160/3	Cholangiocarcinoma		23	11	34
8170/3	Hepatocellular carcinoma, NOS		15	7	22
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C23 GALL BLADDER	Total	2	3	5
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3 Carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		1	2	3
C24 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	Total	7	4	11
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		1	3	4
8160/3 Cholangiocarcinoma		6	0	6
C25 PANCREAS	Total	6	6	12
8000/3 Neoplasm, malignant		3	1	4
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		2	3	5
8480/3 Mucinous adenocarcinoma		1	0	1
8500/3 Duct adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8936/3 Gastrointestinal stromal tumor, malignant		0	1	1
C30 NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	Total	6	2	8
8010/3 Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8094/3 Basosquamous carcinoma		0	1	1
8121/3 Schneiderian carcinoma		0	1	1
8246/3 Neuroendocrine carcinoma, NOS		2	0	2
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C31 ACCESSORY SINUSES	Total	5	2	7
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	1	2
8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma		1	0	1
8430/3 Mucoepidermoid carcinoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C32 LARYNX	Total	40	4	44
8000/3	Neoplasm, malignant	1	1	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	26	0	26
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	11	2	13
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, keratinizing, NOS	2	1	3
C33 TRACHEA	Total	1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	1	0	1
C34 BRONCHUS AND LUNG	Total	148	92	240
8000/3	Neoplasm, malignant	44	20	64
8010/3	Carcinoma, NOS	15	8	23
8020/3	Carcinoma, undifferentiated, NOS	2	0	2
8041/3	Small cell carcinoma, NOS	9	2	11
8046/3	Non-small cell carcinoma	5	4	9
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	6	3	9
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	2	0	2
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, keratinizing, NOS	1	1	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	54	50	104
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS	6	0	6
8250/3	Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma	1	0	1
8481/3	Mucin-producing adenocarcinoma	0	1	1
8490/3	Signet ring cell carcinoma	0	1	1
8560/3	Adenosquamous carcinoma	1	1	2
8972/3	Pulmonary blastoma	2	1	3
C37 THYMUS	Total	3	1	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	1	0	1
8580/3	Thymoma, malignant, NOS	1	1	2
8584/3	Thymoma, type B2, malignant	1	0	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	Total	5	2	7
8000/3	Neoplasm, malignant		3	1	4
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
9061/3	Seminoma, NOS		1	0	1
9071/3	Yolk sac tumor		1	0	1
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	Total	9	0	1
9180/3	Osteosarcoma, NOS		1	0	1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	Total	5	3	8
8200/3	Adenoid cystic carcinoma		1	1	2
9180/3	Osteosarcoma, NOS		1	1	2
9186/3	Central osteosarcoma		1	0	1
9220/3	Chondrosarcoma, NOS		0	1	1
9260/3	Ewing sarcoma		1	0	1
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C42	HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS	Total	14	7	21
8720/3	Malignant melanoma, NOS		1	0	1
9731/3	Plasmacytoma, NOS		2	0	2
9732/3	Multiple myeloma		3	3	6
9800/3	Leukemia, NOS		0	1	1
9801/3	Acute leukemia, NOS		0	1	1
9835/3	Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS		2	1	3
9861/3	Acute myeloid leukemia, NOS		3	1	4
9863/3	Chronic myeloid leukemia, NOS		1	0	1
9866/3	Acute promyelocytic leukemia		2	0	2
C44	SKIN	Total	13	10	23
8010/3	Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		11	9	20
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	1	2

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C44 SKIN	Total	21	12	33
8090/3 Basal cell carcinoma, NOS		7	5	12
8097/3 Basal cell carcinoma, nodular		0	1	1
8200/3 Adenoid cystic carcinoma		0	1	1
8720/3 Malignant melanoma, NOS		12	5	17
8721/3 Nodular melanoma		1	0	1
9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		1	0	1
C47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	Total	1	0	1
9540/3 Malignant peripheral nerve sheath tumor		1	0	1
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	Total	0	3	3
8441/3 Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	1	1
8815/3 Solitary fibrous tumor, malignant		0	1	1
8850/3 Liposarcoma, NOS		0	1	1
C49 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	Total	10	12	22
8004/3 Malignant tumor, spindle cell type		1	0	1
8032/3 Spindle cell carcinoma, NOS		0	1	1
8800/3 Sarcoma, NOS		1	0	1
8802/3 Giant cell sarcoma		0	1	1
8811/3 Fibromyxosarcoma		0	2	2
8850/3 Liposarcoma, NOS		1	0	1
8851/3 Liposarcoma, well differentiated		0	1	1
8854/3 Pleomorphic liposarcoma		0	1	1
8890/3 Leiomyosarcoma, NOS		0	2	2
8900/3 Rhabdomyosarcoma, NOS		1	1	2
9041/3 Synovial sarcoma, spindle cell		1	0	1
9120/3 Hemangiosarcoma		3	0	3
9186/3 Central osteosarcoma		0	1	1
9220/3 Chondrosarcoma, NOS		1	0	1
9260/3 Ewing sarcoma		0	1	1
9540/3 Malignant peripheral nerve sheath tumor		0	1	1
9581/3 Alveolar soft part sarcoma		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C50 BREAST	Total	3	462	465
8000/3	Neoplasm, malignant	0	26	26
8010/3	Carcinoma, NOS	0	6	6
8050/3	Papillary carcinoma, NOS	0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	8	8
8480/3	Mucinous adenocarcinoma	0	4	4
8500/3	Infiltrating duct carcinoma, NOS	3	401	404
8503/3	Intraductal papillary adenocarcinoma with invasion	0	1	1
8513/3	Atypical medullary carcinoma	0	1	1
8520/3	Lobular carcinoma, NOS	0	4	4
8522/3	Infiltrating duct and lobular carcinoma	0	1	1
8523/3	Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma	0	1	1
9020/3	Phyllodes tumor, malignant	0	7	7
9680/3	Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS	0	1	1
C51 VULVA	Total	0	13	13
8000/3	Neoplasm, malignant	0	1	1
8051/3	Verrucous carcinoma, NOS	0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	0	6	6
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	3	3
8083/3	Basaloid squamous cell carcinoma	0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	1	1
C52 VAGINA	Total	0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS	0	1	1
8041/3	Small cell carcinoma, NOS	0	1	1
C53 CERVIX UTERI	Total	0	168	168
8000/3	Neoplasm, malignant	0	26	26
8010/3	Carcinoma, NOS	0	7	7
8041/3	Small cell carcinoma, NOS	0	3	3
8052/3	Papillary squamous cell carcinoma	0	4	4
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS	0	46	46
8071/3	Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS	0	18	18
8072/3	Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS	0	61	61
8073/3	Squamous cell carcinoma, small cell, nonkeratinizing	0	1	1
8075/3	Squamous cell carcinoma, adenoid	0	1	1
8076/3	Squamous cell carcinoma, microinvasive	0	1	1

PATHOLOGY AND SITES			MALE	FEMALE	TOTAL
C53	CERVIX UTERI	Total	0	56	56
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	36	36
8246/3	Neuroendocrine carcinoma, NOS		0	3	3
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8384/3	Adenocarcinoma, endocervical type		0	10	10
8480/3	Mucinous adenocarcinoma		0	2	2
8482/3	Mucinous adenocarcinoma, endocervical type		0	2	2
8560/3	Adenosquamous carcinoma		0	1	1
8890/3	Leiomyomatosis, NOS		0	1	1
C54	CORPUS UTERI	Total	0	125	125
8000/3	Neoplasm, malignant		0	14	14
8010/3	Carcinoma, NOS		0	2	2
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	1	1
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	12	12
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	3	3
8380/3	Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	80	80
8441/3	Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	6	6
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	4	4
8900/3	Rhabdomyosarcoma, NOS		0	1	1
8930/3	Endometrial stromal sarcoma, NOS		0	1	1
9070/3	Embryonal carcinoma, NOS		0	1	1
C55	UTERUS	Total	0	5	5
8000/3	Neoplasm, malignant		0	1	1
8010/3	Carcinoma, NOS		0	1	1
8890/3	Leiomyosarcoma, NOS		0	1	1
8980/3	Carcinosarcoma, NOS		0	2	2
C56	OVARY	Total	0	65	65
8000/3	Neoplasm, malignant		0	34	34
8010/3	Carcinoma, NOS		0	3	3
8033/3	Pseudosarcomatous carcinoma		0	1	1
8070/3	Squamous cell carcinoma, NOS		0	2	2
8140/3	Adenocarcinoma, NOS		0	10	10
8310/3	Clear cell adenocarcinoma, NOS		0	14	14
8313/3	Clear cell adenocarcinofibroma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C56 OVARY	Total	0	68	68
8320/3 Granular cell carcinoma		0	1	1
8380/3 Endometrioid adenocarcinoma, NOS		0	10	10
8441/3 Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	26	26
8470/3 Mucinous cystadenocarcinoma, NOS		0	2	2
8472/1 Mucinous cystic tumor of borderline malignancy		0	1	1
8480/3 Mucinous adenocarcinoma		0	8	8
8590/1 Sex cord-gonadal stromal tumor, NOS		0	2	2
8620/3 Granulosa cell tumor, malignant		0	5	5
8890/3 Leiomyomatosis, NOS		0	1	1
8894/3 Angiomyosarcoma		0	1	1
9060/3 Dysgerminoma		0	2	2
9064/3 Germinoma		0	1	1
9071/3 Yolk sac tumor		0	4	4
9080/3 Teratoma, malignant, NOS		0	2	2
9085/3 Mixed germ cell tumor		0	1	1
9691/3 Follicular lymphoma, grade 2		0	1	1
C57 OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	Total	0	3	3
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
8441/3 Serous cystadenocarcinoma, NOS		0	1	1
8890/3 Leiomyomatosis, NOS		0	1	1
C58 PLACENTA	Total	0	5	5
8000/3 Neoplasm, malignant		0	2	2
9100/3 Choriocarcinoma, NOS		0	2	2
9105/3 Trophoblastic tumor, epithelioid		0	1	1
C60 PENIS	Total	6	0	6
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		4	0	4
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C60 PENIS	Total	1	0	1
8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma		1	0	1
C61 PROSTATE GLAND	Total	68	0	68
8000/3 Neoplasm, malignant		7	0	7
8010/3 Carcinoma, NOS		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		50	0	50
8550/3 Acinar cell carcinoma		9	0	9
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C62 TESTIS	Total	13	0	13
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8890/3 Leiomyosarcoma, NOS		1	0	1
8900/3 Rhabdomyosarcoma, NOS		1	0	1
8940/3 Mixed tumor, malignant, NOS		1	0	1
9064/3 Germinoma		3	0	3
9070/3 Embryonal carcinoma, NOS		2	0	2
9085/3 Mixed germ cell tumor		2	0	2
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		1	0	1
C64 KIDNEY	Total	9	3	12
8010/3 Carcinoma, NOS		1	0	1
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8120/3 Transitional cell carcinoma, NOS		2	1	3
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS		1	1	2
8312/3 Renal cell carcinoma, NOS		3	0	3
8960/3 Nephroblastoma, NOS		0	1	1
C65 RENAL PELVIS	Total	2	1	3
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		2	0	2
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C66 URETER	Total	3	1	4
8050/3 Papillary carcinoma, NOS		0	1	1
8120/3 Transitional cell carcinoma, NOS		1	0	1
8130/3 Papillary transitional cell carcinoma		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		1	0	1
C67 BLADDER	Total	27	4	31
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		1	0	1
8120/3 Transitional cell carcinoma, NOS		17	3	20
8130/3 Papillary transitional cell carcinoma		9	0	9
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C68 OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	Total	0	1	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
C69 EYE AND ADNEXA	Total	0	2	2
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
9699/3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		0	1	1
C70 MENINGES	Total	2	29	31
8000/3 Neoplasm, malignant		0	1	1
9530/3 Meningioma, malignant		2	20	22
9538/3 Papillary meningioma		0	2	2
9539/3 Meningeal sarcomatosis		0	6	6
C71 BRAIN	Total	10	5	15
8000/3 Neoplasm, malignant		1	2	3
8005/3 Malignant tumor, clear cell type		1	0	1
8041/3 Small cell carcinoma, NOS		1	0	1
8803/3 Small cell sarcoma		1	0	1
9064/3 Germinoma		1	1	2
9161/1 Hemangioblastoma		1	0	1
9352/1 Craniopharyngioma, papillary		1	0	1
9380/3 Glioma, malignant		3	1	4
9392/3 Ependymoma, anaplastic		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C71 BRAIN	Total	25	24	49
9400/3 Astrocytoma, NOS		0	2	2
9401/3 Astrocytoma, anaplastic		3	2	5
9440/3 Glioblastoma, NOS		17	9	26
9450/3 Oligodendroglioma, NOS		0	3	3
9451/3 Oligodendroglioma, anaplastic		2	1	3
9470/3 Medulloblastoma, NOS		2	0	2
9471/3 Desmoplastic nodular medulloblastoma		1	0	1
9530/3 Meningioma, malignant		0	4	4
9539/3 Meningeal sarcomatosis		0	1	1
9560/3 Neurilemoma, malignant		0	1	1
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PART OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	Total	4	5	9
9064/3 Germinoma		0	1	1
9070/3 Embryonal carcinoma, NOS		0	1	1
9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		2	0	2
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		2	3	5
C73 THYROID GLAND	Total	7	25	32
8000/3 Neoplasm, malignant		1	1	2
8010/3 Carcinoma, NOS		1	3	4
8021/3 Carcinoma, anaplastic, NOS		1	4	5
8022/3 Pleomorphic carcinoma		0	1	1
8050/3 Papillary carcinoma, NOS		1	5	6
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		0	1	1
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		0	1	1
8260/3 Papillary adenocarcinoma, NOS		1	3	4
8290/3 Oxyphilic adenocarcinoma		0	1	1
8330/3 Follicular adenocarcinoma, NOS		0	2	2
8340/3 Papillary carcinoma, follicular variant		1	1	2
8510/3 Medullary carcinoma, NOS		0	1	1
8802/3 Giant cell sarcoma		0	1	1

PATHOLOGY AND SITES		MALE	FEMALE	TOTAL
C74 ADRENAL GLAND	Total	1	0	1
9500/3 Neuroblastoma, NOS		1	0	1
C75 GLANDS - OTHER	Total	4	1	5
9064/3 Germinoma		4	0	4
9362/3 Pineoblastoma		0	1	1
C76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	Total	2	1	3
8000/3 Neoplasm, malignant		1	0	1
8890/3 Leiomyosarcoma, NOS		1	0	1
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		0	1	1
C77 LYMPH NODES	Total	53	34	87
8000/3 Neoplasm, malignant		2	2	4
9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS		13	3	16
9650/3 Hodgkin's disease, NOS		5	4	9
9651/3 Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich		1	0	1
9652/3 Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS		0	1	1
9663/3 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS		1	1	2
9670/3 Malignant lymphoma, small B lymphocytic, NOS		0	1	1
9673/3 Mantle cell lymphoma		2	1	3
9680/3 Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS		23	17	40
9691/3 Follicular lymphoma, grade 2		1	0	1
9698/3 Follicular lymphoma, grade 3		1	0	1
9699/3 Marginal zone B-cell lymphoma, NOS		3	3	6
9702/3 Mature T-cell lymphoma, NOS		0	1	1
9719/3 NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type		1	0	1
C80 UNKNOWN PRIMARY SITE	Total	36	15	51
8000/3 Neoplasm, malignant		9	8	17
8010/3 Carcinoma, NOS		10	4	14
8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS		8	0	8
8071/3 Squamous cell carcinoma, keratinizing, NOS		1	0	1
8072/3 Squamous cell carcinoma, large cell, nonkeratinizing, NOS		1	0	1
8140/3 Adenocarcinoma, NOS		7	3	10

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. นายแพทย์พงศ์ธร	ศุภอรรถกร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. แพทย์หญิงชุติวรรณ	วิวัฒนาสิทธิพงศ์	รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
3. ดร.ชลียา	วามะลุน	รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
4. นายอรรถวิทย์	ภักดี	รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
5. นางสาวดาริกา	ดาโรจน์	รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

คณะทำงาน

1. นางอัญชลี	ศุภอรรถกร	งานทะเบียนมะเร็ง
2. นางสาวมุกิตา	สารธิยากุล	งานทะเบียนมะเร็ง
3. นางสาวมะยूरี	สีคำมา	งานทะเบียนมะเร็ง
4. นายนิพนธ์	ปรีสพันธ์	งานทะเบียนมะเร็ง
5. นายชรินทร์	ชูคำ	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
6. นางสาวปรียากร	ไชยพล	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
7. นางสาวมนทยา	สืบสิงห์	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
8. นายสุริยา	ศรีดา	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
9. นางลัดดาวัลย์	เถาว์โท	งานพัฒนารหัสโรคและหัตถการ
10. นายอภิชาติ	บัวใหญ่	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นายกฤษฎาวุฒิ	สัมมา	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายวาทยุทธ	ทองสุพล	งานโสตทัศนศึกษา

ขอขอบคุณ

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำทะเบียนมะเร็ง
ลงในโปรแกรม SoftCon Phoenix



โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000



โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
www.uboncancer.go.th



045-319650-59, 045-317138-9 ต่อ 7505